RN	Nível d'Água	ENSAIO PENETRO-MÉTRICO	N. de Golpes S.P.T.	COTA: -0,25 GRÁFICO DE PENETRAÇÃO (10 20 30 40 50 60)	Posição da Amostra	Profundidade da Camada (m)	SONDAGEM: 5810 — SP. 01 DESCRIÇÃO DO MATERIAL
0,00		01/15 01/15 01/15	02			1,00	Aterro, areia fina media e grossa siltosa, com pedregulhos, marrom amarelado
		01/15 01/15 02/15	03				Areia fina argilosa, fofa a pouco compacta, marrom amarelado (Sedimentos)
		01/15 02/15 02/15	04				
		02/15 02/15 03/15	05				
		02/15 03/15 04/15	07			5,00	
	07/06/17	01/15 02/15 01/15	03			5,50	Argila muito arenosa, consistência media, marrom avermelhado (Sedimentos)
		01/15 02/15 02/15	04				Argila muito arenosa, pouco siltosa, consistência media e mole, cinza amarelado
		01/15 02/15 02/15	04				
		01/15 02/15 03/15	05				
		02/15 03/15 06/15	09			10,00	
		03/15 05/15 07/15	12				Areia fina media e grossa siltosa, com mica, medianamente compacta a muito compacta, marrom amarelado e cinza (Solo de Alteração de Rocha)
		05/15 10/15 15/15	25				
		06/15 12/15 15/15	27				
		06/15 14/15 17/15	31				
		06/15 15/15 20/15	35				
		07/15 17/15 21/15	38				
		07/15 18/15 22/15	40				
		08/15 18/15 23/15	41				
		09/15 20/15 24/15	44				
		10/15 20/15 25/15	45			20,45	

PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA			LAVAGEM POR TEMPO		METODO DE PERFURAÇÃO
Inicial:	7,00	Em: 06/06/2017	Tempo	Profundidade	Trado: 0,00 a 7,00 m.
Após 24 h:	6,00	Em: 07/06/2017	10 min.		Lavagem: 7,00 a 20,00 m.
			10 min.		Revestimento: 9,80 m.
			10 min.		

SOLO FIRME

ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA EPP.

SONDAGEM DE RECONHECIMENTO

CLIENTE: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Local da Obra: Avenida Pacífico Moneda nº 1.000 - Bairro Vargeão - Jaguariúna/SP

DESENHISTA	RESPONSAVEL	DATA
	ENGº LUIZ ROBERTO STEINER FRUET CREA/SP 0601432927	14/06/2017
Nº RELATORIO		FOLHA
5810		02

ESCRITÓRIO: RUA ADEMAR DE BARROS, 449 - TEL (19) 3875-3425 e 3834-6750 - CEP 13.330-130 - INDAIATUBA - SP.
EMAIL: solofirme@uol.com.br