


PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO

SP-01

N. A. (m)	PROF. (m)	PERFIL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	INTER. GEO.	CONSIS- TÊNCIA* OU COMPA- CIDADE**	NUMERO DE GOLPES	A M.	SPT últimos 30cm			
								10	20	30	40
	0,07		PISO DE CONCRETO								
2,30			ARGILA SILTOSA, ARENOSA, MOLE, MARROM	AT.		1 2 2 15 15 15	1	4			
	2,80					1 2 2 15 15 15	2	4			
	3,00		ARGILA SILTOSA, ARENOSA, MOLE A MÉDIA, AMARELA ACINZENTADA	S.A.		3 4 6 15 15 15	3	10			
	3,80		AREIA SILTOSA, COM PRESENÇA DE POUCA MICA, MEDIANAMENTE COMPACTA A COMPACTA, VARIEGADA (CINZA E AMARELA)	S.A.		40 10					
	4,12		* IMPENETRÁVEL				4				40/40

Leitura	Hora	N.A.(m)	Método	Início(m)	Fim(m)	Lavagem por tempo - 10 min. Profun. de Início (m) : 4,10 Estagio 1 (cm) : 2,00 Estagio 2 (cm) : 0,00 Estagio 3 (cm) : 0,00	OBS. : LEGENDA: - AT. - ATERRO - S.A. - SOLO DE ALTERAÇÃO * IMPENETRÁVEL, IMPOSSÍVEL PROSSEGUIR COM A PENETRAÇÃO DEVIDO A PRESENÇA DE ROCHA OU MATAÇÃO
1	7:35	2,40	T. Concha	0,00	2,00		
2	7:45	2,36	T. Espiral	--,--	--,--		
3	7:55	2,30	Lavagem	2,45	4,12		
DATA DE INICIO		21/07/2010	COORD. N:			COTA 0,00 m	
TÉRMINO		21/07/2010	E:				

RESPONSÁVEL TÉCNICO Eng.º Marcos Monteiro 0682420194		INTERESSADO : Hagaplan Planejamento e Projetos Ltda.			
 Rua Cenobelino Serra, 253 Vila Sonia - SP CEP 05518-010 Telefax: (0xx11) 3742-3005 email solotec@solotec.eng.br		LOCAL : Município de Jaguariúna - SP			
		OBRA : Jaguariúna			
		DESENHISTA Felipe Marques	ESCALA 1 : 100	DATA 27/7/2010	DESENHO Nº



Rua Cenobelino Serra, 253
Vila Sonia - SP
CEP 05518-010

Telefax: (0xx11) 3742-3005
email solotec@solotec.eng.br