



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO : Sinalização de Trânsito em Vias Públicas no Município de Jaguariúna

LOCAL : Rua Tomaz Jasso, trecho entre a avenida Antônio Pinto Catão e o loteamento “Jardim Dona Irma”; e, rua Vigato, trecho entre a avenida Antônio Pinto Catão e a escola “Prefeitura. Joaquim P. Sobrinho – Unid. I”

OBJETIVO:

O presente memorial tem por objetivo especificar os principais serviços e materiais que serão usados para execução das obras, conforme ao CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Especificações dos materiais a serem utilizados.

- Pintura de sinalização horizontal com tinta acrílica a base de água padrão D.E.R. 3.18, aplicação por máquina de aspersão, com prévia demarcação em pó de gesso e pulverização de microesferas de vidro.
- Antes da aplicação da pintura o pavimento deve ser totalmente limpo, removendo-se detritos e sinais de gordura. Não será permitida a aplicação da pintura sob incidência de chuva.
- Placas em chapa de aço 18 com tratamento antiferrugem, pintura eletrostática semirrefletiva com letras e pictogramas em película refletiva grau técnico, o verso da placa deve ser na cor preta fosca ou semifosca,
- Suportes em tubo de aço galvanizado a fogo Ø 2½” x 3,00 m com paredes de espessura de 2,25mm, chumbado na calçada utilizando-se para sua fixação concreto traço 1:3:3.
- Os locais de instalação deverão ser definidos pelo Departamento de Trânsito e Transportes da Prefeitura de



- Jaguariúna e em atendimento ao determinado no Código de Trânsito Brasileiro.
- Braçadeiras em chapa de aço 11 galvanizado a fogo com seus respectivos parafusos de fixação também em aço galvanizado e medindo a chapa 0,48m de comprimento.
- Tampa para vedação “cap” em PVC na cor preta Ø 2½”.

Resumo dos materiais de sinalização Horizontal (Pintura)

Descrição	Quantidade
Pintura para demarcação de sinalização horizontal de trânsito, na cor branca, com posterior aplicação de microesfera de vidro.	198,00 m ²
Pintura para demarcação de sinalização horizontal de trânsito, na cor amarela, com posterior aplicação de microesfera de vidro.	216,00 m ²

Resumo dos materiais de Sinalização Vertical (Placas)

Descrição	Quant.
Placa modelo R-1 octogonal, com aresta de 0,19m, adesivada com película semirrefletiva com letras e pictogramas totalmente refletivos. Área = 0,20m ²	08 un.
Placa modelo R-1 octogonal, com aresta de 0,29m, adesivada com película semirrefletiva com letras e pictogramas totalmente refletivos. Área = 0,40m ²	02 un.
Placa modelo AD-18a losangular, com aresta de 0,35m, adesivada com película semirrefletiva com letras e pictogramas totalmente refletivos. Área = 0,13m ²	04 un.
Placa modelo AD-18a losangular, com aresta de 0,53m, adesivada com película semirrefletiva com letras e pictogramas totalmente refletivos. Área = 0,28m ²	01 un.



Prefeitura do Município de Jaguariúna

R.: Alfredo Bueno, 1235 • Centro • CEP 13820-000 • Jaguariúna/SP • Tel.: (19) 3867-9700 • Fax: (19) 3867-2856

Placa modelo R-6c circular, com diâmetro de 0,75m, adesivada com película semirrefletiva com letras e pictogramas totalmente refletivos. Área = 0,44m ²	04 un.
--	--------

Jaguariúna, aos 17 de julho de 2.019.

Interessada

Autor e Resp. Técnico

p/ Prefeitura do Mun. de Jaguariúna
Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito

Flávio Paoliello Machado de Souza
Eng. Civil – CREA nº 060.155.054-0
ART nº 28027230172560685
e nº 28027230180196413