



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00066/2021

Às 09:00 horas do dia 14 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 185/2021 de 21/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 258, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00066/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Prestação de serviços em análises de monitoramento dos efluentes (bruto e tratado) da ETE Camanduacaia e da ETE Vila Primavera, dos pontos a montante e a jusante do lançamento do esgoto tratado no corpo hídrico e classificação do lodo de esgoto das ETE's Camanduacaia e Vila Primavera. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Manutenção de redes - água , esgoto

Descrição Complementar: Prestação de serviços em análises de monitoramento dos efluentes (bruto e tratado) da ETE Camanduacaia e da ETE Vila Primavera, dos pontos a montante e a jusante do lançamento do esgoto tratado no corpo hídrico e classificação do lodo de esgoto das ETE's Camanduacaia e Vila Primavera

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 61.770,1400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 29.990,0000 e com valor negociado a R\$ 29.280,0000 .

Histórico

Item: 1 - Manutenção de redes - água , esgoto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.365.519/0001-52	PHYLLOMEDUSA LABORATORIO DE ANALISES FISICO-QUIMICAS E	Sim	Sim	1	R\$ 45.372,0000	R\$ 45.372,0000	14/07/2021 07:33:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços em análises de monitoramento dos efluentes (bruto e tratado) da ETE Camanduacaia e da ETE Vila Primavera, dos pontos a montante e a jusante do lançamento do esgoto tratado no corpo hídrico e classificação do lodo de esgoto das ETE's Camanduacaia e Vila Primavera. Porte da empresa: ME/EPP							
06.954.901/0001-07	TEMASA - TEMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 49.997,4000	R\$ 49.997,4000	14/07/2021 01:48:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços em análises de monitoramento dos efluentes (bruto e tratado) da ETE Camanduacaia e da ETE Vila Primavera, dos pontos a montante e a jusante do lançamento do esgoto tratado no corpo hídrico e classificação do lodo de esgoto das ETE's Camanduacaia e Vila Primavera. Porte da empresa: ME/EPP							
04.248.764/0001-51	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 56.760,0000	R\$ 56.760,0000	13/07/2021 13:38:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANALISES DE MONITORAMENTO DOS EFLUENTES DA ETE VILA PRIMAVERA, DOS PONTOS A MONTANTE E JUSANTE DO LANÇAMENTO DO ESGOTO TRATADO NO CORPO HÍDRICO E CLASSIFICAÇÃO DO LODO DE ESGOTO DAS ETES CAMANDUCAIA E VILA PRIMAVERA. Porte da empresa: ME/EPP							
05.691.252/0001-28	MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES	Sim	Sim	1	R\$ 75.120,0000	R\$ 75.120,0000	13/07/2021 15:24:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços em análises de monitoramento dos efluentes (bruto e tratado) da ETE Camanduacaia e da ETE Vila Primavera, dos pontos a montante e a jusante do lançamento do esgoto tratado no corpo hídrico e classificação do lodo de esgoto das ETE's Camanduacaia e Vila Primavera. Porte da empresa: ME/EPP							
02.067.846/0001-74	ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	Não	Não	1	R\$ 78.000,0000	R\$ 78.000,0000	12/07/2021 17:09:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços em análises de monitoramento dos efluentes (bruto e tratado) da ETE Camanduacaia e da ETE Vila Primavera, dos pontos a montante e a jusante do lançamento do esgoto tratado no corpo hídrico e classificação do lodo de esgoto das ETE's Camanduacaia e Vila Primavera. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.830.624/0001-97	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA.	Não	Não	1	R\$ 78.505,2000	R\$ 78.505,2000	13/07/2021 19:22:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços em análises de monitoramento dos efluentes (bruto e tratado) da ETE Camanduacaia e da ETE Vila Primavera, dos pontos a montante e a jusante do lançamento do esgoto tratado no corpo hídrico e classificação do lodo de esgoto das ETE's Camanduacaia e Vila Primavera. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
05.431.967/0001-41	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	Não	Não	1	R\$ 90.000,0000	R\$ 90.000,0000	13/07/2021 15:04:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção de redes - água , esgoto Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.000,0000	05.431.967/0001-41	14/07/2021 09:00:00:460
R\$ 78.505,2000	04.830.624/0001-97	14/07/2021 09:00:00:460
R\$ 78.000,0000	02.067.846/0001-74	14/07/2021 09:00:00:460
R\$ 75.120,0000	05.691.252/0001-28	14/07/2021 09:00:00:460
R\$ 56.760,0000	04.248.764/0001-51	14/07/2021 09:00:00:460
R\$ 49.997,4000	06.954.901/0001-07	14/07/2021 09:00:00:460
R\$ 45.372,0000	12.365.519/0001-52	14/07/2021 09:00:00:460
R\$ 56.500,0000	04.830.624/0001-97	14/07/2021 09:14:03:337
R\$ 45.000,0000	04.248.764/0001-51	14/07/2021 09:17:36:657
R\$ 44.920,0000	05.691.252/0001-28	14/07/2021 09:17:58:617
R\$ 44.000,0000	12.365.519/0001-52	14/07/2021 09:18:08:563
R\$ 43.000,0000	02.067.846/0001-74	14/07/2021 09:18:14:970
R\$ 42.000,0000	12.365.519/0001-52	14/07/2021 09:18:20:293
R\$ 41.000,0000	02.067.846/0001-74	14/07/2021 09:18:32:067
R\$ 40.000,0000	12.365.519/0001-52	14/07/2021 09:18:36:180
R\$ 39.000,0000	05.691.252/0001-28	14/07/2021 09:18:46:647
R\$ 38.000,0000	12.365.519/0001-52	14/07/2021 09:18:51:710
R\$ 36.000,0000	02.067.846/0001-74	14/07/2021 09:19:27:513
R\$ 35.000,0000	12.365.519/0001-52	14/07/2021 09:19:33:767
R\$ 35.920,0000	05.691.252/0001-28	14/07/2021 09:19:47:110
R\$ 33.200,0000	02.067.846/0001-74	14/07/2021 09:19:52:100
R\$ 33.000,0000	12.365.519/0001-52	14/07/2021 09:20:02:397
R\$ 31.000,0000	02.067.846/0001-74	14/07/2021 09:20:13:253
R\$ 30.000,0000	12.365.519/0001-52	14/07/2021 09:20:47:670
R\$ 35.800,0000	05.431.967/0001-41	14/07/2021 09:21:55:717
R\$ 28.000,0000	12.365.519/0001-52	14/07/2021 09:21:55:837

R\$ 29.990,0000	02.067.846/0001-74	14/07/2021 09:21:57:837
R\$ 35.799,0000	05.431.967/0001-41	14/07/2021 09:23:07:353
R\$ 53.840,5000	04.830.624/0001-97	14/07/2021 09:26:50:293
R\$ 27.990,0000	12.365.519/0001-52	14/07/2021 09:32:58:620
R\$ 33.900,0000	05.431.967/0001-41	14/07/2021 09:35:45:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/07/2021 09:01:10	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/07/2021 09:07:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	14/07/2021 09:30:50	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	14/07/2021 09:30:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 28.000,0000 e R\$ 45.000,0000.
Encerramento	14/07/2021 09:35:51	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	14/07/2021 09:35:51	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	14/07/2021 10:06:27	Recusa da proposta. Fornecedor: PHYLLAMEDUSA LABORATORIO DE ANALISES FISICO-QUIMICAS E, CNPJ/CPF: 12.365.519/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 27.990,0000. Motivo: Diante disso, com vistas a celeridade do certame, irei recusar sua proposta, haja vista a inevitável inabilitação futura (ausência de documentos de habilitação específicos exigidos no Edital - Cláusula 10.13.1 e 10.13.2) (vide mensagem enviada às 09:56:01).
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 10:16:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.067.846/0001-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 10:28:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.067.846/0001-74.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 10:42:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.067.846/0001-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/07/2021 10:44:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.067.846/0001-74.
Aceite de proposta	14/07/2021 10:53:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.067.846/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 29.990,0000 e com valor negociado a R\$ 29.280,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	14/07/2021 10:53:43	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.067.846/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 29.990,0000 e com valor negociado a R\$ 29.280,0000.
Registro de intenção de recurso	14/07/2021 10:56:56	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA CNPJ/CPF: 05431967000141. Motivo: Bom dia Prezados, Venho através dessa mensagem apresentar intenção de recurso contra a habilitação da empresa ECO SYSTEM, tendo em vista que o documento utilizado para a compra
Recusa de intenção de recurso	14/07/2021 11:34:08	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05431967000141. Motivo: Empresa declinou da intenção de recurso, conforme mensagem enviada no chat às 11:27:35.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.431.967/0001-41	14/07/2021 10:56	14/07/2021 11:34	Recusado
<p>Motivo Intenção:Bom dia Prezados, Venho através dessa mensagem apresentar intenção de recurso contra a habilitação da empresa ECO SYSTEM, tendo em vista que o documento utilizado para a comprovação de inscrição municipal, trata-se de protocolo e não documento processado e aceite pelo município, sendo assim, entendemos não haver o atendimento aos requisitos editalícios.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Empresa declinou da intenção de recurso, conforme mensagem enviada no chat às 11:27:35.</p>			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	14/07/2021 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/07/2021 09:07:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/07/2021 09:07:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/07/2021 09:30:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 28.000,0000 e R\$ 45.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:35:50 do dia 14/07/2021.
Sistema	14/07/2021 09:35:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 35.920,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	14/07/2021 09:35:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 29.990,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	14/07/2021 09:35:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 45.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	14/07/2021 09:35:51	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/07/2021 09:36:04	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	14/07/2021 09:40:02	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	14/07/2021 09:40:43	Para PHYLLAMEDUSA LABORATORIO DE ANALISES FISICO-QUIMICAS E - Senhor, favor verificar a possibilidade de negociação.
12.365.519/0001-52	14/07/2021 09:41:26	Bom dia
12.365.519/0001-52	14/07/2021 09:42:52	Sr pregoeiro, devido a nossa logística, esse é o nosso menor valor.
Pregoeiro	14/07/2021 09:51:23	Para PHYLLAMEDUSA LABORATORIO DE ANALISES FISICO-QUIMICAS E - Compreendo.
Pregoeiro	14/07/2021 09:56:01	Para PHYLLAMEDUSA LABORATORIO DE ANALISES FISICO-QUIMICAS E - Prezados, em que pese ter sido iniciada a negociação, informo que já procedi a consulta dos documentos de habilitação enviados pela empresa, consoante Cláusula 7.0 do Edital, momento em que verifiquei que a empresa deixou de apresentar documentos de habilitação específicos exigidos no Edital (Cláusula 10.13.1 e 10.13.2).
Pregoeiro	14/07/2021 09:56:11	Para PHYLLAMEDUSA LABORATORIO DE ANALISES FISICO-QUIMICAS E - Diante disso, com vistas a celeridade do certame, irei recusar sua proposta, haja vista a inevitável inabilitação futura.
Pregoeiro	14/07/2021 10:06:51	Para ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA - Prezados, favor verificar a possibilidade de negociação.
02.067.846/0001-74	14/07/2021 10:07:54	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a), este é nosso valor final
Pregoeiro	14/07/2021 10:10:56	Para ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA - Compreendo. De todo modo, insisto na negociação. É possível reduzir o valor?
02.067.846/0001-74	14/07/2021 10:12:59	Sra. Pregoeira, podemos chegar ao valor final de R\$ 29.500,00
Pregoeiro	14/07/2021 10:15:55	Para ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA - Ok. Favor encaminhar a proposta atualizada, atentando-se que, caso os valores unitários resultem em dígito, deverá ser feito o arredondamento a menor (para baixo).
Sistema	14/07/2021 10:16:02	Senhor fornecedor ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.067.846/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
02.067.846/0001-74	14/07/2021 10:16:54	ok. estamos providenciando
Pregoeiro	14/07/2021 10:20:40	Para ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA - No aguardo.
Pregoeiro	14/07/2021 10:26:42	Para ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA - Prezados, aproveito a oportunidade para informar que a Senhora Silvana Turolla Broleze, representante da Secretaria de Meio Ambiente (ETE), fará a análise dos documentos técnicos.
Sistema	14/07/2021 10:28:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.067.846/0001-74,

enviou o anexo para o item 1.

02.067.846/0001-74	14/07/2021 10:29:08	Sra. Pregoeira, concedemos mais um desconto, para alinhamento das casa decimais.
Pregoeiro	14/07/2021 10:41:55	Para ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA - Prezado, após a análise da proposta atualizada enviada, verifico que o Item 04 encontra-se acima do valor estimado para este item. Sendo assim, é necessário que a empresa reduza o valor deste item.
Sistema	14/07/2021 10:42:06	Senhor fornecedor ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.067.846/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	14/07/2021 10:44:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ/CPF: 02.067.846/0001-74, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	14/07/2021 10:53:43	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/07/2021 10:54:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/07/2021 às 11:15:00.
Pregoeiro	14/07/2021 11:18:07	Para CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA - Prezado, favor explicar melhor sua intenção de recurso, visto que o documento apresentado pela empresa vencedora a título de Inscrição Municipal consta "FICHA CADASTRAL". Ademais, no item 1.7 do documento consta "INSCRIÇÃO MUNICIPAL 18885".
Pregoeiro	14/07/2021 11:19:46	Para CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA - Entendo que a menção "Nº DO PROTOCOLO" constante do documento refere-se à solicitação da empresa junto ao município, para a impressão da aludida inscrição.
05.431.967/0001-41	14/07/2021 11:22:49	Prezado Pregoeiro, entendo que está expresso, porém entendo que o documento por ser um protocolo, não tem a oficialidade a cerca da inscrição, temos que o ideal seria ter-se o Alvará de Funcionamento emitido pelo município.
05.431.967/0001-41	14/07/2021 11:27:35	Prezada Pregoeira, informo que declinamos de nossa intenção de recurso, tendo em vista a expressão da informação de inscrição municipal ter sido apresentada.
Pregoeiro	14/07/2021 11:33:08	Para CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA - O edital é claro quanto a apresentação da inscrição municipal (Cláusula 10.11.5), sendo que não é exigido o Alvará de Funcionamento.
Pregoeiro	14/07/2021 11:33:21	Para CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA - Compreendo. Sendo assim, diante a mensagem enviada às 11:27:35, informo que irei recusar a intenção de recurso.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	14/07/2021 09:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	14/07/2021 09:07:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	14/07/2021 09:36:04	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	14/07/2021 10:53:43	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/07/2021 10:54:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/07/2021 às 11:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:34 horas do dia 14 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


ESTHER LANA VIEIRA
Pregoeiro Oficial

Esther Lana Vieira
Pregoeira


RICARDO MOREIRA BARBOSA
Equipe de Apoio

Prefeitura do Município de Jaguariúna

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

