

Pregão Eletrônico

986595.622021 .150881 .4498 .40762372



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00062/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 16 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 952/2021 de 26/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 232, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00062/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preços de materiais de elétrica. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Abraçadeira**Descrição Complementar:** Abraçadeira, material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 280 mm, largura: 5 mm, aplicação: amarração de cabos e fios, cor: branca**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Pacote 100,00 UN**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,2000**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 2****Descrição:** Abraçadeira**Descrição Complementar:** Abraçadeira, material: metal galvanizado, tipo: clipe, aplicação: fixação cabo de aço, diâmetro amarração: 1,4 pol**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,9100**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Item: 3****Descrição:** Adaptador condutele**Descrição Complementar:** Adaptador condutele, material: alumínio, tipo: bucha redução, bitola: 1 x 3,4 pol**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,0200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

Aceito para: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e com valor negociado a R\$ 12,0200 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 4**Descrição:** Alicates bomba d'água**Descrição Complementar:** Alicates bomba d'água, material: aço vanádio, tratamento superficial: niquelado, mordente inferior: curvo e batente de segurança, ajuste: 6 posições, abertura da boca: 40 mm mm, características adicionais: ranhuras usinadas e isolamento no cabo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 77,1200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

Aceito para: ALINE NICACIO, pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 5**Descrição:** Alicates universal**Descrição Complementar:** Alicates universal, material: forjado em aço cromo vanádio, tipo: profissional, material cabo: plástico, tipo cabo: isolado 1.000 volts, tipo corte: corte temperado por indução, comprimento: 200 mm, peso: 410 g**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 46,7500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

Aceito para: ALINE NICACIO, pelo melhor lance de R\$ 16,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 6**Descrição:** Arruela**Descrição Complementar:** Arruela, material: galvanizado, diâmetro interno: 18 mm, espessura: 3 mm, tratamento superficial: galvanizado, tipo: lisa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,3600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 7****Descrição:** Arruela**Descrição Complementar:** Arruela, material: galvanizado, diâmetro interno: 18 mm, espessura: 3 mm, tratamento superficial: galvanizado, tipo: lisa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,4300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 8****Descrição:** Arruela**Descrição Complementar:** Arruela, material: galvanizado, diâmetro interno: 18 mm, espessura: 3 mm, tratamento superficial: galvanizado, tipo: lisa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,1100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 9****Descrição:** Barra aço**Descrição Complementar:** Barra aço, formato seção: redondo, comprimento: 30 cm, material: aço carbono, tipo: roscada, diâmetro: 6 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22,2700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 21,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

Item: 10**Descrição:** Barra aço**Descrição Complementar:** Barra aço, características adicionais: passo 2,5 mm, material: aço inoxidável, aplicação: indústria naval, tipo: roscada, diâmetro rosca: 20 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 32,0600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 42,0000 e com valor negociado a R\$ 32,0600 e a quantidade de 100 Unidade .

Item: 11**Descrição:** Barra aço**Descrição Complementar:** Barra aço, características adicionais: passo 2,5 mm, material: aço inoxidável, aplicação: indústria naval, tipo: roscada, diâmetro rosca: 20 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,9700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12,0000 e com valor negociado a R\$ 10,9700 e a quantidade de 200 Unidade .

Item: 12**Descrição:** Cabo elétrico isolado**Descrição Complementar:** Cabo elétrico isolado, material condutor: alumínio, seção nominal: 10 mm², material isolamento condutor: borracha, cor do isolamento: preta, características adicionais: alma aço , 1 cabo alumínio 10 fios nu e 1 fio aço, quantidade condutores: 2, tipo: triplex**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4,1000 e a quantidade de 4.000 Metro .

Item: 13

Descrição: Cabo elétrico isolado

Descrição Complementar: Cabo elétrico isolado, material condutor: alumínio, seção nominal: 10 mm², material isolamento condutor: borracha, cor do isolamento: preta, características adicionais: alma aço , 1 cabo alumínio 10 fios nu e 1 fio aço, quantidade condutores: 2, tipo: triplex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4.000

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: R. D. VELANI - ELETRICA, pelo melhor lance de R\$ 6,1000 e a quantidade de 4.000 Metro .

Item: 14

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: GIGA ATACADO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,9000 e a quantidade de 300 Metro .

Item: 15

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,1100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: GIGA ATACADO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,9200 e a quantidade de 300 Metro .

Item: 16

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,5600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,9000 e a quantidade de 1.000 Metro .

Item: 17

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,5100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,9000 e a quantidade de 1.000 Metro .

Item: 18

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4.000

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,8700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: GIGA ATACADO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5,9000 e a quantidade de 4.000 Metro .

Item: 19

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,1300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5,4545 e com valor negociado a R\$ 5,4500 e a quantidade de 4.000 Metro .

Item: 20

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9,5000 e a quantidade de 4.000 Metro .

Item: 21

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GIGA ATACADO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9,4800 e a quantidade de 4.000 Metro .

Item: 22

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GIGA ATACADO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9,4500 e a quantidade de 4.000 Metro .

Item: 23

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1,2500 e a quantidade de 1.000 Metro .

Item: 24

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GIGA ATACADO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1,2200 e a quantidade de 1.000 Metro .

Item: 25

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.107

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14,0000 e a quantidade de 3.107 Metro .

Item: 26**Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 893**Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,7500****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14,0000 e a quantidade de 893 Metro .

Item: 27**Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3.121**Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,6400****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14,0000 e a quantidade de 3.121 Metro .

Item: 28**Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 879**Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,6400****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14,0000 e a quantidade de 879 Metro .

Item: 29**Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2.736**Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,2500****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14,0000 e a quantidade de 2.736 Metro .

Item: 30**Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.264**Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,2500****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14,0000 e a quantidade de 1.264 Metro .

Item: 31**Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2.827**Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,3000****Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 23,0000 e a quantidade de 2.827 Metro .

Item: 32**Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.173**Unidade de fornecimento:** Metro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 23,0000 e a quantidade de 1.173 Metro .

Item: 33

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2.255

Valor Máximo Aceitável: R\$ 35,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 23,0000 e a quantidade de 2.255 Metro .

Item: 34

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.745

Valor Máximo Aceitável: R\$ 35,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 23,0000 e a quantidade de 1.745 Metro .

Item: 35

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,9800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2,0500 e a quantidade de 2.000 Metro .

Item: 36

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GIGA ATACADO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2,1700 e a quantidade de 2.000 Metro .

Item: 37

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3,1600 e a quantidade de 2.000 Metro .

Item: 38

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3,1600 e a quantidade de 2.000 Metro .

Item: 39

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,3900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3,1600 e a quantidade de 2.000 Metro .

Item: 40

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450,750 v, tipo: paralelo, formação condutor: 2 x 1,5 mm, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 700

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,4900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GIGA ATACADO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1,6600 e a quantidade de 700 Metro .

Item: 41

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450,750 v, tipo: paralelo, formação condutor: 2 x 1,5 mm, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,7100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2,3800 e a quantidade de 1.000 Metro .

Item: 42

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,9400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2,4100 e a quantidade de 1.000 Metro .

Item: 43

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,5200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GIGA ATACADO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3,5800 e a quantidade de 1.000 Metro .

Item: 44

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo elétrico flexível, tipo: pp, aplicação: manutenção elétrica, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvc anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,7700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4,2000 e a quantidade de 1.000 Metro .

Item: 45

Descrição: Módulo eletrônico

Descrição Complementar: Módulo eletrônico, modelo: tomada rede elétrica, padrão abnt, nbr 14136, aplicação: adaptador e transmissor de Internet, tipo: módulo wifi, características adicionais: conexão com fio, velocidade de 500 mbps, tensão operação: 220 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 30,3800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 20,2800 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 46**Descrição:** Canaleta**Descrição Complementar:** Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: aberta, cor: bege, características adicionais: com tampa e sem divisória, aplicação: cabeamento lógico e elétrico, dimensões: 30 x 30 x 2000 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,6300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 47****Descrição:** Canaleta**Descrição Complementar:** Canaleta, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: aberta, cor: bege, características adicionais: com tampa e sem divisória, aplicação: cabeamento lógico e elétrico, dimensões: 30 x 30 x 2000 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 36,8500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ALINE NICACIO, **pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e com valor negociado a R\$ 36,8500 e a quantidade de 30 Unidade .**

Item: 48**Descrição:** Contator**Descrição Complementar:** Contator, tipo: trifásico, tensão nominal bobina: 220 v, corrente trabalho: 25 a, aplicação: chave de partida, potência nominal: 7,5 cv, referência: cjx2 1810**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 86,7800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ALINE NICACIO, **pelo melhor lance de R\$ 62,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 49**Descrição:** Contator**Descrição Complementar:** Contator, tipo: trifásico, tensão nominal bobina: 220 v, corrente trabalho: 25 a, aplicação: chave de partida, potência nominal: 7,5 cv, referência: cjx2 1810**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 127,4500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 74,1200 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 50**Descrição:** Contator**Descrição Complementar:** Contator, tipo: trifásico, tensão nominal bobina: 220 v, corrente trabalho: 25 a, aplicação: chave de partida, potência nominal: 7,5 cv, referência: cjx2 1810**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 190,0700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ALINE NICACIO, **pelo melhor lance de R\$ 97,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 51**Descrição:** Contator**Descrição Complementar:** Contator, tipo: trifásico, tensão nominal bobina: 220 v, corrente trabalho: 25 a, aplicação: chave de partida, potência nominal: 7,5 cv, referência: cjx2 1810**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 299,6800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 199,9900 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 52**Descrição:** Contator**Descrição Complementar:** Contator, tipo: trifásico, tensão nominal bobina: 220 v, corrente trabalho: 25 a, aplicação:

chave de partida, potência nominal: 7,5 cv, referência: cjx2 1810

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 391,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 228,1900 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 53

Descrição: Contator

Descrição Complementar: Contator, tipo: trifásico, tensão nominal bobina: 220 v, corrente trabalho: 25 a, aplicação: chave de partida, potência nominal: 7,5 cv, referência: cjx2 1810

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 597,3700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 399,9900 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 54

Descrição: Contator

Descrição Complementar: Contator, tipo: trifásico, tensão nominal bobina: 220 v, corrente trabalho: 25 a, aplicação: chave de partida, potência nominal: 7,5 cv, referência: cjx2 1810

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 729,0400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 110,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 55

Descrição: Contator

Descrição Complementar: Contator, tipo: trifásico, tensão nominal bobina: 220 v, corrente trabalho: 25 a, aplicação: chave de partida, potência nominal: 7,5 cv, referência: cjx2 1810

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 274,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 100,2800 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 56

Descrição: Conector

Descrição Complementar: Conector, material: latão e plástico, tipo: conexão reta, bitola: 12 mm, aplicação: tubos de poliuretano ou nylon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,9100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 57

Descrição: Conector

Descrição Complementar: Conector, material: latão e plástico, tipo: conexão reta, bitola: 12 mm, aplicação: tubos de poliuretano ou nylon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,5700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 58

Descrição: Conector

Descrição Complementar: Conector, material: latão e plástico, tipo: conexão reta, bitola: 12 mm, aplicação: tubos de poliuretano ou nylon

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,7200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 59

Descrição: Conector

Descrição Complementar: Conector, material: latão e plástico, tipo: conexão reta, bitola: 12 mm, aplicação: tubos de poliuretano ou nylon
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 60

Descrição: Conector
Descrição Complementar: Conector, material: latão e plástico, tipo: conexão reta, bitola: 12 mm, aplicação: tubos de poliuretano ou nylon
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,7200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 61

Descrição: Conector
Descrição Complementar: Conector, material: latão e plástico, tipo: conexão reta, bitola: 12 mm, aplicação: tubos de poliuretano ou nylon
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R\$ 15,6900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 62

Descrição: Conector
Descrição Complementar: Conector, material: latão e plástico, tipo: conexão reta, bitola: 12 mm, aplicação: tubos de poliuretano ou nylon
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,0600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 63

Descrição: Disjuntor média tensão
Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual, botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 24
Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,0100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,4000 e a quantidade de 24 Unidade

Item: 64

Descrição: Disjuntor média tensão
Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual, botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 24
Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,8000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,4000 e a quantidade de 24 Unidade

Item: 65

Descrição: Disjuntor média tensão
Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual, botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 24
Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,4000 e a quantidade de 24 Unidade

Item: 66

Descrição: Disjuntor média tensão
Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual, botoeiras, aplicação: montado em

subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,2300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,4000 e a quantidade de 12 Unidade

Item: 67

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual,botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,7100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,4000 e a quantidade de 12 Unidade

Item: 68

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual,botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 13,1100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,4000 e a quantidade de 12 Unidade

Item: 69

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual,botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,2200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,4000 e a quantidade de 12 Unidade

Item: 70

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual,botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16,9200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 24 Unidade

Item: 71

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual,botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,4700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 28,0000 e a quantidade de 24 Unidade

Item: 72

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual,botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,8700

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e a quantidade de 24 Unidade

Item: 73

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual, botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,4700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 28,0000 e a quantidade de 24 Unidade

Item: 74

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual, botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 30,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e a quantidade de 24 Unidade

Item: 75

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual, botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 36

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,8400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 29,9900 e com valor negociado a R\$ 29,8400 e a quantidade de 36 Unidade

Item: 76

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual, botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 36

Valor Máximo Aceitável: R\$ 161,8400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 92,8000 e a quantidade de 36 Unidade

Item: 77

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual, botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 52,0300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 45,0000 e a quantidade de 12 Unidade

Item: 78

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual, botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 48,8300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 24 Unidade .

Item: 79

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual,botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 49,6500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 30,7000 e a quantidade de 24 Unidade .

Item: 80

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual,botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 49,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 42,0000 e a quantidade de 24 Unidade .

Item: 81

Descrição: Disjuntor média tensão

Descrição Complementar: Disjuntor média tensão, acionamento: manual,botoeiras, aplicação: montado em subestação de média tensão, normas técnicas: nbr 14039, corrente nominal: 630 a, tipo: tripolar, operação: motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 142,3100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 92,7100 e a quantidade de 24 Unidade .

Item: 82

Descrição: Eletroduto

Descrição Complementar: Eletroduto, material: polietileno alta densidade, tipo: corrugado, cor: preta, aplicação: cabo subterrâneo, características adicionais: flexível ,impermeavel e esforço com compressão dia, acessórios: guia, diâmetro nominal: 1 1,2 pol, referência fabricante: kanaflex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,0000 e a quantidade de 500 Metro .

Item: 83

Descrição: Fita adesiva

Descrição Complementar: Fita adesiva, material: espuma polietileno, tipo: dupla face, largura: 45 cm, comprimento: 20 m, espessura: 0,38 mm, características adicionais: adesivo acrílico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 31,3900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20,0700 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 84

Descrição: Fita metálica

Descrição Complementar: Fita metálica, material: aço sae 1070, largura: 80 mm, espessura: 1,50 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 67,2300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALINE NICACIO, pelo melhor lance de R\$ 3,9000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 85**Descrição:** Fita isolante elétrica**Descrição Complementar:** Fita isolante elétrica, material básico: filme de pvc, resistência à tensão: até 750 v, cor: preta, classe temperatura: 90 °c, largura nominal: 12 mm, espessura nominal: 0,18 mm, comprimento nominal: 20 m**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 30,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Rolo 10,00 M**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALINE NICACIO, pelo melhor lance de R\$ 19,8000 e a quantidade de 100 Rolo 10,00 M .**Item: 86****Descrição:** Fita isolante elétrica**Descrição Complementar:** Fita isolante elétrica, material básico: filme de pvc, resistência à tensão: até 750 v, cor: preta, classe temperatura: 90 °c, largura nominal: 12 mm, espessura nominal: 0,18 mm, comprimento nominal: 20 m**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11,0200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Rolo 20,00 M**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,3000 e a quantidade de 300 Rolo 20,00 M .**Item: 87****Descrição:** Fusível limitador corrente**Descrição Complementar:** Fusível limitador corrente, tensão nominal: 15 a 17,5 kv, corrente nominal: 20 a, comprimento: 350 mm, normas técnicas: din, tipo: hh**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10,6300 e a quantidade de 50 Unidade .**Item: 88****Descrição:** Fusível limitador corrente**Descrição Complementar:** Fusível limitador corrente, tensão nominal: 15 a 17,5 kv, corrente nominal: 20 a, comprimento: 350 mm, normas técnicas: din, tipo: hh**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,5200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10,6300 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 89****Descrição:** Fusível limitador corrente**Descrição Complementar:** Fusível limitador corrente, tensão nominal: 15 a 17,5 kv, corrente nominal: 20 a, comprimento: 350 mm, normas técnicas: din, tipo: hh**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,1200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10,4400 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 90****Descrição:** Fusível limitador corrente**Descrição Complementar:** Fusível limitador corrente, tensão nominal: 15 a 17,5 kv, corrente nominal: 20 a, comprimento: 350 mm, normas técnicas: din, tipo: hh**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,0700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10,4400 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 91****Descrição:** Fusível limitador corrente**Descrição Complementar:** Fusível limitador corrente, tensão nominal: 15 a 17,5 kv, corrente nominal: 20 a, comprimento: 350 mm, normas técnicas: din, tipo: hh**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15,0600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10,4400 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 92

Descrição: Fusível limitador corrente

Descrição Complementar: Fusível limitador corrente, tensão nominal: 15 a 17,5 kv, corrente nominal: 20 a, comprimento: 350 mm, normas técnicas: din, tipo: hh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 10,4400 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 93

Descrição: Interruptor

Descrição Complementar: Interruptor, tipo: modulado, quantidade seções: 3 un, aplicação: tampa condutele, tipo acionamento: tecla dupla, acabamento: sem placa e parafuso, posição relativa: embutir, tensão nominal: 110,220 v, corrente nominal: 10 a, material: pvc rígido, formato: retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,1000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 94

Descrição: Interruptor

Descrição Complementar: Interruptor, tipo: modulado, quantidade seções: 3 un, aplicação: tampa condutele, tipo acionamento: tecla dupla, acabamento: sem placa e parafuso, posição relativa: embutir, tensão nominal: 110,220 v, corrente nominal: 10 a, material: pvc rígido, formato: retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10,5600 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 95

Descrição: Interruptor

Descrição Complementar: Interruptor, tipo: modulado, quantidade seções: 3 un, aplicação: tampa condutele, tipo acionamento: tecla dupla, acabamento: sem placa e parafuso, posição relativa: embutir, tensão nominal: 110,220 v, corrente nominal: 10 a, material: pvc rígido, formato: retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 19,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12,5200 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 96

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 160 w, aplicação: iluminação pública, temperatura de cor: 5000 k, grau proteção: ip67

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,5300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,0900 e a quantidade de 300 Unidade .

Item: 97

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada led, modelo: led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 9 w, tipo base: g13, cor: branca, fluxo luminoso: 900 lm, aplicação: iluminação, formato: tubular t8, vida média: 25.000 h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17,9100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 7,8400 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 98

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 240 w, aplicação: iluminação pública, temperatura de cor: 5000 k, grau proteção: ip67

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 20,5200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ME COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9,9000 e a quantidade de 3.000 Unidade .

Item: 99

Descrição: Lâmpada led

Descrição Complementar: Lâmpada led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 240 w, aplicação: iluminação pública, temperatura de cor: 5000 k, grau proteção: ip67

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 300

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22,9300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,0900 e a quantidade de 300 Unidade .

Item: 100

Descrição: Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Complementar: Lâmpada fluorescente compacta, tipo base: edson-27, aplicação: iluminação ambientes, potência nominal: 35 w, tensão nominal: 110,220 v, tipo bulbo: 3u

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ME COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 13,9300 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 101

Descrição: Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Complementar: Lâmpada fluorescente compacta, tipo base: edson-27, aplicação: iluminação ambientes, potência nominal: 35 w, tensão nominal: 110,220 v, tipo bulbo: 3u

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 22,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,7900 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 102

Descrição: Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Complementar: Lâmpada fluorescente compacta, tipo base: edson-27, aplicação: iluminação ambientes, potência nominal: 35 w, tensão nominal: 110,220 v, tipo bulbo: 3u

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 48,7300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 41,1600 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 103

Descrição: Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Complementar: Lâmpada fluorescente compacta, tipo base: edson-27, aplicação: iluminação ambientes, potência nominal: 35 w, tensão nominal: 110,220 v, tipo bulbo: 3u

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 50,5300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 41,1600 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 104**Descrição:** Lâmpada fluorescente compacta**Descrição Complementar:** Lâmpada fluorescente compacta, tipo base: edson-27, aplicação: iluminação ambientes, potência nominal: 35 w, tensão nominal: 110,220 v, tipo bulbo: 3u**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 80**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 37,7900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ME COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 23,7500 e a quantidade de 80 Unidade .**Item: 105****Descrição:** Lâmpada fluorescente compacta**Descrição Complementar:** Lâmpada fluorescente compacta, tipo base: edson-27, aplicação: iluminação ambientes, potência nominal: 35 w, tensão nominal: 110,220 v, tipo bulbo: 3u**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 64,8400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ME COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 36,2000 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 106****Descrição:** Lâmpada vapor metálico**Descrição Complementar:** Lâmpada vapor metálico, tipo base: e-40, formato: tubular, temperatura de cor: 6000 k, tensão nominal: bivolt v, potência nominal: 400 w, cor: branca**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 76,6100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 28,0000 e a quantidade de 300 Unidade .**Item: 107****Descrição:** Lâmpada vapor metálico**Descrição Complementar:** Lâmpada vapor metálico, tipo base: e-40, formato: tubular, temperatura de cor: 6000 k, tensão nominal: bivolt v, potência nominal: 400 w, cor: branca**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 72,4200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 27,3500 e a quantidade de 300 Unidade .**Item: 108****Descrição:** Lâmpada luz mista**Descrição Complementar:** Lâmpada luz mista, tensão nominal: 220 v, potência nominal: 160 w, tipo base: edson - 27 mm, tipo bulbo: elíptico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,9400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14,8700 e a quantidade de 100 Unidade .**Item: 109****Descrição:** Luminária**Descrição Complementar:** Luminária, tipo: calha, material corpo: chapa de aço, formato: tubular, tipo lâmpada: fluorescente tubular, quantidade lâmpadas: 2 un, posição relativa: sobrepor, acabamento superficial corpo: pintura em epóxi, potência nominal lâmpada: 20 w, componentes: reator partida rápida e lâmpadas**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,9000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 110****Descrição:** Luminária**Descrição Complementar:** Luminária, tipo: calha, material corpo: chapa de aço, formato: tubular, tipo lâmpada:

fluorescente tubular, quantidade lâmpadas: 2 un, posição relativa: sobrepor, acabamento superficial corpo: pintura em epóxi, potência nominal lâmpada: 20 w, componentes: reator partida rápida e lâmpadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,6500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 111

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária, tipo: calha, material corpo: chapa de aço, formato: tubular, tipo lâmpada: fluorescente tubular, quantidade lâmpadas: 2 un, posição relativa: sobrepor, acabamento superficial corpo: pintura em epóxi, potência nominal lâmpada: 20 w, componentes: reator partida rápida e lâmpadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 41,1500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 112

Descrição: Luminária

Descrição Complementar: Luminária, tipo: emergência, material corpo: plástico abs, formato: retangular, tipo lâmpada: led, cor: branca, quantidade lâmpadas: 60 un, posição relativa: sobrepor, modelo: bateria recarregavel, aplicação: sistema de iluminação de emergência predial, tensão nominal: bivolt v, grau proteção: ip20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 18,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WSI COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE MATERIAL ELETRI, pelo melhor lance de R\$ 15,9000 e a quantidade de 100 Unidade .

Item: 113

Descrição: Luva eletroduto

Descrição Complementar: Luva eletroduto, material: pvc rígido anti-chama, tipo: chapa lisa, bitola: 1 pol, cor: cinza, características adicionais: para conexão tubo eletroduto condutele de 3,4, aplicação: instalações elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,2300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALINE NICACIO, pelo melhor lance de R\$ 0,8000 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 114

Descrição: Passa fio

Descrição Complementar: Passa fio, material: aço, aplicação: rack 19", tipo: fechado, características adicionais: com tampa removível, largura padrão: 19 pol, normas técnicas: eia 569, altura: 2u - 88,96 mm, acabamento: epoxi pó(alta resistência a riscos), cor: preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 19,4700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 115

Descrição: Adaptador

Descrição Complementar: Adaptador, tipo pino: redondo, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 250 v, tipo: 3 saídas para plug com 3 pino, conexão: tipo t, modelo: benjamim, corrente nominal: 10 a, aplicação: multiplicador de tomadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,3800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALINE NICACIO, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 200 Unidade .

Item: 116

Descrição: Adaptador

Descrição Complementar: Adaptador, tipo pino: redondo, quantidade pinos: 3 un, tensão nominal: 250 v, tipo: 3 saídas para plug com 3 pino, conexão: tipo t, modelo: benjamim, corrente nominal: 10 a, aplicação: multiplicador de tomadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,4600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALINE NICACIO, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 200 Unidade .

Item: 117**Descrição:** Porca para rolamento**Descrição Complementar:** Porca para rolamento, referência: 6011.008.047.00.4, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, uso: geral**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,8500 e com valor negociado a R\$ 0,6700 e a quantidade de 500 Unidade .**Item: 118****Descrição:** Porca para rolamento**Descrição Complementar:** Porca para rolamento, referência: 6011.008.047.00.4, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, uso: geral**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,1000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,2000 e com valor negociado a R\$ 1,1000 e a quantidade de 500 Unidade .**Item: 119****Descrição:** Porca para rolamento**Descrição Complementar:** Porca para rolamento, referência: 6011.008.047.00.4, aplicação: veículo agrale marruá 4 x 4 diesel, uso: geral**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,4300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,3500 e a quantidade de 1.000 Unidade .**Item: 120****Descrição:** Reator lâmpada vapor sódio**Descrição Complementar:** Reator lâmpada vapor sódio, potência nominal lâmpada: 250 w, tensão nominal: 220 v, frequência nominal: 60 hz, características adicionais: ignitor e capacitor incorporados, posição relativa: embutir**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 93,4400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 45,6500 e a quantidade de 500 Unidade .**Item: 121****Descrição:** Reator lâmpada vapor sódio**Descrição Complementar:** Reator lâmpada vapor sódio, potência nominal lâmpada: 250 w, tensão nominal: 220 v, frequência nominal: 60 hz, características adicionais: ignitor e capacitor incorporados, posição relativa: embutir**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 147,7500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** R. D. VELANI - ELETRICA, pelo melhor lance de R\$ 81,0000 e a quantidade de 200 Unidade .**Item: 122****Descrição:** Reator lâmpada vapor sódio**Descrição Complementar:** Reator lâmpada vapor sódio, potência nominal lâmpada: 250 w, tensão nominal: 220 v, frequência nominal: 60 hz, características adicionais: ignitor e capacitor incorporados, posição relativa: embutir**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 250**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 114,7700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 58,6800 e a quantidade de 250 Unidade .**Item: 123****Descrição:** Reator lâmpada vapor sódio

Descrição Complementar: Reator lâmpada vapor sódio, potência nominal lâmpada: 250 w, tensão nominal: 220 v, frequência nominal: 60 hz, características adicionais: ignitor e capacitor incorporados, posição relativa: embutir
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 158,8500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 69,4800 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 124

Descrição: Refletor

Descrição Complementar: Refletor, material corpo: alumínio, material refletor: alumínio, quantidade lâmpadas: 4 un, tipo: flood light, aplicação: sistema de iluminação, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 200 w, tensão alimentação: bivolt, grau proteção: ip-67

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 102,6200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 58,8000 e a quantidade de 100 Unidade .

Item: 125

Descrição: Refletor

Descrição Complementar: Refletor, material corpo: alumínio, material refletor: alumínio, quantidade lâmpadas: 4 un, tipo: flood light, aplicação: sistema de iluminação, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 200 w, tensão alimentação: bivolt, grau proteção: ip-67

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 57,5200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WSI COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE MATERIAL ELETRI, pelo melhor lance de R\$ 42,0000 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 126

Descrição: Soquete componente eletrônico

Descrição Complementar: Soquete componente eletrônico, aplicação: fusível (x2) gsc 5x20 glass body t 4.0 a, referência fabricante: i00936 icos, tipo: tag f31

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,3800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2,0000 e a quantidade de 200 Unidade .

Item: 127

Descrição: Soquete componente eletrônico

Descrição Complementar: Soquete componente eletrônico, aplicação: fusível (x2) gsc 5x20 glass body t 4.0 a, referência fabricante: i00936 icos, tipo: tag f31

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 250

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,9900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 128

Descrição: Soquete componente eletrônico

Descrição Complementar: Soquete componente eletrônico, aplicação: fusível (x2) gsc 5x20 glass body t 4.0 a, referência fabricante: i00936 icos, tipo: tag f31

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 500

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,1900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2,0000 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 129

Descrição: Soquete componente eletrônico

Descrição Complementar: Soquete componente eletrônico, aplicação: fusível (x2) gsc 5x20 glass body t 4.0 a, referência fabricante: i00936 icos, tipo: tag f31

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,3900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,3000 e a quantidade de 200 Unidade .

Item: 130

Descrição: Programador

Descrição Complementar: Programador, tipo: horário, fonte alimentação: 220 v, operação: eletromecânico, aplicação: câmaras frias, frequência: 60 hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 122,2700

Unidade de fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALINE NICACIO, pelo melhor lance de R\$ 176,8000 e com valor negociado a R\$ 122,2700 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 131

Descrição: Programador

Descrição Complementar: Programador, tipo: horário, fonte alimentação: 220 v, operação: eletromecânico, aplicação: câmaras frias, frequência: 60 hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 48,7200

Unidade de fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 132

Descrição: Módulo eletrônico

Descrição Complementar: Módulo eletrônico, modelo: tomada rede elétrica, padrão abnt, nbr 14136, aplicação: adaptador e transmissor de internet, tipo: módulo wifi, características adicionais: conexão com fio, velocidade de 500 mbps, tensão operação: 220 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 150

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,9200

Unidade de fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALINE NICACIO, pelo melhor lance de R\$ 4,8000 e a quantidade de 150 Unidade .

Item: 133

Descrição: Módulo eletrônico

Descrição Complementar: Módulo eletrônico, modelo: tomada rede elétrica, padrão abnt, nbr 14136, aplicação: adaptador e transmissor de internet, tipo: módulo wifi, características adicionais: conexão com fio, velocidade de 500 mbps, tensão operação: 220 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,8800

Unidade de fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALINE NICACIO, pelo melhor lance de R\$ 4,0000 e a quantidade de 400 Unidade .

Item: 134

Descrição: Módulo eletrônico

Descrição Complementar: Módulo eletrônico, modelo: tomada rede elétrica, padrão abnt, nbr 14136, aplicação: adaptador e transmissor de internet, tipo: módulo wifi, características adicionais: conexão com fio, velocidade de 500 mbps, tensão operação: 220 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,5500

Unidade de fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALINE NICACIO, pelo melhor lance de R\$ 5,5000 e a quantidade de 100 Unidade .

Item: 135

Descrição: Trilho suporte painel

Descrição Complementar: Trilho suporte painel, aplicação: borne e disjuntor, normas técnicas: din en 50022, tipo: din perfurado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 40

Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,8000

Unidade de fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ALINE NICACIO, pelo melhor lance de R\$ 14,0000 e a quantidade de 40 Unidade .

Item: 136**Descrição:** Tubo pvc roscável**Descrição Complementar:** Tubo pvc roscável, cor: branca, diâmetro nominal: 3,4 pol, comprimento: 6 m, espessura paredes: 2,60 mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6,3600 e a quantidade de 500 Unidade .**Histórico****Item: 1 - Abraçadeira****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	200	R\$ 0,3000	R\$ 60,0000	13/08/2021 11:08:02
	Marca: FF Fabricante: FF Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP						
30.247.600/0001-10	J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 25,0000	R\$ 5.000,0000	15/08/2021 16:29:07
	Marca: STARK ELECTRIC Fabricante: STARK ELECTRIC Modelo / Versão: 101009 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira, material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 280 mm, largura: 5 mm, aplicação: amarração de cabos e fios, cor: branca Porte da empresa: ME/EPP						
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 32,0000	R\$ 6.400,0000	13/08/2021 14:05:50
	Marca: BRASFORT Fabricante: BRASFORT Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 33,6000	R\$ 6.720,0000	14/08/2021 10:46:04
	Marca: RAYCO Fabricante: RAYCO Modelo / Versão: Pacote 100,00 UN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ABRACADEIRA DE NYLON (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Abraçadeira de fixação, fabricada em nylon, serrilhada para travamento, com diâmetro de 4,8 mm x 200 mm; pacote com 100 unidades. Confeccionada conforme NBR 5426." Porte da empresa: ME/EPP						
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 200,0000	R\$ 40.000,0000	16/08/2021 08:08:06
	Marca: BRASFORT Fabricante: BRASFORT Modelo / Versão: BRASFORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira de fixação, fabricada em nylon, serrilhada para travamento, com diâmetro de 4,8 mm x 200 mm; pacote com 100 unidades. Confeccionada conforme NBR 5426. Porte da empresa: ME/EPP						
21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	12/08/2021 19:48:24
	Marca: BRASFORT Fabricante: BRASFORT Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Abraçadeira de fixação, fabricada em nylon, serrilhada para travamento, com diâmetro de 4,8 mm x 200 mm; pacote com 100 unidades. Confeccionada conforme NBR 5426.ABRAC NYLON RAYCO 4,8X200 BR C/100 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	21.896.826/0001-50	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 200,0000	15.724.019/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 33,6000	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 32,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 25,0000	30.247.600/0001-10	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 0,3000	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 31,9900	15.724.019/0001-58	16/08/2021 09:40:03:810
R\$ 30,0000	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:40:47:330
R\$ 20,1600	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:40:55:550
R\$ 22,4000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:42:14:760
R\$ 33,5900	21.896.826/0001-50	16/08/2021 09:55:03:410
R\$ 19,9600	30.247.600/0001-10	16/08/2021 09:55:08:357
R\$ 12,6700	30.247.600/0001-10	16/08/2021 10:02:09:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:04:38	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:01:08	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:01:08	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 0,3000 e R\$ 22,4000.
Encerramento	16/08/2021 10:06:09	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:06:09	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	17/08/2021 10:51:30	Recusa da proposta. Fornecedor: ALINE NICACIO, CNPJ/CPF: 14.304.445/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 0,3000. Motivo: valor acima do estimado, sem negociação
Cancelado no julgamento	19/08/2021 14:15:22	Item cancelado no julgamento. Motivo: todas as propostas estão com valor acima do máximo permitido, sem interesse em negociação

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Abraçadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.148,0000	R\$ 114.800,0000	14/08/2021 10:53:38
Marca: JANDRIGUES Fabricante: JANDRIGUES Modelo / Versão: Unidade Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABRAÇADEIRA FECHADA - FECHO DENTADO PARA CINTA GALVANIZADA DE 3/4'' (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cinto para fita galvanizada 3/4'', fabricado em aço 430, 19,05mm x 1mm (lx), produto resistente a oxidação e altas temperaturas, aplicação específica em redes elétricas e telecomunicação, dentes confeccionados de forma garantir máxima tensão de aperto tanto em volta simples quanto em volta dupla, presilha fabricada anti-afrouxamento, acondicionado em embalagem de 100 unidades." Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.148,0000	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:05:41	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:03	Item aberto.

Encerramento etapa aberta	16/08/2021 09:58:21	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 09:58:21	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R\$ 1.148,0000.
Encerramento	16/08/2021 10:03:22	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:03:22	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	17/08/2021 10:52:24	Recusa da proposta. Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.227.550/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1.148,0000. Motivo: valor acima do estimado, sem negociação
Cancelado no julgamento	19/08/2021 14:16:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: valor acima do estimado sem interesse de negociação

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Adaptador condutele

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 18,0000	R\$ 360,0000	13/08/2021 14:05:50
	Marca: FOXLUX						
	Fabricante: FOXLUX						
	Modelo / Versão: NT						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 17,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:42:41:520
R\$ 15,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:03:07:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:06:10	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:02:46	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:02:46	Início da etapa fechada. Fornecedor convocados: Fornecedor que apresentaram lance no valor de R\$ 17,0000.
Encerramento	16/08/2021 10:07:47	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:07:47	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 10:01:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.914.294/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 10:15:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.914.294/0001-80.
Aceite de proposta	17/08/2021 10:57:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.914.294/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 15,0000 e com valor negociado a R\$ 12,0200. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:32:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 05.914.294/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Alicate bomba d' água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.304.445/0001-70	ALINE NTCACIO	Sim	Sim	30	R\$ 19,0600	R\$ 571,8000	13/08/2021

Marca: UYUSTOOLS
Fabricante: UYUSTOOLS
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

05.914.294/0001-80 INOVACOES RAFAELLI Sim Sim 30 R\$ 90,0000 R\$ 2.700,0000 13/08/2021
 CONSTRUCAO LTDA 14:05:50

Marca: IRWIN
Fabricante: IRWIN
Modelo / Versão: NT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 19,0600	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 68,1800	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:43:10:270
R\$ 18,0000	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:56:15:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:07:01	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 09:55:37	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 09:55:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 19,0600 e R\$ 68,1800.
Encerramento	16/08/2021 10:00:38	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:00:38	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 10:23:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALINE NICACIO, CNPJ/CPF: 14.304.445/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 10:28:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALINE NICACIO, CNPJ/CPF: 14.304.445/0001-70.
Aceite de proposta	17/08/2021 12:15:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALINE NICACIO, CNPJ/CPF: 14.304.445/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 18,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:32:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALINE NICACIO - CNPJ/CPF: 14.304.445/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Alicate universal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	30	R\$ 21,7600	R\$ 652,8000	13/08/2021 11:08:02

Marca: EDA
Fabricante: EDA
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 44,0000	R\$ 1.320,0000	14/08/2021 10:53:38
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	---------------------

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo / Versão: Unidade
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE CABO ISOLADO (EXCLUSIVO ME/EPP) "Alicate universal eletricitista segundo (nr10), tipo bico redondo longo, dentes finos, e aparador para corte de fio; medindo de comprimento 8"", cabo isolado até 1000 v, fabricado em aço cromo vanádio. Isolado segundo norma NBR 9699."
Porte da empresa: ME/EPP

05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI	Sim	Sim	30	R\$ 56,0000	R\$ 1.680,0000	13/08/2021 14:05:50
--------------------	--------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	---------------------

CONSTRUCAO
LTDA

Marca: tramontina

Fabricante: Tramontina

Modelo / Versão: NT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT

Porte da empresa: ME/EPP

15.724.019/0001-58 QUALITY Sim Sim 30 R\$ 200,0000 R\$ 6.000,0000 16/08/2021
ATACADO EIRELI 08:08:06

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo / Versão: TRAMONTINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicates universal electricista segundo (nr10), tipo bico redondo longo, dentes finos, e aparador para corte de fio; medindo de comprimento 8", cabo isolado até 1000 v, fabricado em aço cromo vanádio. Isolado segundo norma NBR 9699.

Porte da empresa: ME/EPP

21.896.826/0001-50 S.A. DE JESUS Sim Sim 30 R\$ 1.000,0000 R\$ 30.000,0000 12/08/2021
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 19:48:24

Marca: BELZER

Fabricante: BELZER

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicates universal electricista segundo (nr10), tipo bico redondo longo, dentes finos, e aparador para corte de fio; medindo de comprimento 8", cabo isolado até 1000 v, fabricado em aço cromo vanádio. Isolado segundo norma NBR 9699. ALICATE ELETRICISTA BELZER UNIVERSAL 8"AMARELO 219021BBR

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	21.896.826/0001-50	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 200,0000	15.724.019/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 56,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 44,0000	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 21,7600	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 26,4000	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:41:14:680
R\$ 39,2000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:43:31:617
R\$ 199,9900	21.896.826/0001-50	16/08/2021 09:55:08:147
R\$ 199,9800	15.724.019/0001-58	16/08/2021 09:55:41:620
R\$ 199,9700	21.896.826/0001-50	16/08/2021 09:55:59:017
R\$ 16,0000	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:57:46:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:08:58	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 09:57:14	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 09:57:14	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 21,7600 e R\$ 199,9700.
Encerramento	16/08/2021 10:02:15	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:02:15	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 12:16:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALINE NICACIO, CNPJ/CPF: 14.304.445/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 16,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:32:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALINE NICACIO - CNPJ/CPF: 14.304.445/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Arruela

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	500	R\$ 2,4600	R\$ 1.230,0000	13/08/2021

Marca: JOMARCA
Fabricante: JOMARCA
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

05.914.294/0001-80 INOVACOES Sim Sim 500 R\$ 60,0000 R\$ 30.000,0000 13/08/2021
 RAFAELLI
 CONSTRUCAO LTDA 14:05:50

Marca: JOMARCA
Fabricante: JOMARCA
Modelo / Versão: NT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT
Porte da empresa: ME/EPP

37.227.550/0001-58 DELVALLE Sim Sim 500 R\$ 111,3600 R\$ 55.680,0000 14/08/2021
 MATERIAIS
 ELETRICOS EIRELI 10:53:38

Marca: JOMARCA
Fabricante: JOMARCA
Modelo / Versão: UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ARRUELA - 1/2'' (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Arruela de aço carbono zincada tipo lisa, com diâmetro interno de 1/2'', com diâmetro externo 1- 1/2, com espessura 1,00 mm, separados em embalagem de 100 unidades, confeccionados conforme normas ISO 7089."
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 111,3600	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 60,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 2,4600	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 66,8200	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:41:25:020
R\$ 2,4000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:43:54:623
R\$ 2,3900	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:48:12:303
R\$ 2,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:48:45:847
R\$ 1,9900	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:50:58:577
R\$ 1,9000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:51:19:687
R\$ 1,8900	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:57:58:057
R\$ 1,8000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:58:57:113
R\$ 0,8000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:01:47:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:09:12	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:06	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:00:15	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:00:15	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1,8000 e R\$ 66,8200.
Encerramento	16/08/2021 10:05:16	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:05:16	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	17/08/2021 10:57:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.914.294/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,8000. Motivo: valor acima do estimado, sem negociação
Cancelado no julgamento	19/08/2021 14:16:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: todas as propostas estão com valor acima do máximo permitido, sem interesse em negociação

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Arruela

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	500	R\$ 0,7400	R\$ 370,0000	13/08/2021

Marca: JOMARCA
Fabricante: JOMARCA
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

05.914.294/0001-80 INOVACOES Sim Sim 500 R\$ 90,0000 R\$ 45.000,0000 13/08/2021
 RAFAELLI
 CONSTRUCAO LTDA 14:05:50

Marca: JOMARCA
Fabricante: JOMARCA
Modelo / Versão: NT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT
Porte da empresa: ME/EPP

37.227.550/0001-58 DELVALLE Sim Sim 500 R\$ 165,7000 R\$ 82.850,0000 14/08/2021
 MATERIAIS
 ELETRICOS EIRELI 10:53:38

Marca: JOMARCA
Fabricante: JOMARCA
Modelo / Versão: UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ARRUELA - 5/8" (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Arruela de aço carbono zincada tipo lisa, com diâmetro interno de 5/8", com diâmetro externo 1- 1/2, com espessura 1,00 mm, separados em embalagem de 100 unidades, confeccionados conforme normas ISO 7089."
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 165,7000	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 90,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 0,7400	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 99,4200	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:41:36:783
R\$ 0,7300	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:44:15:277
R\$ 0,7000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:02:04:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:09:40	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:07	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:00:35	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:00:35	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 0,7300 e R\$ 99,4200.
Encerramento	16/08/2021 10:05:36	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:05:36	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	17/08/2021 10:58:08	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.914.294/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,7000. Motivo: valor acima do estimado, sem negociação
Cancelado no julgamento	19/08/2021 14:17:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: todas as propostas estão com valor acima do máximo permitido, sem interesse em negociação

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Arruela

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,7000	R\$ 700,0000	13/08/2021 11:08:02
Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI	Sim	Sim	1.000	R\$ 26,0000	R\$ 26.000,0000	13/08/2021 14:05:50

CONSTRUCAO LTDA

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo / Versão: NT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT

Porte da empresa: ME/EPP

37.227.550/0001-58 DELVALLE Sim Sim 1.000 R\$ 31,2400 R\$ 31.240,0000 14/08/2021
MATERIAIS 10:53:38
ELETRICOS EIRELI

Marca: JOMARCA

Fabricante: JOMARCA

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ARRUELA - 3/8" (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Arruela de aço carbono zincada tipo lisa, com diâmetro interno de 3/8", com diâmetro externo 1- 1/2, com espessura 1,00 mm, separados em embalagem de 100 unidades, confeccionados conforme normas ISO 7089."

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 31,2400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 26,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 0,7000	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 18,7400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:41:46:810
R\$ 0,6000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:44:33:750
R\$ 0,3000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:02:18:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:09:53	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:08	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:00:51	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:00:51	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 0,6000 e R\$ 18,7400.
Encerramento	16/08/2021 10:05:52	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:05:52	Encerrada etapa fechada do item.
Recusa de proposta	17/08/2021 10:58:23	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.914.294/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,3000. Motivo: valor acima do estimado, sem negociação
Cancelado no julgamento	19/08/2021 14:17:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: todas as propostas estão com valor acima do máximo permitido, sem interesse em negociação

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Barra aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 30,0000	R\$ 3.000,0000	13/08/2021 14:05:50
	Marca: JOMARCA						
	Fabricante: JOMARCA						
	Modelo / Versão: NT						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT						
	Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 35,0400	R\$ 3.504,0000	14/08/2021 10:53:38
	Marca: JOMARCA						
	Fabricante: JOMARCA						
	Modelo / Versão: UNIDADE						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BARRA ROSCADA - 1/2" (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Barra roscada, aço de baixo carbono, com acabamento zincado branco, rosca tipo unc, diâmetro de 1/2", comprimento 1 m. ASTM b117, confeccionada conforme ABNT NBR 8094."						
	Porte da empresa: ME/EPP						
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	100	R\$ 36,6000	R\$ 3.660,0000	13/08/2021

Marca: NC
Fabricante: NC
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

40.075.701/0001-04 J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Sim Sim 100 R\$ 44,7500 R\$ 4.475,0000 15/08/2021 16:04:12

Marca: CRS FIXAÇÃO
Fabricante: CRS FIXAÇÃO
Modelo / Versão: DIVERSOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barra roscada, aço de baixo carbono, com acabamento zincado branco, rosca tipo unc, diâmetro de 1/2", comprimento 1 m. ASTM b117, confeccionada conforme ABNT NBR 8094.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 44,7500	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 36,6000	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 35,0400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:41:08:623
R\$ 29,9900	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:41:44:357
R\$ 21,0200	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:41:56:017
R\$ 25,0600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:42:29:850
R\$ 21,4800	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:44:57:213
R\$ 21,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:05:06:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:10:10	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:08	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:04:31	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:04:31	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 21,0200 e R\$ 29,9900.
Encerramento	16/08/2021 10:09:32	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:09:32	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 10:58:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.914.294/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 21,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:32:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 05.914.294/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Barra aço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 58,0000	R\$ 5.800,0000	13/08/2021 14:05:50
	Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP						
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	100	R\$ 77,8000	R\$ 7.780,0000	13/08/2021 11:08:02
	Marca: NC Fabricante: NC Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 83,4000	R\$ 8.340,0000	14/08/2021 10:53:38

Marca: JOMARCA**Fabricante:** JOMARCA**Modelo / Versão:** UNIDADE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BARRA ROSCADA - 5/8" (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Barra roscada, aço de baixo carbono, com acabamento zincado branco, rosca tipo unc, diâmetro de 5/8", comprimento 1 m. ASTM b117, confeccionada conforme ABNT 8094."**Porte da empresa:** ME/EPP

40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 87,2500	R\$ 8.725,0000	15/08/2021
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------

16:04:12

Marca: CRS FIXAÇÃO**Fabricante:** CRS FIXAÇÃO**Modelo / Versão:** DIVERSOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barra roscada, aço de baixo carbono, com acabamento zincado branco, rosca tipo unc, diâmetro de 5/8", comprimento 1 m. ASTM b117, confeccionada conforme ABNT 8094.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 87,2500	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 83,4000	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 77,8000	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 58,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 58,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:41:11:013
R\$ 57,9900	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:42:01:613
R\$ 50,0400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:42:04:060
R\$ 50,0500	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:42:12:457
R\$ 50,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:45:22:180
R\$ 48,8600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:01:30:553
R\$ 42,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:02:43:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:10:21	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:09	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:01:05	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:01:05	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 50,0000 e R\$ 50,0500.
Encerramento	16/08/2021 10:06:06	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:06:06	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 10:59:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.914.294/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 42,0000 e com valor negociado a R\$ 32,0600. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:32:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 05.914.294/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - Barra aço****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 17,0000	R\$ 3.400,0000	13/08/2021 14:11:17
	Marca: JOMARCA Fabricante: JOMARCA Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP						
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	200	R\$ 20,2600	R\$ 4.052,0000	13/08/2021 15:06:20
	Marca: NC Fabricante: NC Modelo / Versão: CONFORME EDITAL						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL**Porte da empresa:** ME/EPP

37.227.550/0001-58 DELVALLE MATERIAIS Sim Sim 200 R\$ 22,0000 R\$ 4.400,0000 14/08/2021
ELETRICOS EIRELI 10:59:30

Marca: JOMARCA**Fabricante:** JOMARCA**Modelo / Versão:** UNIDADE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BARRA ROSCADA - 3/8" (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Barra roscada, aço de baixo carbono, com acabamento zincado branco, rosca tipo unc, diâmetro de 3/8", comprimento 1 m. ASTM b117, confeccionada conforme ABNT 8094."**Porte da empresa:** ME/EPP

40.075.701/0001-04 J2T ENGENHARIA E Sim Sim 200 R\$ 26,0000 R\$ 5.200,0000 15/08/2021
SOLUCOES LTDA 16:07:21

Marca: CRS FIXAÇÃO**Fabricante:** CRS FIXAÇÃO**Modelo / Versão:** DIVERSOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barra roscada, aço de baixo carbono, com acabamento zincado branco, rosca tipo unc, diâmetro de 3/8", comprimento 1 m. ASTM b117, confeccionada conforme ABNT 8094.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26,0000	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 22,0000	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 20,2600	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 17,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 17,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:41:13:090
R\$ 16,9900	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:42:18:593
R\$ 13,2000	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:42:23:750
R\$ 14,5600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:42:37:663
R\$ 13,1000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:45:41:283
R\$ 12,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:05:28:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:10:31	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:10	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:04:47	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:04:47	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 13,1000 e R\$ 16,9900.
Encerramento	16/08/2021 10:09:48	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:09:48	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 10:59:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.914.294/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 12,0000 e com valor negociado a R\$ 10,9700. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:32:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 05.914.294/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - Cabo elétrico isolado****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 6,0000	R\$ 24.000,0000	13/08/2021 15:30:29
	Marca: CABO FLEXIVEL						
	Fabricante: CMR						
	Modelo / Versão: CMR						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv cosntituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpora dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 10 mm², com isolamento extradadura, em termoplástico politileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xlpe) classe de						

isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182.

Porte da empresa: ME/EPP

37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 7,5800	R\$ 30.320,0000	14/08/2021 10:59:30
	Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ALUMÍNIO TRIPLEX - 10 mm ² (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv cosntituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpora dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 10 mm ² , com isolamento extradura, em termoplástico politileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xlpe) classe de isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182." Porte da empresa: ME/EPP						
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	4.000	R\$ 8,0000	R\$ 32.000,0000	13/08/2021 17:20:59
	Marca: METAL PRIME Fabricante: METAL PRIME Modelo / Versão: 10MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv cosntituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpora dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 10 mm ² , com isolamento extradura, em termoplástico politileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xlpe) classe de isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182. Porte da empresa: ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 8,7900	R\$ 35.160,0000	12/08/2021 15:38:22
	Marca: Lamesa Fabricante: Lamesa Modelo / Versão: Lamex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv cosntituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpora dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 10 mm ² , com isolamento extradura, em termoplástico politileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xlpe) classe de isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182. Porte da empresa: ME/EPP						
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 11,0000	R\$ 44.000,0000	13/08/2021 14:11:17
	Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP						
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 20,0000	R\$ 80.000,0000	16/08/2021 08:44:00
	Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ALUMÍNIO TRIPLEX - 10 mm ² Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv cosntituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpora dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 10 mm ² , com isolamento extradura, em termoplástico politileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xlpe) classe de isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182. Porte da empresa: ME/EPP						
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 50,0000	R\$ 200.000,0000	16/08/2021 07:27:06
	Marca: NEO Fabricante: NEO Modelo / Versão: NEO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv cosntituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpora dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 10 mm ² , com isolamento extradura, em termoplástico politileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xlpe) classe de isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182. Porte da empresa: ME/EPP						
36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	4.000	R\$ 100,0000	R\$ 400.000,0000	13/08/2021 13:57:58
	Marca: megatron Fabricante: megatron						

Modelo / Versão: megatron

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv cosntituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpera dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 10 mm², com isolamento extradura, em termoplástico polietileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xlpe) classe de isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 20,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 11,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 8,7900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 8,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,5800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 6,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,5500	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:42:31:040
R\$ 7,7500	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:46:04:000
R\$ 6,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:54:10:887
R\$ 4,5400	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:55:13:417
R\$ 7,7400	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:55:14:923
R\$ 4,5300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:55:15:050
R\$ 5,9900	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:55:16:573
R\$ 4,5200	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:56:15:383
R\$ 7,7300	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:59:16:477
R\$ 7,7200	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:00:10:213
R\$ 7,7100	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:00:29:153
R\$ 7,7000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:01:17:013
R\$ 7,6900	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:02:33:063
R\$ 7,6800	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:03:19:913
R\$ 4,1000	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:04:23:573
R\$ 4,4300	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:07:24:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:10:51	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:10	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:03:23	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:03:23	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4,5200 e R\$ 4,5500.
Encerramento	16/08/2021 10:08:24	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:08:24	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 11:08:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 11:11:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24.
Aceite de proposta	17/08/2021 13:45:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 4,1000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:32:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 29.613.043/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - Cabo elétrico isolado**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 8,0000	R\$ 32.000,0000	13/08/2021 15:30:29
	Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: CMR Modelo / Versão: CMR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv contituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpora dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 16 mm ² , com isolamento extradura, em termoplástico politileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xlpe) classe de isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do inmetro, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182. Porte da empresa: ME/EPP						
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	4.000	R\$ 12,0000	R\$ 48.000,0000	13/08/2021 17:20:59
	Marca: METAL PRIME Fabricante: METAL PRIME Modelo / Versão: 16MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv contituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpora dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 16 mm ² , com isolamento extradura, em termoplástico politileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xlpe) classe de isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do inmetro, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182. Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 12,2200	R\$ 48.880,0000	14/08/2021 10:59:30
	Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ALUMÍNIO TRIPLEX - 16 mm ² (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv contituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpora dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 16 mm ² , com isolamento extradura, em termoplástico politileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xlpe) classe de isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do inmetro, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182." Porte da empresa: ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 14,1300	R\$ 56.520,0000	12/08/2021 15:38:22
	Marca: Lamesa Fabricante: Lamesa Modelo / Versão: Lamex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv contituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpora dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 16 mm ² , com isolamento extradura, em termoplástico politileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xlpe) classe de isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do inmetro, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182. Porte da empresa: ME/EPP						
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 16,0000	R\$ 64.000,0000	13/08/2021 14:11:17
	Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP						
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	4.000	R\$ 19,3000	R\$ 77.200,0000	13/08/2021 16:29:55
	Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP						
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 30,0000	R\$ 120.000,0000	16/08/2021 08:44:00
	Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ALUMÍNIO TRIPLEX - 16 mm ² Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv contituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpora dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 16 mm ² , com isolamento extradura, em termoplástico politileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xlpe) classe de isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do inmetro, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182. Porte da empresa: ME/EPP						
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 50,0000	R\$ 200.000,0000	16/08/2021 07:27:06

Marca: NEO**Fabricante:** NEO**Modelo / Versão:** NEO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv contituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpora dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 16 mm², com isolamento extradura, em termoplástico politileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xlpe) classe de isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do inmetro, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI Sim Sim 4.000 R\$ 100,0000 R\$ 400.000,0000 13/08/2021
FERRAGENS 13:57:58

Marca: megatron**Fabricante:** megatron**Modelo / Versão:** megatron

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico multiplexado 0,6/1kv contituído de dois condutores de alumínio isolado para fase em torno de um condutor de alumínio nú para neutro, sendo: condutor fase construído por fios de alumínio nú, têmpora dura, encordoamento classe 2, com área de seção de 16 mm², com isolamento extradura, em termoplástico politileno (pe) o termofixo polietileno reticulado (xipe) classe de isolamento 0,6/ 1kv. Com certificação compulsória do inmetro, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme NORMAS ABNT 8182.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 19,3000	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 16,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 14,1300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 12,2200	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 12,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 8,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,3300	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:42:38:993
R\$ 11,2800	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:46:19:290
R\$ 7,3100	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:54:22:973
R\$ 7,3000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:55:14:077
R\$ 7,2900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:55:15:090
R\$ 11,2700	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:55:17:123
R\$ 7,2000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:55:33:353
R\$ 7,1900	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:56:15:487
R\$ 11,2600	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:56:15:837
R\$ 7,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:56:51:150
R\$ 11,2500	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:57:04:853
R\$ 11,2400	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:57:19:343
R\$ 6,9900	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:57:26:560
R\$ 11,2300	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:58:05:383
R\$ 11,2200	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:58:06:837
R\$ 11,2100	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:58:10:347
R\$ 11,2000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:58:12:233
R\$ 11,1900	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:58:27:587
R\$ 6,8000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:58:29:633
R\$ 6,7900	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:58:43:567
R\$ 6,6000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:59:05:503
R\$ 11,1800	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:59:07:277
R\$ 11,1700	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:59:23:760
R\$ 7,1900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:59:31:653
R\$ 6,5900	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:59:44:683
R\$ 6,1000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:00:46:903
R\$ 6,5900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:01:02:427
R\$ 6,2900	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:03:59:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:11:07	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021	Item aberto.

	09:40:12	
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 09:59:59	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 09:59:59	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 6,5900 e R\$ 7,1900.
Encerramento	16/08/2021 10:05:00	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:05:00	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 11:40:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. D. VELANI - ELETRICA, CNPJ/CPF: 21.329.429/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 11:52:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R. D. VELANI - ELETRICA, CNPJ/CPF: 21.329.429/0001-05.
Aceite de proposta	17/08/2021 13:51:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R. D. VELANI - ELETRICA, CNPJ/CPF: 21.329.429/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 6,1000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:32:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R. D. VELANI - ELETRICA - CNPJ/CPF: 21.329.429/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 1,1100	R\$ 333,0000	15/08/2021 16:07:21
	Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 0,75 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	300	R\$ 1,5400	R\$ 462,0000	13/08/2021 16:29:55
	Marca: DACOTA Fabricante: DACOTA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP						
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 50,0000	R\$ 15.000,0000	16/08/2021 07:27:06
	Marca: RBL Fabricante: RBL Modelo / Versão: RBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 0,75 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,5400	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,1100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,1000	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:42:44:420
R\$ 0,9000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:05:23:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:11:18	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:12	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:01:23	Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:01:23	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1,1000 e R\$ 50,0000.
Encerramento	16/08/2021 10:06:24	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:06:24	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 11:52:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 11:54:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74.
Aceite de proposta	17/08/2021 16:27:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 0,9000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:32:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI - CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 1,1100	R\$ 333,0000	15/08/2021 16:07:21
	Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 0,75 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	300	R\$ 1,5400	R\$ 462,0000	13/08/2021 16:29:55
	Marca: DACOTA Fabricante: DACOTA Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP						
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 50,0000	R\$ 15.000,0000	16/08/2021 07:27:06
	Marca: RBL Fabricante: RBL Modelo / Versão: RBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 0,75 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,5400	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,1100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,1000	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:43:10:547
R\$ 0,9200	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:56:41:767
R\$ 1,0900	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:57:05:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:13:33	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:13	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 09:55:40	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 09:55:40	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1,1000 e R\$ 50,0000.

Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:00:41	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	16/08/2021 10:00:41	Item encerrado.
Aceite de proposta	17/08/2021 16:28:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 0,9200.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:32:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI - CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,5000	R\$ 1.500,0000	13/08/2021 14:11:17
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,9000	R\$ 1.900,0000	13/08/2021 16:29:55
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 1,5 mm ² COR BRANCA (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor branca, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,9600	R\$ 1.960,0000	14/08/2021 10:59:30
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor branca, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	13/08/2021 15:30:29
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor branca, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,8300	R\$ 2.830,0000	15/08/2021 16:07:21
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor branca, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3,	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,0000	R\$ 3.000,0000	12/08/2021 15:38:22

para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,0000	R\$ 5.000,0000	13/08/2021 17:20:59
Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 1,5MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor branca, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,0000	R\$ 5.000,0000	16/08/2021 08:44:00
Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 1,5 mm ² COR BRANCA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor branca, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	16/08/2021 07:27:06
Marca: RBL Fabricante: RBL Modelo / Versão: RBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor branca, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	1.000	R\$ 100,0000	R\$ 100.000,0000	13/08/2021 13:57:58
Marca: urano Fabricante: urano Modelo / Versão: urano Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor branca, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 3,0000	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 2,8300	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 2,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,9600	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,9000	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,5000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,5100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:41:29:543
R\$ 1,2000	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:42:46:340
R\$ 1,2200	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:43:21:667
R\$ 1,1900	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:46:59:610
R\$ 2,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:54:31:130
R\$ 1,1800	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:55:21:293
R\$ 1,8900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:56:08:923
R\$ 1,0500	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:58:03:070
R\$ 0,9000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:00:14:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:13:58	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:13	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 09:56:13	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 09:56:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1,1800 e R\$ 1,2200.
Encerramento	16/08/2021 10:01:14	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:01:14	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:05:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 14:15:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:05:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 0,9000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:32:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,5000	R\$ 1.500,0000	13/08/2021 14:11:17
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,9000	R\$ 1.900,0000	13/08/2021 16:29:55
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 1,5 mm ² COR PRETA (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,9600	R\$ 1.960,0000	14/08/2021 10:59:30
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	13/08/2021 15:30:29
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú,	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,8300	R\$ 2.830,0000	15/08/2021 16:07:21

tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,0000	R\$ 3.000,0000	12/08/2021 15:38:22
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	------------	----------------	---------------------

Marca: Corfio

Fabricante: Corfio

Modelo / Versão: BWF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,0000	R\$ 5.000,0000	13/08/2021 17:20:59
--------------------	-------------------------	-----	-----	-------	------------	----------------	---------------------

Marca: COBRECOM

Fabricante: COBRECOM

Modelo / Versão: 1,5MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,0000	R\$ 5.000,0000	16/08/2021 08:44:00
--------------------	---	-----	-----	-------	------------	----------------	---------------------

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 1,5 mm² COR PRETA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	16/08/2021 07:27:06
--------------------	---------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	---------------------

Marca: RBL

Fabricante: RBL

Modelo / Versão: RBL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	1.000	R\$ 100,0000	R\$ 100.000,0000	13/08/2021 13:57:58
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: urano

Fabricante: urano

Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 3,0000	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 2,8300	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 2,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,9600	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,9000	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,5000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,5100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:41:31:743

R\$ 1,2000	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:43:00:680
R\$ 1,2200	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:43:24:150
R\$ 1,1900	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:47:06:550
R\$ 2,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:54:42:983
R\$ 1,8900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:55:20:820
R\$ 1,8800	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:55:21:907
R\$ 1,8700	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:55:22:040
R\$ 1,1800	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:55:23:123
R\$ 1,8600	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:55:25:007
R\$ 1,8500	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:56:06:277
R\$ 1,8400	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:56:07:240
R\$ 1,8300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:56:10:233
R\$ 1,1700	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:57:03:320
R\$ 1,9900	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:57:05:727
R\$ 1,1600	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:57:27:487
R\$ 1,1500	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:58:06:933
R\$ 1,1400	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:58:25:540
R\$ 1,8200	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:59:09:990
R\$ 1,1300	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:59:13:013
R\$ 1,1200	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:59:30:660
R\$ 1,1100	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:00:13:127
R\$ 1,1000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:00:44:817
R\$ 1,8100	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:01:08:390
R\$ 1,8000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:01:14:367
R\$ 1,0900	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:01:21:150
R\$ 1,0800	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:01:58:290
R\$ 1,7900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:02:18:243
R\$ 1,7800	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:02:19:503
R\$ 1,7700	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:02:19:893
R\$ 1,7600	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:02:21:763
R\$ 1,7500	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:02:22:177
R\$ 1,0700	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:02:32:223
R\$ 1,0600	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:03:00:373
R\$ 1,0500	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:03:48:320
R\$ 1,0400	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:04:06:463
R\$ 1,0300	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:04:50:383
R\$ 1,0500	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:05:51:903
R\$ 0,9200	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:09:00:627
R\$ 0,9000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:09:01:093

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:14:08	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:14	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:05:00	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:05:00	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1,0300 e R\$ 1,2200.
Encerramento	16/08/2021 10:10:01	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:10:01	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:05:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 0,9000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:32:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 8,0000	R\$ 32.000,0000	13/08/2021 15:30:29
Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 10,0000	R\$ 40.000,0000	13/08/2021 14:11:17
Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 13,2400	R\$ 52.960,0000	14/08/2021 10:59:30
Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 10 mm ² COR AZUL (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP							
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	4.000	R\$ 13,4000	R\$ 53.600,0000	13/08/2021 16:29:55
Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	4.000	R\$ 18,0000	R\$ 72.000,0000	13/08/2021 17:20:59
Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 10MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 18,1900	R\$ 72.760,0000	15/08/2021 16:07:21
Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 20,1600	R\$ 80.640,0000	12/08/2021 15:38:22
Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA	Sim	Sim	4.000	R\$ 30,0000	R\$ 120.000,0000	16/08/2021 08:44:00

DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS
LTDA

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 10 mm² COR AZUL Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

30.399.473/0001-74 GIGA ATACADO Sim Sim 4.000 R\$ 50,0000 R\$ 200.000,0000 16/08/2021
EIRELI 07:27:06

Marca: RBL

Fabricante: RBL

Modelo / Versão: RBL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI Sim Sim 4.000 R\$ 100,0000 R\$ 400.000,0000 13/08/2021
FERRAGENS 13:57:58

Marca: urano

Fabricante: urano

Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 20,1600	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 18,1900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 18,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 13,4000	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 13,2400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 8,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 8,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:41:41:750
R\$ 7,9400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:43:08:070
R\$ 7,9300	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:47:21:760
R\$ 10,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:54:53:427
R\$ 7,9200	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:55:19:527
R\$ 7,8000	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:55:37:063
R\$ 7,9200	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:56:14:623
R\$ 7,2500	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:56:18:217
R\$ 5,9000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:59:34:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:14:21	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:15	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 09:55:21	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 09:55:21	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 7,9200 e R\$ 8,0100.
Encerramento	16/08/2021 10:00:22	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:00:22	Encerrada etapa fechada do item.

Aceite de proposta	17/08/2021 16:28:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 5,9000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI - CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 19 - Cabo elétrico flexível**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 8,0000	R\$ 32.000,0000	13/08/2021 15:30:29
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 10,0000	R\$ 40.000,0000	13/08/2021 14:11:17
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 10 mm ² COR PRETA (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 13,2400	R\$ 52.960,0000	14/08/2021 10:59:30
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 13,4000	R\$ 53.600,0000	13/08/2021 16:29:55
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 10MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 18,0000	R\$ 72.000,0000	13/08/2021 17:20:59
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 18,1900	R\$ 72.760,0000	15/08/2021 16:07:21
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 20,1600	R\$ 80.640,0000	12/08/2021 15:38:22

Marca: Corfio**Fabricante:** Corfio**Modelo / Versão:** BWF**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 30,0000	R\$ 120.000,0000	16/08/2021 08:44:00
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

Marca: URANO**Fabricante:** URANO**Modelo / Versão:** URANO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO FLEXÍVEL 10 mm² COR PRETA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 50,0000	R\$ 200.000,0000	16/08/2021 07:27:06
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

Marca: RBL**Fabricante:** RBL**Modelo / Versão:** RBL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	4.000	R\$ 100,0000	R\$ 400.000,0000	13/08/2021 13:57:58
--------------------	---------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: urano**Fabricante:** urano**Modelo / Versão:** urano**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 10 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 20,1600	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 18,1900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 18,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 13,4000	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 13,2400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 8,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 8,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:41:45:847
R\$ 7,9400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:43:14:380
R\$ 7,9300	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:47:35:650
R\$ 10,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:55:00:337
R\$ 7,9200	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:55:18:940
R\$ 9,9900	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:55:20:737
R\$ 13,3900	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:55:21:250
R\$ 7,9100	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:55:25:313
R\$ 9,9800	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:55:25:747
R\$ 7,8000	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:55:53:507
R\$ 7,2500	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:56:34:137
R\$ 5,4545	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:56:42:423
R\$ 5,9000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:59:38:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:14:33	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:16	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 09:55:41	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 09:55:41	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 7,9100 e R\$ 8,0100.
Encerramento	16/08/2021 10:00:42	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:00:42	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:06:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 5,4545 e com valor negociado a R\$ 5,4500. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 14,0000	R\$ 56.000,0000	13/08/2021 15:30:29
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 18,0000	R\$ 72.000,0000	13/08/2021 14:11:17
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 16 mm ² COR AZUL (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 20,4600	R\$ 81.840,0000	14/08/2021 10:59:30
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 20,5800	R\$ 82.320,0000	13/08/2021 16:29:55
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de	Sim	Sim	4.000	R\$ 24,1700	R\$ 96.680,0000	15/08/2021 16:07:21

pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

21.329.429/0001-05 R. D. VELANI - Sim Sim 4.000 R\$ 30,0000 R\$ 120.000,0000 13/08/2021
ELETTRICA 17:20:59

Marca: COBRECOM

Fabricante: COBRECOM

Modelo / Versão: 16MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

29.613.043/0001-24 GYN LED Sim Sim 4.000 R\$ 31,1100 R\$ 124.440,0000 12/08/2021
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15:38:22

Marca: Corfio

Fabricante: Corfio

Modelo / Versão: BWF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

37.278.673/0001-18 EREMASTER Sim Sim 4.000 R\$ 40,0000 R\$ 160.000,0000 16/08/2021
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 08:44:00

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 16 mm² COR AZUL Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

30.399.473/0001-74 GIGA ATACADO Sim Sim 4.000 R\$ 50,0000 R\$ 200.000,0000 16/08/2021
EIRELI 07:27:06

Marca: RBL

Fabricante: RBL

Modelo / Versão: RBL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI Sim Sim 4.000 R\$ 100,0000 R\$ 400.000,0000 13/08/2021
FERRAGENS 13:57:58

Marca: urano

Fabricante: urano

Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 40,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 31,1100	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 24,1700	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 20,5800	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 20,4600	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 18,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 14,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 14,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:41:55:410

R\$ 12,2800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:43:20:587
R\$ 12,2900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:43:46:727
R\$ 13,7400	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:47:52:703
R\$ 15,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:55:09:237
R\$ 12,2700	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:55:23:390
R\$ 14,9900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:55:23:437
R\$ 14,9800	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:56:05:733
R\$ 12,2600	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:56:17:370
R\$ 20,5700	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:56:22:550
R\$ 12,2500	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:57:15:473
R\$ 14,9700	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:58:04:760
R\$ 12,2400	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:58:07:933
R\$ 12,2300	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:58:17:530
R\$ 14,9600	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:58:57:583
R\$ 14,9500	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:59:01:130
R\$ 14,9400	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:59:07:383
R\$ 12,2200	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:59:13:010
R\$ 12,2100	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:59:32:663
R\$ 14,9300	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:00:07:157
R\$ 12,2000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:00:13:077
R\$ 14,9200	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:00:14:150
R\$ 14,9100	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:00:19:460
R\$ 14,9000	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:00:22:650
R\$ 12,1900	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:00:33:833
R\$ 12,1800	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:01:17:147
R\$ 12,1700	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:01:23:263
R\$ 10,5000	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:02:15:107
R\$ 10,3000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:06:04:123
R\$ 9,5000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:06:04:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:14:43	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 09:40:17	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:02:03	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:02:03	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,1700 e R\$ 12,2900.
Encerramento	16/08/2021 10:07:04	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:07:04	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:06:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 9,5000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 14,0000	R\$ 56.000,0000	13/08/2021 15:30:29

Marca: CABO FLEXIVEL

Fabricante: STAR BRAZIL

Modelo / Versão: STAR BRAZIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória

do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 18,0000	R\$ 72.000,0000	13/08/2021 14:17:23
	<p>Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP</p>						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	4.000	R\$ 20,4600	R\$ 81.840,0000	14/08/2021 11:02:09
	<p>Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 16 mm² COR PRETA (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP</p>						
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	4.000	R\$ 20,5800	R\$ 82.320,0000	13/08/2021 16:35:22
	<p>Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP</p>						
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 24,1700	R\$ 96.680,0000	15/08/2021 16:11:40
	<p>Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	4.000	R\$ 30,0000	R\$ 120.000,0000	13/08/2021 17:28:18
	<p>Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 16MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 31,1100	R\$ 124.440,0000	12/08/2021 15:38:22
	<p>Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	4.000	R\$ 40,0000	R\$ 160.000,0000	16/08/2021 08:44:00
	<p>Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 16 mm² COR PRETA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO	Sim	Sim	4.000	R\$ 50,0000	R\$ 200.000,0000	16/08/2021

EIRELI

07:27:06

Marca: RBL**Fabricante:** RBL**Modelo / Versão:** RBL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI Sim Sim 4.000 R\$ 100,0000 R\$ 400.000,0000 13/08/2021
FERRAGENS 13:57:58

Marca: urano**Fabricante:** urano**Modelo / Versão:** urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 40,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 31,1100	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 24,1700	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 20,5800	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 20,4600	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 18,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 14,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 14,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:00:37:487
R\$ 12,2800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:02:28:480
R\$ 12,2900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:03:25:007
R\$ 15,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:04:22:133
R\$ 13,7400	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:10:34:767
R\$ 12,2700	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:15:25:220
R\$ 15,3900	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:15:26:413
R\$ 12,8800	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:15:26:917
R\$ 14,9900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:15:31:717
R\$ 14,9800	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:17:32:807
R\$ 14,9700	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:18:00:487
R\$ 14,9600	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:18:16:673
R\$ 10,5000	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:19:05:770
R\$ 9,5000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:22:49:553
R\$ 9,4800	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:22:50:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:14:57	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:00:23	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:18:49	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:18:49	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,2700 e R\$ 12,8800.
Encerramento	16/08/2021 10:23:50	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:23:50	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 16:28:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 9,4800.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI - CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 14,0000	R\$ 56.000,0000	13/08/2021 15:30:29
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 18,0000	R\$ 72.000,0000	13/08/2021 14:17:23
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 16 mm ² COR VERMELHA (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 20,4600	R\$ 81.840,0000	14/08/2021 11:02:09
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 20,5800	R\$ 82.320,0000	13/08/2021 16:35:22
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 24,1700	R\$ 96.680,0000	15/08/2021 16:11:40
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 16MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4.000	R\$ 30,0000	R\$ 120.000,0000	13/08/2021 17:28:18
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de	Sim	Sim	4.000	R\$ 31,1100	R\$ 124.440,0000	12/08/2021 15:38:22

pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

37.278.673/0001-18 EREMASTER Sim Sim 4.000 R\$ 40,0000 R\$ 160.000,0000 16/08/2021 08:44:00
DISTRIBUIDORA
DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS
LTDA

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 16 mm² COR VERMELHA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

30.399.473/0001-74 GIGA ATACADO Sim Sim 4.000 R\$ 50,0000 R\$ 200.000,0000 16/08/2021 07:27:06
EIRELI

Marca: RBL

Fabricante: RBL

Modelo / Versão: RBL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI Sim Sim 4.000 R\$ 100,0000 R\$ 400.000,0000 13/08/2021 13:57:58
FERRAGENS

Marca: urano

Fabricante: urano

Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 16 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 40,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 31,1100	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 24,1700	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 20,5800	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 20,4600	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 18,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 14,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 14,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:00:46:760
R\$ 12,2800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:02:35:230
R\$ 12,2900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:03:29:007
R\$ 15,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:04:29:917
R\$ 13,7400	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:10:38:513
R\$ 15,3900	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:15:40:883
R\$ 12,8900	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:15:41:753
R\$ 12,2700	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:15:47:240
R\$ 12,8800	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:15:48:607
R\$ 14,9900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:16:42:227
R\$ 14,9800	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:17:34:257
R\$ 14,9700	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:17:48:623
R\$ 14,9600	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:18:37:707
R\$ 14,9500	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:20:04:233
R\$ 14,9400	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:20:54:333
R\$ 14,9300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:22:19:563
R\$ 14,9200	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:23:28:300
R\$ 10,5000	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:26:03:637

R\$ 9,4500

30.399.473/0001-74

16/08/2021 10:27:59:923

R\$ 9,5000

41.402.715/0001-58

16/08/2021 10:28:00:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:15:05	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:00:38	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:23:59	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:23:59	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,2700 e R\$ 12,8800.
Encerramento	16/08/2021 10:29:00	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:29:00	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 16:28:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 9,4500.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI - CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 23 - Cabo elétrico flexível**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	13/08/2021 15:30:29
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,3000	R\$ 2.300,0000	13/08/2021 14:17:23
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCONC Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,1400	R\$ 3.140,0000	13/08/2021 16:35:22
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 4,2400	R\$ 4.240,0000	15/08/2021 16:11:40
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: Corfio Fabricante: Corfio	Sim	Sim	1.000	R\$ 4,7400	R\$ 4.740,0000	12/08/2021 15:38:22

Modelo / Versão: BWF**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,0000	R\$ 5.000,0000	13/08/2021 17:28:18
--------------------	----------------------------	-----	-----	-------	------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM**Fabricante:** COBRECOM**Modelo / Versão:** 2,5MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	16/08/2021 08:44:00
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

Marca: URANO**Fabricante:** URANO**Modelo / Versão:** URANO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO FLEXÍVEL 2,5 mm² COR AZUL Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 20,4600	R\$ 20.460,0000	14/08/2021 11:02:09
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

Marca: LAMESA**Fabricante:** LAMESA**Modelo / Versão:** METRO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO FLEXÍVEL 2,5 mm² COR AZUL (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410."**Porte da empresa:** ME/EPP

30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	16/08/2021 07:27:06
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

Marca: RBL**Fabricante:** RBL**Modelo / Versão:** RBL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	1.000	R\$ 100,0000	R\$ 100.000,0000	13/08/2021 13:57:58
--------------------	---------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: urano**Fabricante:** urano**Modelo / Versão:** urano**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 20,4600	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,7400	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,2400	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 3,1400	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 2,3000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523

R\$ 2,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 12,2800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:02:42:183
R\$ 2,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:03:43:020
R\$ 2,5000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:04:38:347
R\$ 1,6100	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:11:09:660
R\$ 1,8400	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:11:27:763
R\$ 1,6000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:15:43:540
R\$ 1,6800	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:15:44:593
R\$ 2,4900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:15:45:877
R\$ 2,8200	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:15:51:233
R\$ 2,8100	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:15:52:507
R\$ 1,2500	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:23:23:870
R\$ 1,2800	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:23:24:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:15:14	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:00:42	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:19:23	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:19:23	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1,6000 e R\$ 1,6800.
Encerramento	16/08/2021 10:24:24	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:24:24	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:07:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1,2500.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,0000	R\$ 2.000,0000	13/08/2021 15:30:29
05.914.294/0001-80	INOVAcoes RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,3000	R\$ 2.300,0000	13/08/2021 14:17:23
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 2,5 mm ² COR PRETA (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,0800	R\$ 3.080,0000	14/08/2021 11:02:09

preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410."

Porte da empresa: ME/EPP

14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	1.000	R\$ 3,1400	R\$ 3.140,0000	13/08/2021 16:35:22
<p>Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP</p>							
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 4,2400	R\$ 4.240,0000	15/08/2021 16:11:40
<p>Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 4,7400	R\$ 4.740,0000	12/08/2021 15:38:22
<p>Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,0000	R\$ 5.000,0000	13/08/2021 17:28:18
<p>Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 2,5MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	16/08/2021 08:44:00
<p>Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 2,5 mm² COR PRETA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	16/08/2021 07:27:06
<p>Marca: RBL Fabricante: RBL Modelo / Versão: RBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	1.000	R\$ 100,0000	R\$ 100.000,0000	13/08/2021 13:57:58
<p>Marca: urano Fabricante: urano Modelo / Versão: urano Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,7400	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,2400	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 3,1400	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 3,0800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 2,3000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 2,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 1,8500	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:02:50:733
R\$ 1,8600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:03:47:680
R\$ 2,5000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:04:55:003
R\$ 1,6100	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:11:14:627
R\$ 1,8400	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:11:32:413
R\$ 1,6900	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:15:46:753
R\$ 1,6000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:16:44:663
R\$ 3,1300	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:16:46:523
R\$ 2,4900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:16:50:257
R\$ 2,8200	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:17:47:047
R\$ 2,8100	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:18:26:020
R\$ 1,6800	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:18:59:403
R\$ 1,2200	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:26:18:687
R\$ 1,2500	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:26:19:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:15:21	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:00:43	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:22:18	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:22:18	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1,6000 e R\$ 1,6800.
Encerramento	16/08/2021 10:27:19	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:27:19	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 16:29:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 1,2200.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI - CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	3.107	R\$ 22,0000	R\$ 68.354,0000	13/08/2021 15:30:29
Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	3.107	R\$ 30,3200	R\$ 94.204,2400	13/08/2021

	Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	3.107	R\$ 32,1400	R\$ 99.858,9800	14/08/2021 11:05:04	
	Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 25 mm² COR AZUL COTA PRINCIPAL "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP							
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	3.107	R\$ 34,0000	R\$ 105.638,0000	13/08/2021 14:17:23	
	Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP							
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	3.107	R\$ 41,7800	R\$ 129.810,4600	15/08/2021 16:11:40	
	Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	3.107	R\$ 45,0000	R\$ 139.815,0000	13/08/2021 17:28:18	
	Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 25MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3.107	R\$ 48,3600	R\$ 150.254,5200	12/08/2021 15:38:22	
	Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	3.107	R\$ 50,0000	R\$ 155.350,0000	16/08/2021 07:27:06	
	Marca: RBL Fabricante: RBL Modelo / Versão: RBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	3.107	R\$ 50,0000	R\$ 155.350,0000	16/08/2021 08:44:00	
	Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 25 mm² COR AZUL Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI Sim Sim 3.107 R\$ 100,0000 R\$ 310.700,0000 13/08/2021 13:57:58

Marca: urano

Fabricante: urano

Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 48,3600	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 45,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 41,7800	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 34,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 32,1400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,3200	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 22,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 19,2800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:03:00:033
R\$ 19,2900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:03:59:980
R\$ 25,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:05:04:333
R\$ 24,7300	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:12:15:363
R\$ 24,7200	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:16:19:343
R\$ 24,7100	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:16:21:467
R\$ 24,7000	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:16:28:847
R\$ 24,6900	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:16:30:850
R\$ 24,6800	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:16:33:297
R\$ 19,2700	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:17:17:087
R\$ 23,2600	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:17:17:747
R\$ 20,2300	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:17:39:763
R\$ 23,2500	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:17:54:280
R\$ 23,2400	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:20:42:147
R\$ 23,2300	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:20:55:923
R\$ 23,2200	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:21:09:157
R\$ 23,2100	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:23:34:220
R\$ 23,2000	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:25:08:977
R\$ 23,1900	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:25:53:180
R\$ 19,1000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:29:55:333
R\$ 14,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:29:55:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:15:29	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:01:15	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:25:54	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:25:54	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 19,2700 e R\$ 20,2300.
Encerramento	16/08/2021 10:30:55	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:30:55	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF:

Habilitação de fornecedor 15:07:56 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 14,0000.
 19/08/2021 14:33:05 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	893	R\$ 22,0000	R\$ 19.646,0000	13/08/2021 15:30:29
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	893	R\$ 30,3200	R\$ 27.075,7600	13/08/2021 16:35:22
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 25 mm ² COR AZUL COTA RESERVADA ME/EPP "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	893	R\$ 32,1400	R\$ 28.701,0200	14/08/2021 11:05:04
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	893	R\$ 34,0000	R\$ 30.362,0000	13/08/2021 14:17:23
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	893	R\$ 41,7800	R\$ 37.309,5400	15/08/2021 16:11:40
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 25MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	893	R\$ 45,0000	R\$ 40.185,0000	13/08/2021 17:28:18
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: Corfio Fabricante: Corfio	Sim	Sim	893	R\$ 48,3600	R\$ 43.185,4800	12/08/2021 15:38:22

Modelo / Versão: BWF**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	893	R\$ 50,0000	R\$ 44.650,0000	16/08/2021 07:27:06
--------------------	---------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	---------------------

Marca: RBL**Fabricante:** RBL**Modelo / Versão:** RBL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	893	R\$ 50,0000	R\$ 44.650,0000	16/08/2021 08:44:00
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	-----------------	---------------------

Marca: URANO**Fabricante:** URANO**Modelo / Versão:** URANO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO FLEXÍVEL 25 mm² COR AZUL Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	893	R\$ 100,0000	R\$ 89.300,0000	13/08/2021 13:57:58
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: urano**Fabricante:** urano**Modelo / Versão:** urano**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 48,3600	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 45,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 41,7800	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 34,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 32,1400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,3200	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 22,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 19,2800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:03:06:553
R\$ 19,2900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:04:03:917
R\$ 25,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:05:15:393
R\$ 24,7300	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:12:18:510
R\$ 19,2700	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:17:18:067
R\$ 20,2300	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:17:18:570
R\$ 23,2600	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:17:21:943
R\$ 23,2500	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:17:39:007
R\$ 18,9600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:18:27:493
R\$ 14,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:21:51:360
R\$ 19,1000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:21:51:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:15:46	Análise de propostas do item finalizada.

Abertura	16/08/2021 10:02:16	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:17:51	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:17:51	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 19,2700 e R\$ 20,2300.
Encerramento	16/08/2021 10:22:52	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:22:52	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:08:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 14,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3.121	R\$ 22,0000	R\$ 68.662,0000	13/08/2021 15:30:29
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3.121	R\$ 30,3200	R\$ 94.628,7200	13/08/2021 16:35:22
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 25 mm ² COR PRETA COTA PRINCIPAL "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3.121	R\$ 32,1400	R\$ 100.308,9400	14/08/2021 11:05:04
05.914.294/0001-80	INOVAÇOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3.121	R\$ 34,0000	R\$ 106.114,0000	13/08/2021 14:17:23
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3.121	R\$ 41,7800	R\$ 130.395,3800	15/08/2021 16:11:40
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA Marca: COBRECOM	Sim	Sim	3.121	R\$ 45,0000	R\$ 140.445,0000	13/08/2021 17:28:18

Fabricante: COBRECOM**Modelo / Versão:** 25MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	3.121	R\$ 48,3300	R\$ 150.837,9300	12/08/2021 15:38:22
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

Marca: Corfio**Fabricante:** Corfio**Modelo / Versão:** BWF**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	3.121	R\$ 50,0000	R\$ 156.050,0000	16/08/2021 07:27:06
--------------------	---------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

Marca: RBL**Fabricante:** RBL**Modelo / Versão:** RBL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	3.121	R\$ 50,0000	R\$ 156.050,0000	16/08/2021 08:44:00
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

Marca: URANO**Fabricante:** URANO**Modelo / Versão:** URANO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO FLEXÍVEL 25 mm² COR PRETA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	3.121	R\$ 100,0000	R\$ 312.100,0000	13/08/2021 13:57:58
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: urano**Fabricante:** urano**Modelo / Versão:** urano**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 48,3300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 45,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 41,7800	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 34,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 32,1400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,3200	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 22,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 22,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:04:10:980
R\$ 25,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:05:22:507
R\$ 19,2800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:09:51:987
R\$ 19,2900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:12:09:137
R\$ 24,7300	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:12:22:333
R\$ 23,2600	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:18:26:377
R\$ 23,2500	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:18:27:507

R\$ 20,2400	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:18:31:710
R\$ 23,2400	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:19:03:040
R\$ 19,2700	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:19:43:417
R\$ 20,2300	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:20:00:610
R\$ 19,1000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:24:22:440
R\$ 14,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:24:22:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:15:54	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:03:23	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:20:21	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:20:21	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 19,2700 e R\$ 20,2300.
Encerramento	16/08/2021 10:25:22	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:25:22	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:08:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 14,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempêra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	879	R\$ 22,0000	R\$ 19.338,0000	13/08/2021 15:30:29
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	879	R\$ 30,3200	R\$ 26.651,2800	13/08/2021 16:35:22
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 25 mm ² COR PRETA COTA RESERVADA ME/EPP "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempêra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	879	R\$ 32,1400	R\$ 28.251,0600	14/08/2021 11:05:04
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	879	R\$ 34,0000	R\$ 29.886,0000	13/08/2021 14:17:23

40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	879	R\$ 41,7800	R\$ 36.724,6200	15/08/2021 16:11:40
Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	879	R\$ 45,0000	R\$ 39.555,0000	13/08/2021 17:28:18
Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 25MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	879	R\$ 48,3300	R\$ 42.482,0700	12/08/2021 15:38:22
Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	879	R\$ 50,0000	R\$ 43.950,0000	16/08/2021 07:27:06
Marca: RBL Fabricante: RBL Modelo / Versão: RBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	879	R\$ 50,0000	R\$ 43.950,0000	16/08/2021 08:44:00
Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 25 mm ² COR PRETA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	879	R\$ 100,0000	R\$ 87.900,0000	13/08/2021 13:57:58
Marca: urano Fabricante: urano Modelo / Versão: urano Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 48,3300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 45,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 41,7800	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523

R\$ 34,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 32,1400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,3200	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 22,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 25,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:05:30:293
R\$ 22,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:08:15:880
R\$ 19,2800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:09:58:683
R\$ 19,2900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:12:12:887
R\$ 24,7300	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:12:41:153
R\$ 19,2700	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:20:03:170
R\$ 24,7200	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:20:04:420
R\$ 24,7100	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:20:04:860
R\$ 23,2600	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:20:04:880
R\$ 23,2500	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:20:07:063
R\$ 23,2400	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:20:07:670
R\$ 20,2300	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:21:04:647
R\$ 23,2300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:21:19:027
R\$ 23,2200	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:21:46:430
R\$ 23,2100	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:22:18:977
R\$ 23,2000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:22:39:963
R\$ 23,1900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:23:21:420
R\$ 23,1800	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:23:26:943
R\$ 23,1700	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:24:08:487
R\$ 23,1600	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:24:42:013
R\$ 23,1500	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:25:09:223
R\$ 19,2600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:31:30:123
R\$ 19,1000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:32:10:527
R\$ 14,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:32:10:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:16:06	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:05:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:28:09	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:28:09	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 19,2700 e R\$ 20,2300.
Encerramento	16/08/2021 10:33:10	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:33:10	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:08:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 14,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	2.736	R\$ 22,0000	R\$ 60.192,0000	13/08/2021 15:30:29

Marca: CABO FLEXIVEL

Fabricante: STAR BRAZIL

Modelo / Versão: STAR BRAZIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT

NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	2.736	R\$ 30,3200	R\$ 82.955,5200	13/08/2021 16:35:22
Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2.736	R\$ 32,1400	R\$ 87.935,0400	14/08/2021 11:08:06
Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 25 mm ² COR VERMELHA COTA PRINCIPAL "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP							
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2.736	R\$ 34,0000	R\$ 93.024,0000	13/08/2021 14:17:23
Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP							
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	2.736	R\$ 41,7800	R\$ 114.310,0800	15/08/2021 16:11:40
Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.736	R\$ 48,3300	R\$ 132.230,8800	12/08/2021 15:38:22
Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	2.736	R\$ 50,0000	R\$ 136.800,0000	13/08/2021 17:28:18
Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 25MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	2.736	R\$ 50,0000	R\$ 136.800,0000	16/08/2021 07:27:06
Marca: RBL Fabricante: RBL Modelo / Versão: RBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E	Sim	Sim	2.736	R\$ 50,0000	R\$ 136.800,0000	16/08/2021 08:44:00

FERRAMENTAS
LTDA

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 25 mm² COR VERMELHA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI Sim Sim 2.736 R\$ 100,0000 R\$ 273.600,0000 13/08/2021
FERRAGENS 13:57:58

Marca: urano

Fabricante: urano

Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 48,3300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 41,7800	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 34,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 32,1400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,3200	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 22,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 25,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:05:36:523
R\$ 22,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:08:19:603
R\$ 21,9900	14.304.445/0001-70	16/08/2021 10:09:10:177
R\$ 19,2800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:10:40:830
R\$ 19,2900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:12:16:657
R\$ 24,7300	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:13:00:143
R\$ 23,2600	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:20:21:270
R\$ 19,2700	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:20:33:943
R\$ 23,2500	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:20:34:577
R\$ 20,2300	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:20:37:617
R\$ 23,2400	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:20:40:493
R\$ 23,2300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:20:40:647
R\$ 23,2200	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:22:09:423
R\$ 23,2100	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:27:17:443
R\$ 23,2000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:27:41:310
R\$ 23,1900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:29:50:680
R\$ 19,2600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:31:32:397
R\$ 19,1000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:34:00:113
R\$ 14,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:34:01:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:16:15	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:05:17	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:29:59	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:29:59	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 19,2700 e R\$ 20,2300.
Encerramento	16/08/2021 10:35:00	Item encerrado.
Encerramento etapa	16/08/2021	Encerrada etapa fechada do item.

fechada	10:35:00	
Aceite de proposta	17/08/2021 15:08:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 14,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 30 - Cabo elétrico flexível**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.264	R\$ 22,0000	R\$ 27.808,0000	13/08/2021 15:30:29
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.264	R\$ 30,3200	R\$ 38.324,4800	13/08/2021 16:35:22
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 25 mm ² COR VERMELHA COTA RESERVADA ME/EPP "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.264	R\$ 32,1400	R\$ 40.624,9600	14/08/2021 11:08:06
05.914.294/0001-80	INOVAÇOES RAFAELLI CONSTRUCÃO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.264	R\$ 34,0000	R\$ 42.976,0000	13/08/2021 14:17:23
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.264	R\$ 41,7800	R\$ 52.809,9200	15/08/2021 16:11:40
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.264	R\$ 48,3300	R\$ 61.089,1200	12/08/2021 15:38:22

21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	1.264	R\$ 50,0000	R\$ 63.200,0000	13/08/2021 17:28:18
Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 25MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	1.264	R\$ 50,0000	R\$ 63.200,0000	16/08/2021 07:27:06
Marca: RBL Fabricante: RBL Modelo / Versão: RBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	1.264	R\$ 50,0000	R\$ 63.200,0000	16/08/2021 08:44:00
Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 25 mm ² COR VERMELHA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	1.264	R\$ 100,0000	R\$ 126.400,0000	13/08/2021 13:57:58
Marca: urano Fabricante: urano Modelo / Versão: urano Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 25 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 48,3300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 41,7800	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 34,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 32,1400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,3200	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 22,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 26,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:07:42:473
R\$ 22,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:08:25:620
R\$ 21,9900	14.304.445/0001-70	16/08/2021 10:09:46:110
R\$ 19,2800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:10:49:087
R\$ 19,2900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:12:22:197
R\$ 24,7300	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:13:03:977
R\$ 20,2400	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:20:39:677
R\$ 24,7200	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:20:41:127
R\$ 24,7100	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:20:41:507
R\$ 19,2700	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:20:46:043
R\$ 20,2300	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:22:09:470
R\$ 24,7000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:22:11:073
R\$ 23,2600	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:23:31:423

R\$ 23,2500

36.673.446/0001-24

16/08/2021 10:23:57:423

R\$ 14,0000

41.402.715/0001-58

16/08/2021 10:28:28:507

R\$ 19,1000

30.399.473/0001-74

16/08/2021 10:28:30:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:16:44	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:05:37	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:24:28	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:24:28	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 19,2700 e R\$ 20,2300.
Encerramento	16/08/2021 10:29:29	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:29:29	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:09:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 14,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 31 - Cabo elétrico flexível**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.827	R\$ 30,0000	R\$ 84.810,0000	13/08/2021 15:30:29
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.827	R\$ 45,1400	R\$ 127.610,7800	13/08/2021 16:46:36
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 35 mm ² COR AZUL COTA PRINCIPAL "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.827	R\$ 45,6200	R\$ 128.967,7400	14/08/2021 11:18:54
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.827	R\$ 50,0000	R\$ 141.350,0000	13/08/2021 14:22:24
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI Marca: RBL	Sim	Sim	2.827	R\$ 50,0000	R\$ 141.350,0000	16/08/2021 07:27:06

Fabricante: RBL**Modelo / Versão:** RBL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	2.827	R\$ 59,2100	R\$ 167.386,6700	15/08/2021 16:16:21
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

Marca: ENERGY**Fabricante:** ENERGY**Modelo / Versão:** DIVERSOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	2.827	R\$ 65,0000	R\$ 183.755,0000	13/08/2021 17:32:30
--------------------	----------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

Marca: COBRECUM**Fabricante:** COBRECUM**Modelo / Versão:** 35MM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.827	R\$ 66,6300	R\$ 188.363,0100	12/08/2021 15:38:22
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

Marca: Corfio**Fabricante:** Corfio**Modelo / Versão:** BWF**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2.827	R\$ 70,0000	R\$ 197.890,0000	16/08/2021 08:44:00
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

Marca: URANO**Fabricante:** URANO**Modelo / Versão:** URANO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO FLEXÍVEL 35 mm² COR AZUL Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	2.827	R\$ 100,0000	R\$ 282.700,0000	13/08/2021 13:57:58
--------------------	---------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: urano**Fabricante:** urano**Modelo / Versão:** urano**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 70,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 66,6300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 65,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 59,2100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 45,6200	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523

R\$ 45,1400	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 32,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:07:52:833
R\$ 30,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:08:40:313
R\$ 27,3700	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:10:56:440
R\$ 27,3800	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:12:34:203
R\$ 35,2300	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:13:30:500
R\$ 32,2600	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:20:58:410
R\$ 27,3600	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:21:08:230
R\$ 28,7200	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:21:37:800
R\$ 31,9900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:22:33:170
R\$ 31,9800	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:24:12:567
R\$ 31,9700	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:24:36:353
R\$ 31,9600	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:24:37:777
R\$ 31,9500	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:25:14:597
R\$ 31,9400	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:25:49:690
R\$ 31,9300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:29:03:627
R\$ 26,8600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:29:59:783
R\$ 26,9000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:33:46:013
R\$ 23,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:33:46:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:17:39	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:05:53	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:29:44	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:29:44	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 27,3600 e R\$ 28,7200.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:34:45	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	16/08/2021 10:34:45	Item encerrado.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:09:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 23,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1.173	R\$ 30,0000	R\$ 35.190,0000	13/08/2021 15:30:29
Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	1.173	R\$ 45,1400	R\$ 52.949,2200	13/08/2021 16:46:36
Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							
37.227.550/0001-58	DELVALLE	Sim	Sim	1.173	R\$ 45,6200	R\$ 53.512,2600	14/08/2021

	MATERIAIS ELETRICOS EIRELI							11:18:54
	Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 35 mm ² COR AZUL COTA RESERVADA ME/EPP "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP							
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.173	R\$ 50,0000	R\$ 58.650,0000	13/08/2021 14:22:24	
	Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP							
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	1.173	R\$ 50,0000	R\$ 58.650,0000	16/08/2021 07:27:06	
	Marca: RBL Fabricante: RBL Modelo / Versão: RBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1.173	R\$ 59,2100	R\$ 69.453,3300	15/08/2021 16:16:21	
	Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	1.173	R\$ 65,0000	R\$ 76.245,0000	13/08/2021 17:32:30	
	Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 35MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.173	R\$ 66,6300	R\$ 78.156,9900	12/08/2021 15:38:22	
	Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	1.173	R\$ 70,0000	R\$ 82.110,0000	16/08/2021 08:44:00	
	Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 35 mm ² COR AZUL Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP							
36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI	Sim	Sim	1.173	R\$ 100,0000	R\$ 117.300,0000	13/08/2021	

FERRAGENS

Marca: urano

Fabricante: urano

Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 70,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 66,6300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 65,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 59,2100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 45,6200	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 45,1400	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:08:48:317
R\$ 32,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:08:54:703
R\$ 27,3700	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:11:07:960
R\$ 27,3800	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:12:37:397
R\$ 35,2300	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:13:34:537
R\$ 27,3600	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:21:09:073
R\$ 32,2600	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:21:10:440
R\$ 31,9900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:21:27:293
R\$ 31,9800	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:22:08:797
R\$ 31,9700	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:22:34:560
R\$ 28,7200	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:22:42:270
R\$ 31,9600	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:23:25:757
R\$ 26,8600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:26:51:483
R\$ 26,8000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:27:36:770
R\$ 23,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:27:37:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:17:57	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:06:07	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:23:36	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:23:36	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 27,3600 e R\$ 28,7200.
Encerramento	16/08/2021 10:28:37	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:28:37	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:09:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 23,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY	Sim	Sim	2.255	R\$ 30,0000	R\$ 67.650,0000	13/08/2021

	CONSTRUTORA EIRELI						15:30:29
	Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	2.255	R\$ 45,1400	R\$ 101.790,7000	13/08/2021 16:46:36
	Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2.255	R\$ 45,6200	R\$ 102.873,1000	14/08/2021 11:21:25
	Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 35 mm ² COR VERMELHA COTA PRINCIPAL "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP						
05.914.294/0001-80	INOVAÇOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2.255	R\$ 50,0000	R\$ 112.750,0000	13/08/2021 14:22:24
	Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP						
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	2.255	R\$ 50,0000	R\$ 112.750,0000	16/08/2021 07:27:06
	Marca: RBL Fabricante: RBL Modelo / Versão: RBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	2.255	R\$ 59,2100	R\$ 133.518,5500	15/08/2021 16:16:21
	Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.255	R\$ 66,6300	R\$ 150.250,6500	12/08/2021 15:38:22
	Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	2.255	R\$ 70,0000	R\$ 157.850,0000	13/08/2021 17:32:30
	Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 35MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú,						

tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2.255	R\$ 70,0000	R\$ 157.850,0000	16/08/2021 08:44:00
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 35 mm² COR VERMELHA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	2.255	R\$ 100,0000	R\$ 225.500,0000	13/08/2021 13:57:58
--------------------	---------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: urano

Fabricante: urano

Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 70,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 70,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 66,6300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 59,2100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 45,6200	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 45,1400	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:08:55:740
R\$ 37,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:09:04:677
R\$ 27,3700	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:11:27:410
R\$ 27,3800	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:12:40:997
R\$ 35,2300	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:14:14:510
R\$ 32,2600	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:21:15:637
R\$ 32,2500	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:21:28:017
R\$ 27,3600	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:21:43:640
R\$ 28,7200	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:22:08:513
R\$ 32,2400	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:22:10:660
R\$ 32,2300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:22:31:677
R\$ 32,2200	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:24:29:960
R\$ 32,2100	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:25:10:993
R\$ 32,2000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:25:17:243
R\$ 32,1900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:25:38:280
R\$ 32,1800	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:25:46:953
R\$ 32,1700	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:26:16:177
R\$ 32,1600	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:29:45:417
R\$ 32,1500	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:30:00:650
R\$ 32,1400	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:30:02:170
R\$ 32,1300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:30:45:143
R\$ 26,8600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:31:56:293
R\$ 26,8700	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:34:47:163
R\$ 23,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:34:47:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:18:05	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:06:10	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:30:46	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:30:46	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 27,3600 e R\$ 28,7200.
Encerramento	16/08/2021 10:35:47	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:35:47	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:10:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 23,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.745	R\$ 30,0000	R\$ 52.350,0000	13/08/2021 15:30:29
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.745	R\$ 45,1400	R\$ 78.769,3000	13/08/2021 16:46:36
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 35 mm ² COR VERMELHA COTA RESERVADA ME/EPP "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.745	R\$ 45,6200	R\$ 79.606,9000	14/08/2021 11:21:25
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.745	R\$ 50,0000	R\$ 87.250,0000	13/08/2021 14:22:24
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI Marca: RBL Fabricante: RBL Modelo / Versão: RBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação	Sim	Sim	1.745	R\$ 50,0000	R\$ 87.250,0000	16/08/2021 07:27:06

compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1.745	R\$ 59,2100	R\$ 103.321,4500	15/08/2021 16:16:21
<p>Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.745	R\$ 66,6300	R\$ 116.269,3500	12/08/2021 15:38:22
<p>Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	1.745	R\$ 70,0000	R\$ 122.150,0000	13/08/2021 17:32:30
<p>Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 35MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	1.745	R\$ 70,0000	R\$ 122.150,0000	16/08/2021 08:44:00
<p>Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 35 mm² COR VERMELHA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	1.745	R\$ 100,0000	R\$ 174.500,0000	13/08/2021 13:57:58
<p>Marca: urano Fabricante: urano Modelo / Versão: urano Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 35 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 70,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 70,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 66,6300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 59,2100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 45,6200	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 45,1400	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 30,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:08:57:993
R\$ 37,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:09:15:667

R\$ 27,3700	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:11:46:373
R\$ 27,3800	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:12:47:537
R\$ 35,2300	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:14:17:860
R\$ 32,2600	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:21:28:900
R\$ 32,2500	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:21:30:570
R\$ 32,2400	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:21:46:997
R\$ 27,3600	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:22:44:633
R\$ 28,7200	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:23:10:390
R\$ 32,2300	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:24:03:593
R\$ 32,2200	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:24:12:877
R\$ 26,8600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:26:57:393
R\$ 23,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:28:16:500
R\$ 26,8500	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:28:17:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:18:12	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:06:25	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:24:15	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:24:15	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 27,3600 e R\$ 28,7200.
Encerramento	16/08/2021 10:29:16	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:29:16	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:10:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 23,0000.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 3,0000	R\$ 6.000,0000	13/08/2021 15:30:29
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 4,0000	R\$ 8.000,0000	13/08/2021 14:22:25
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 4,8200	R\$ 9.640,0000	13/08/2021 16:46:36
37.227.550/0001-58	DELVALLE	Sim	Sim	2.000	R\$ 5,1800	R\$ 10.360,0000	14/08/2021

MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI

Marca: LAMESA
Fabricante: LAMESA

Modelo / Versão: METRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXÍVEL 4 mm² AZUL (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410."

Porte da empresa: ME/EPP

21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,0000	R\$ 14.000,0000	13/08/2021 17:32:30
--------------------	----------------------------	-----	-----	-------	------------	-----------------	------------------------

Marca: COBRECOM
Fabricante: COBRECOM
Modelo / Versão: 4MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

40.075.701/0001-04	JZT ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,1300	R\$ 14.260,0000	15/08/2021 16:16:21
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	------------	-----------------	------------------------

Marca: ENERGY
Fabricante: ENERGY
Modelo / Versão: DIVERSOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,8900	R\$ 15.780,0000	12/08/2021 15:38:22
--------------------	---	-----	-----	-------	------------	-----------------	------------------------

Marca: Corfio
Fabricante: Corfio
Modelo / Versão: BWF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 10,0000	R\$ 20.000,0000	16/08/2021 08:44:00
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

Marca: URANO
Fabricante: URANO
Modelo / Versão: URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 4 mm² AZUL Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 50,0000	R\$ 100.000,0000	16/08/2021 07:27:06
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

Marca: RBL
Fabricante: RBL
Modelo / Versão: RBL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	2.000	R\$ 100,0000	R\$ 200.000,0000	13/08/2021 13:57:58
--------------------	---------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: urano
Fabricante: urano
Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,8900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,1300	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,1800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,8200	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 3,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 3,0600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:09:09:960
R\$ 4,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:09:25:377
R\$ 3,1100	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:12:00:513
R\$ 2,9900	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:15:31:340
R\$ 3,1300	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:22:23:237
R\$ 4,8100	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:22:24:657
R\$ 3,9900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:22:32:103
R\$ 4,4900	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:23:11:123
R\$ 4,4800	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:23:12:330
R\$ 2,9800	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:23:31:977
R\$ 3,1200	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:24:17:083
R\$ 2,0800	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:32:42:687
R\$ 2,0500	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:32:43:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:18:18	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:07:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:28:41	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:28:41	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2,9800 e R\$ 3,1200.
Encerramento	16/08/2021 10:33:42	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:33:42	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:10:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 2,0500.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 4,0000	R\$ 8.000,0000	13/08/2021 14:22:25
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL	Sim	Sim	2.000	R\$ 4,8200	R\$ 9.640,0000	13/08/2021 16:46:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL**Porte da empresa:** ME/EPP

41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 5,0000	R\$ 10.000,0000	13/08/2021 15:30:29
	Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 5,1800	R\$ 10.360,0000	14/08/2021 11:23:25
	Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXÍVEL 4 mm ² PRETA (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP						
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,0000	R\$ 14.000,0000	13/08/2021 17:32:30
	Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 4MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,1300	R\$ 14.260,0000	15/08/2021 16:16:21
	Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,8900	R\$ 15.780,0000	12/08/2021 15:38:22
	Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 10,0000	R\$ 20.000,0000	16/08/2021 08:44:00
	Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 4 mm ² PRETA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 50,0000	R\$ 100.000,0000	16/08/2021 07:27:06
	Marca: RBL Fabricante: RBL Modelo / Versão: RBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de						

pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI Sim Sim 2.000 R\$ 100,0000 R\$ 200.000,0000 13/08/2021
FERRAGENS 13:57:58

Marca: urano

Fabricante: urano

Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 4 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,8900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,1300	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,1800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,8200	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:09:15:013
R\$ 3,9000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:10:13:010
R\$ 3,8900	14.304.445/0001-70	16/08/2021 10:10:26:980
R\$ 3,1100	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:12:08:187
R\$ 3,1200	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:12:55:157
R\$ 2,9900	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:15:36:280
R\$ 3,0600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:15:58:697
R\$ 4,4900	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:22:51:683
R\$ 4,4800	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:23:24:727
R\$ 3,8800	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:23:30:797
R\$ 3,8700	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:23:54:603
R\$ 3,1300	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:25:20:027
R\$ 2,1700	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:29:33:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:18:29	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:07:47	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:25:31	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:25:31	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2,9900 e R\$ 3,1300.
Encerramento	16/08/2021 10:30:32	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:30:32	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 16:29:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 2,1700.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI - CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		Equiparada ME/EPP					Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 5,0000	R\$ 10.000,0000	13/08/2021 15:30:29
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 6,0000	R\$ 12.000,0000	13/08/2021 14:22:25
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXÍVEL 6 mm ² AZUL (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,6200	R\$ 15.240,0000	14/08/2021 11:23:25
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,6800	R\$ 15.360,0000	13/08/2021 16:46:37
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 6MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 10,0000	R\$ 20.000,0000	13/08/2021 17:32:30
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	Rs 10,6900	R\$ 21.380,0000	15/08/2021 16:16:21
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: BWF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 11,6400	R\$ 23.280,0000	12/08/2021 15:38:22
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 15,0000	R\$ 30.000,0000	16/08/2021 08:44:00

Marca: URANO**Fabricante:** URANO**Modelo / Versão:** URANO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CABO FLEXÍVEL 6 mm² AZUL Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 50,0000	R\$ 100.000,0000	16/08/2021 07:27:06
--------------------	---------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	---------------------

Marca: RBL**Fabricante:** RBL**Modelo / Versão:** RBL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP

36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	2.000	R\$ 100,0000	R\$ 200.000,0000	13/08/2021 13:57:58
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: urano**Fabricante:** urano**Modelo / Versão:** urano**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor azul, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 15,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 11,6400	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,6900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,6800	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,6200	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 6,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:09:34:293
R\$ 6,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:09:47:153
R\$ 4,5700	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:13:01:707
R\$ 4,5900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:15:14:370
R\$ 4,2900	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:17:02:550
R\$ 7,6700	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:23:57:977
R\$ 5,9900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:24:08:183
R\$ 6,4600	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:24:39:520
R\$ 6,4500	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:24:48:193
R\$ 4,2800	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:24:51:300
R\$ 4,4900	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:25:20:477
R\$ 3,9900	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:34:46:210
R\$ 3,1600	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:34:47:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:18:47	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:08:25	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:30:45	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:30:45	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4,2800 e R\$ 4,5900.
Encerramento	16/08/2021 10:35:46	Item encerrado.

Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:35:46	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:10:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 3,1600.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 5,0000	R\$ 10.000,0000	13/08/2021 15:30:29
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 6,0000	R\$ 12.000,0000	13/08/2021 14:22:25
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO FLEXÍVEL 6 mm ² PRETA (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,6200	R\$ 15.240,0000	14/08/2021 11:25:56
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,6800	R\$ 15.360,0000	13/08/2021 16:46:37
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 6MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 10,0000	R\$ 20.000,0000	13/08/2021 17:32:30
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 10,6900	R\$ 21.380,0000	15/08/2021 16:16:21
29.613.043/0001-24	GYN LED	Sim	Sim	2.000	R\$ 11,6400	R\$ 23.280,0000	12/08/2021

INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Marca: Corfio

Fabricante: Corfio

Modelo / Versão: BWF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 15,0000	R\$ 30.000,0000	16/08/2021 08:44:00
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXÍVEL 6 mm² PRETA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 50,0000	R\$ 100.000,0000	16/08/2021 07:27:06
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	-------------	------------------	------------------------

Marca: RBL

Fabricante: RBL

Modelo / Versão: RBL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	2.000	R\$ 100,0000	R\$ 200.000,0000	13/08/2021 13:57:58
--------------------	---------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: urano

Fabricante: urano

Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor preta, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 15,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 11,6400	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,6900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,6800	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,6200	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 6,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:09:44:143
R\$ 6,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:09:56:290
R\$ 4,5700	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:13:09:150
R\$ 4,5900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:15:17:090
R\$ 4,2900	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:17:05:330
R\$ 6,4600	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:24:37:017
R\$ 6,4500	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:24:47:967
R\$ 4,2800	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:24:59:503
R\$ 5,9900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:25:12:677
R\$ 4,4900	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:25:14:250
R\$ 3,1600	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:35:49:230
R\$ 3,8800	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:35:49:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:19:04	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:09:33	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:31:48	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:31:48	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4,2800 e R\$ 4,5900.
Encerramento	16/08/2021 10:36:49	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:36:49	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:10:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 3,1600.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 5,0000	R\$ 10.000,0000	13/08/2021 15:30:29
	Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410. Porte da empresa: ME/EPP						
05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 6,0000	R\$ 12.000,0000	13/08/2021 14:22:25
	Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP						
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,6200	R\$ 15.240,0000	14/08/2021 11:25:56
	Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 6 mm ² VERMELHA (EXCLUSIVO ME/EPP) "Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410." Porte da empresa: ME/EPP						
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	2.000	R\$ 7,6800	R\$ 15.360,0000	13/08/2021 16:46:37
	Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP						
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	2.000	R\$ 10,0000	R\$ 20.000,0000	13/08/2021 17:32:30
	Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 6MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação						

compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

40.075.701/0001-04 J2T ENGENHARIA Sim Sim 2.000 R\$ 10,6900 R\$ 21.380,0000 15/08/2021
E SOLUCOES LTDA 16:16:21

Marca: ENERGY

Fabricante: ENERGY

Modelo / Versão: DIVERSOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

29.613.043/0001-24 GYN LED Sim Sim 2.000 R\$ 11,6400 R\$ 23.280,0000 12/08/2021
INDUSTRIA E 15:38:22
COMERCIO LTDA

Marca: Corfio

Fabricante: Corfio

Modelo / Versão: BWF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

37.278.673/0001-18 EREMASTER Sim Sim 2.000 R\$ 15,0000 R\$ 30.000,0000 16/08/2021
DISTRIBUIDORA 08:44:00
DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS
LTDA

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO FLEXIVEL 6 mm² VERMELHA Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

30.399.473/0001-74 GIGA ATACADO Sim Sim 2.000 R\$ 50,0000 R\$ 100.000,0000 16/08/2021
EIRELI 07:27:06

Marca: RBL

Fabricante: RBL

Modelo / Versão: RBL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI Sim Sim 2.000 R\$ 100,0000 R\$ 200.000,0000 13/08/2021
FERRAGENS 13:57:58

Marca: urano

Fabricante: urano

Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo elétrico isolado, formado por fios de cobre eletrolítico nú, tempôra mole, encordoamento classe 4 ou 5, com seção de 6 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, antichama bwf, tensão de isolamento 750 v, na cor vermelha, em rolos de 100 m, com certificação compulsória do INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 280, ABNT NM 247-3, para utilização conforme norma ABNT NBR 5410.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 15,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 11,6400	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,6900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,6800	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 7,6200	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 6,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:09:55:230
R\$ 6,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:10:02:813

R\$ 4,5700	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:13:15:340
R\$ 4,5900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:15:20:857
R\$ 4,2900	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:17:09:047
R\$ 6,4600	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:24:50:867
R\$ 4,2800	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:25:00:120
R\$ 6,4500	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:25:15:003
R\$ 5,9900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:25:17:603
R\$ 4,4900	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:26:14:073
R\$ 3,9000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:34:49:167
R\$ 3,1600	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:34:49:177
R\$ 3,1600	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:34:50:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:19:14	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:09:49	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:30:48	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:30:48	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4,2800 e R\$ 4,5900.
Encerramento	16/08/2021 10:35:49	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:35:49	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:11:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 3,1600.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme norma ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	700	R\$ 3,0000	R\$ 2.100,0000	13/08/2021 15:30:29
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO PARALELO 2X1,5 mm² (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme norma ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	700	R\$ 4,2400	R\$ 2.968,0000	14/08/2021 11:25:56
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme norma ABNT	Sim	Sim	700	R\$ 4,8100	R\$ 3.367,0000	15/08/2021 16:16:21

NBRNM280, ABNT NBR247-5.

Porte da empresa: ME/EPP

14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	700	R\$ 5,2800	R\$ 3.696,0000	13/08/2021 16:46:37
--------------------	---------------	-----	-----	-----	------------	----------------	------------------------

Marca: COPPERCON

Fabricante: COPPERCON

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL

Porte da empresa: ME/EPP

05.914.294/0001-80	INOACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 5,5000	R\$ 3.850,0000	13/08/2021 14:22:25
--------------------	---	-----	-----	-----	------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUPRIME

Fabricante: CONDUPRIME

Modelo / Versão: NT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT

Porte da empresa: ME/EPP

21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	700	R\$ 6,0000	R\$ 4.200,0000	13/08/2021 17:32:30
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM

Fabricante: COBRECOM

Modelo / Versão: 2X1,5MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme norma ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5.

Porte da empresa: ME/EPP

29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 6,3600	R\$ 4.452,0000	12/08/2021 15:38:22
--------------------	---	-----	-----	-----	------------	----------------	------------------------

Marca: Corfio

Fabricante: Corfio

Modelo / Versão: PAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme norma ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5.

Porte da empresa: ME/EPP

30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI	Sim	Sim	700	R\$ 50,0000	R\$ 35.000,0000	16/08/2021 07:27:06
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	------------------------

Marca: RBL

Fabricante: RBL

Modelo / Versão: RBL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme norma ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Sim	Sim	700	R\$ 100,0000	R\$ 70.000,0000	13/08/2021 13:57:58
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: urano

Fabricante: urano

Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme norma ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 6,3600	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 6,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,5000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,2800	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,8100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,2400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 3,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 3,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:10:32:953
R\$ 4,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:13:01:147

R\$ 2,5400	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:13:21:957
R\$ 2,5500	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:15:43:517
R\$ 3,8500	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:17:21:463
R\$ 2,6600	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:25:18:057
R\$ 2,9900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:25:18:190
R\$ 3,9900	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:25:43:347
R\$ 2,5300	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:25:53:793
R\$ 2,6500	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:26:08:560
R\$ 2,1900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:28:05:080
R\$ 1,6600	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:31:30:460
R\$ 1,7000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:31:30:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:19:22	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:10:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:27:29	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:27:29	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2,5300 e R\$ 2,6500.
Encerramento	16/08/2021 10:32:30	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:32:30	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 15:13:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 15:20:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 15:28:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2021 15:34:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74.
Aceite de proposta	17/08/2021 16:29:30	Aceite Individual da proposta. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 1,6600.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGA ATACADO EIRELI - CNPJ/CPF: 30.399.473/0001-74

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 4,0000	R\$ 4.000,0000	13/08/2021 15:30:29
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO PARALELO 2X2,5 mm² (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 6,8000	R\$ 6.800,0000	14/08/2021 11:31:37

05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,0000	R\$ 8.000,0000	13/08/2021 14:27:41
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,2200	R\$ 8.220,0000	15/08/2021 16:18:52
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,5400	R\$ 8.540,0000	13/08/2021 16:55:09
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 2X2,5MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,0000	R\$ 10.000,0000	13/08/2021 17:34:36
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: PAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,1100	R\$ 10.110,0000	12/08/2021 15:38:22
37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: URANO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO PARALELO 2X2,5 mm ² Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 20,0000	R\$ 20.000,0000	16/08/2021 08:44:00
30.399.473/0001-74	GIGA ATACADO EIRELI Marca: RBL Fabricante: RBL Modelo / Versão: RBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 50,0000	R\$ 50.000,0000	16/08/2021 07:27:06
36.673.446/0001-24	J.LAVANDOSKI FERRAGENS Marca: urano Fabricante: urano Modelo / Versão: urano	Sim	Sim	1.000	R\$ 100,0000	R\$ 100.000,0000	13/08/2021 13:57:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão paralelo constituído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre eletrolítico nú, tãmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção 2,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de pvc, tensão de isolamento 300 v, na cor branca, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBRNM280, ABNT NBR247-5.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 20,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,1100	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 10,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 8,5400	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 8,2200	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 8,0000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 6,8000	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,0800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:26:50:180
R\$ 5,9600	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:27:43:430
R\$ 4,0100	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:28:34:263
R\$ 6,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:34:47:490
R\$ 4,2000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:37:56:383
R\$ 5,9500	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:38:58:150
R\$ 5,9400	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:39:49:933
R\$ 5,6000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:40:00:230
R\$ 5,5900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:40:56:420
R\$ 3,7400	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:41:33:263
R\$ 2,3800	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:45:20:670
R\$ 2,8800	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:45:22:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:19:38	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:22:53	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:41:21	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:41:21	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4,0000 e R\$ 4,2000.
Encerramento	16/08/2021 10:46:22	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:46:22	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:11:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 2,3800.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 4,0000	R\$ 4.000,0000	13/08/2021 15:30:29

Marca: CABO FLEXIVEL

Fabricante: STAR BRAZIL

Modelo / Versão: STAR BRAZIL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo pp construído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre NÚ, tãmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de PVC nas cores pretas e azul claro, com cobertura em termoplástico de PVC flexível

na cor preta, tensão de isolamento 500 v, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 247-5.

Porte da empresa: ME/EPP

14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,2800	R\$ 5.280,0000	13/08/2021 16:55:09
--------------------	---------------	-----	-----	-------	------------	----------------	------------------------

Marca: COPPERCON

Fabricante: COPPERCON

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL

Porte da empresa: ME/EPP

37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,4600	R\$ 5.460,0000	14/08/2021 11:31:37
--------------------	---	-----	-----	-------	------------	----------------	------------------------

Marca: LAMESA

Fabricante: LAMESA

Modelo / Versão: METRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO PP 2 X1,5 mm² (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Cabo pp construído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre NÚ, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de PVC nas cores pretas e azul claro, com cobertura em termoplástico de PVC flexível na cor preta, tensão de isolamento 500 v, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 247-5."

Porte da empresa: ME/EPP

05.914.294/0001-80	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 5,5000	R\$ 5.500,0000	13/08/2021 14:27:41
--------------------	---	-----	-----	-------	------------	----------------	------------------------

Marca: CONDUPRIME

Fabricante: CONDUPRIME

Modelo / Versão: NT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT

Porte da empresa: ME/EPP

40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 6,8400	R\$ 6.840,0000	15/08/2021 16:18:52
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	------------	----------------	------------------------

Marca: ENERGY

Fabricante: ENERGY

Modelo / Versão: DIVERSOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo pp construído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre NÚ, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de PVC nas cores pretas e azul claro, com cobertura em termoplástico de PVC flexível na cor preta, tensão de isolamento 500 v, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 247-5.

Porte da empresa: ME/EPP

21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,0000	R\$ 8.000,0000	13/08/2021 17:34:36
--------------------	----------------------------	-----	-----	-------	------------	----------------	------------------------

Marca: COBRECOM

Fabricante: COBRECOM

Modelo / Versão: 2,X1,5MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo pp construído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre NÚ, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de PVC nas cores pretas e azul claro, com cobertura em termoplástico de PVC flexível na cor preta, tensão de isolamento 500 v, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 247-5.

Porte da empresa: ME/EPP

29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,4600	R\$ 8.460,0000	12/08/2021 15:38:22
--------------------	---	-----	-----	-------	------------	----------------	------------------------

Marca: Corfio

Fabricante: Corfio

Modelo / Versão: PP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo pp construído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre NÚ, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de PVC nas cores pretas e azul claro, com cobertura em termoplástico de PVC flexível na cor preta, tensão de isolamento 500 v, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 247-5.

Porte da empresa: ME/EPP

37.278.673/0001-18	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 20,0000	R\$ 20.000,0000	16/08/2021 08:44:00
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: URANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO PP 2 X1,5 mm² Cabo pp construído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre NÚ, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de PVC nas cores pretas e azul claro, com cobertura em termoplástico de PVC flexível na cor preta, tensão de isolamento 500 v, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 247-5.

Porte da empresa: ME/EPP

30.399.473/0001-74 GIGA ATACADO EIRELI Sim Sim 1.000 R\$ 50,0000 R\$ 50.000,0000 16/08/2021 07:27:06

Marca: RBL

Fabricante: RBL

Modelo / Versão: RBL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo pp construído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre NÚ, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de PVC nas cores pretas e azul claro, com cobertura em termoplástico de PVC flexível na cor preta, tensão de isolamento 500 v, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 247-5.

Porte da empresa: ME/EPP

36.673.446/0001-24 J.LAVANDOSKI FERRAGENS Sim Sim 1.000 R\$ 100,0000 R\$ 100.000,0000 13/08/2021 13:57:58

Marca: urano

Fabricante: urano

Modelo / Versão: urano

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo pp construído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre NÚ, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção de 1,5 mm², isolamento extrudado em termoplástico de PVC nas cores pretas e azul claro, com cobertura em termoplástico de PVC flexível na cor preta, tensão de isolamento 500 v, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 247-5.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	36.673.446/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 50,0000	30.399.473/0001-74	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 20,0000	37.278.673/0001-18	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 8,4600	29.613.043/0001-24	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 8,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 6,8400	40.075.701/0001-04	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,5000	05.914.294/0001-80	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,4600	37.227.550/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 5,2800	14.304.445/0001-70	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 4,0000	41.402.715/0001-58	16/08/2021 09:00:01:523
R\$ 3,2800	37.227.550/0001-58	16/08/2021 10:27:06:723
R\$ 3,8500	05.914.294/0001-80	16/08/2021 10:27:55:677
R\$ 3,2900	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:28:47:250
R\$ 5,0000	21.329.429/0001-05	16/08/2021 10:35:00:787
R\$ 3,2700	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:38:54:410
R\$ 3,9900	29.613.043/0001-24	16/08/2021 10:38:54:423
R\$ 5,1500	37.278.673/0001-18	16/08/2021 10:38:55:470
R\$ 4,9900	36.673.446/0001-24	16/08/2021 10:38:56:100
R\$ 3,4300	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:39:52:470
R\$ 3,1600	40.075.701/0001-04	16/08/2021 10:47:50:567
R\$ 2,4100	41.402.715/0001-58	16/08/2021 10:51:24:893
R\$ 2,9800	30.399.473/0001-74	16/08/2021 10:51:25:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/08/2021 09:19:49	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	16/08/2021 10:23:51	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	16/08/2021 10:47:24	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	16/08/2021 10:47:24	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3,2700 e R\$ 3,4300.
Encerramento	16/08/2021 10:52:25	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	16/08/2021 10:52:25	Encerrada etapa fechada do item.
Aceite de proposta	17/08/2021 15:11:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 2,4100.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:33:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Cabo elétrico flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.402.715/0001-58	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI Marca: CABO FLEXIVEL Fabricante: STAR BRAZIL Modelo / Versão: STAR BRAZIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo pp construído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre NÚ, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção de 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de PVC nas cores pretas e azul claro, com cobertura em termoplástico de PVC flexível na cor preta, tensão de isolamento 500 v, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 247-5. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 6,0000	R\$ 6.000,0000	13/08/2021 15:30:29
05.914.294/0001-80	INOACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA Marca: CONDUPRIME Fabricante: CONDUPRIME Modelo / Versão: NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,0000	R\$ 8.000,0000	13/08/2021 14:27:41
37.227.550/0001-58	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Marca: LAMESA Fabricante: LAMESA Modelo / Versão: METRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CABO PP 2 X2,5 mm ² (EXCLUSIVO ME/EPP)" "Cabo pp construído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre NÚ, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção de 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de PVC nas cores pretas e azul claro, com cobertura em termoplástico de PVC flexível na cor preta, tensão de isolamento 500 v, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 247-5." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,5000	R\$ 8.500,0000	14/08/2021 11:31:37
14.304.445/0001-70	ALINE NICACIO Marca: COPPERCON Fabricante: COPPERCON Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 8,5400	R\$ 8.540,0000	13/08/2021 16:55:09
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Marca: ENERGY Fabricante: ENERGY Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo pp construído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre NÚ, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção de 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de PVC nas cores pretas e azul claro, com cobertura em termoplástico de PVC flexível na cor preta, tensão de isolamento 500 v, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 247-5. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 10,6500	R\$ 10.650,0000	15/08/2021 16:18:52
21.329.429/0001-05	R. D. VELANI - ELETRICA Marca: COBRECOM Fabricante: COBRECOM Modelo / Versão: 2X2,5MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo pp construído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre NÚ, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção de 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de PVC nas cores pretas e azul claro, com cobertura em termoplástico de PVC flexível na cor preta, tensão de isolamento 500 v, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de qualidade ISO 9001 e construção conforme normas ABNT NBR NM 247-5. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 12,0000	R\$ 12.000,0000	13/08/2021 17:34:36
29.613.043/0001-24	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: PP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo pp construído por dois cabos elétricos isolados, formados por fios de cobre NÚ, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, com área de seção de 2,5 mm ² , isolamento extrudado em termoplástico de PVC nas cores pretas e azul claro, com cobertura em termoplástico de PVC flexível na cor preta, tensão de isolamento 500 v, em rolo de 100 m, com certificação compulsória INMETRO, selo de	Sim	Sim	1.000	R\$ 13,7100	R\$ 13.710,0000	12/08/2021 15:38:22