Pregão Eletrônico

986595.1312021 .29504 .4953 .5765021760



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00131/2021

Às 09:00 horas do dia 09 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 952/2021 de 26/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 483, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00131/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Divisória

Descrição Complementar: Divisória Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Madeirado Lino

, Espessura: 15 MM, Largura: 90 CM, Altura: 2,50 M,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Ouantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12.343,9800 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: SILVIO VIGIDO, pelo melhor lance de R\$ 10.800,0000 .

Descrição: Carro de emergência hospitalar

Descrição Complementar: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono , Gavetas: 04 Gavetas , Rodízios: Rodízios De 3´ Com Freios , Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, Acessórios:

Tábua De Massagem Cardíaca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Cancelado no julgamento

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.742,7500 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 3

Descrição: Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Complementar: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Braçadeira Com Manguito

Ajustável , Alimentação: Bateria , Características Adicionais: Para Pé Caído , Acessórios: Cabos, Eletrodos ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 38.316,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4

Descrição: Fotóforo

Descrição Complementar: Fotóforo Tipo Lâmpada: Led , Características Adicionais: Com Iluminação Coaxial, Regulagem Luminosidade , Tipo Fixação: Cinta De Cabeça Com Faixa De Ajuste , Outros Componentes: Câmara Filmadora ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.111,8100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: Monitor multiparâmetro

Descrição Complementar: Monitor Multiparâmetro Tipo: Índice Analgesia Ani - Dor Trans E Pós Operatória , Parâmetros:

Resp (Rr) E Ecg (Hrv) , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8" , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Unidade de fornecimento: Unidade

Ouantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 74.146,0500 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, pelo melhor lance de R\$ 47.500,000

Item: 6

Descrição: Oxímetro digital

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min. ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.629,0000 Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.999,0000 .

			Histórico	,			
m: 1 - Divisória	dosto itam as ampras	ac abaiyo rolaci	ionadas som	suas rospostivas	propostas		
opostas Participaram (As propostas	com * na frente fora		das)				
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.484.336/0001-47	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.428,2200	R\$ 10.856,4400	09/12/202 08:17:23
	Marca: ARTMED/ART Fabricante: ARTMED Modelo / Versão: A Descrição Detalha Alumínio. • Dimensõe • Visor de vidro plum Porte da empresa:	ART032A RTMED/ART032 da do Objeto es aproximadas bífero de 10 x	Ofertado: 1 180 cm x 80	cm. • Espessur	a da manta de chi	umbo de até 2 mm.	a em Aço o . • Tipo: Reto
09.210.219/0001-90	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	Sim	Sim	2	R\$ 6.900,0000	R\$ 13.800,0000	08/12/202 13:26:42
	Marca: N MARTINS Fabricante: N MART Modelo / Versão: - Descrição Detalhad Anexo I, parte integra	la do Objeto ante do edital.	Ofertado: BI	OMBO PLUMBÍF	ERO, conforme de	mais especificaçõe:	s descritas no
26.499.522/0001-73	Porte da empresa: MORIMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.250,0000	R\$ 14.500,0000	09/12/202 08:40:53
	Marca: NMARTINS Fabricante: NMARTI Modelo / Versão: N Descrição Detalhad • Dimensões aproxim vidro plumbífero de 1 Porte da empresa:	M019.01 a do Objeto O adas 180 cm x 0 x 15 cm. • C	80 cm. • Esp	essura da mant	a de chumbo de at		
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	2	R\$ 8.236,0000	R\$ 16.472,0000	08/12/202: 20:40:27
	Marca: NMARTINS Fabricante: NMARTI Modelo / Versão: ni Descrição Detalhad aproximadas 180 cm plumbífero de 10 x 19 Porte da empresa:	m431.01 a do Objeto (x 80 cm. • E 5 cm. • Com ro	spessura da	manta de chum	nbo de até 2 mm		
29.426.310/0001-54	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 8.861,8400	R\$ 17.723,6800	08/12/2021 17:42:49
	Marca: ARTMED Fabricante: ARTMED Modelo / Versão: A Descrição Detalhad Ou Aluminio. dimenso visor de Vidro Plumbii Porte da empresa:	a do Objeto O oes Aproximada fero de 10 X 15	as 180 Cm X	80 Cm. Espessu	ıra da Manta de Cl		
15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/12/2021
							1 1

Marca: HDX

Fabricante: HDX Modelo / Versão: 2MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória Material: Mdf , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Madeirado Lino, Espessura: 15 MM, Largura: 90 CM, Altura: 2,50 M,

Porte da empresa: ME/EPP

27.602.134/0001-39 HEALTH SANTA

LUZIA EIRELI

R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 07/12/2021

16:06:07

Marca: N MARTINS Fabricante: N MARTINS Modelo / Versão: N MARTINS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biombo Reto, Armação Em Aço, Com Pintura Epóxi Branca E Rodízios Giratórios. Acabamento: Polikroy (Corino Especial) Ou Nylon (Somente Na Cor Azul Marinho Ou Cinza). Adicional: Com Visor Plumbífero 10x15cm. Uso: Médico, Odontológico Tamanhos: 180x80cm De Área De Proteção.

Porte da empresa: ME/EPP

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO

Sim

Sim

Sim

Sim

R\$ 10.560,0000 R\$ 21.120,0000 08/12/2021

R\$ 10.807,0000 R\$ 21.614,0000 08/12/2021

18:37:52

15:35:33

Marca: N MARTINS Fabricante: N MARTINS

Modelo / Versão: BIOMBO PLUMBÍFERO/RETO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOMBO PLUMBÍFERO • Estrutura em Aço ou Alumínio. • Dimensões aproximadas 180 cm x 80 cm. • Espessura da manta de chumbo de até 2 mm. • Tipo: Reto. • Visor de vidro plumbífero de 10 x 15 cm. • Com rodízios. Garantia: 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15 CIRURGICA

CERON

IMPORTADORA E EXPORTADORA DE **EQUIPAMENT**

Marca: N Martins

Fabricante: N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME

Modelo / Versão: NM431.01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biombo reto, armação em aço, com pintura epóxi branca e rodízios giratórios. Acabamento: Polikroy (corino especial) ou Nylon (somente na cor azul marinho ou cinza). Adicional: Com visor plumbífero 10x15cm. Uso: Médico, Odontológico. Tamanhos: 180x80cm de área de proteção.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21.614,0000	18.258.209/0001-15	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 21.120,0000	21.276.825/0001-03	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 20.000,0000	15.483.303/0001-80	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 20.000,0000	27.602.134/0001-39	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 17.723,6800	29.426.310/0001-54	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 16.472,0000	02.605.669/0001-32	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 14.500,0000	26.499.522/0001-73	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 13.800,0000	09.210.219/0001-90	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 10.856,4400	21.484.336/0001-47	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 11.350,0000	26.499.522/0001-73	09/12/2021 09:20:55:483
R\$ 11.800,0000	15.483.303/0001-80	09/12/2021 09:21:55:107
R\$ 18.000,0000	27.602.134/0001-39	09/12/2021 09:22:11:643
R\$ 5.428,2200	21.484.336/0001-47	09/12/2021 09:22:42:050
R\$ 16.470,0000	18.258.209/0001-15	09/12/2021 09:23:12:957
R\$ 13.790,0000	02.605.669/0001-32	09/12/2021 09:27:59:287
R\$ 11.300,0000	21.276.825/0001-03	09/12/2021 09:32:50:860
R\$ 5.428,2100	29.426.310/0001-54	09/12/2021 09:33:56:077
R\$ 5.428,2000	21.484.336/0001-47	09/12/2021 09:34:22:473
R\$ 5.428,1900	29.426.310/0001-54	09/12/2021 09:34:22:843
R\$ 5.169,7300	21.484.336/0001-47	09/12/2021 09:34:42:060
R\$ 5.169,7200	29.426.310/0001-54	09/12/2021 09:35:38:670
R\$ 5.126,6500	21.484.336/0001-47	09/12/2021 09:35:56:723
R\$ 5.126,6400	29.426.310/0001-54	09/12/2021 09:35:57:400
R\$ 5.083,5700	21.484.336/0001-47	09/12/2021 09:41:54:050
R\$ 10.800,0000	21.276.825/0001-03	09/12/2021 09:42:59:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Encerramento análise de propostas	09/12/2021 09:03:56	Análise de propostas do item finalizada.	

09/12/2021 Item aberto. Abertura

09:20:01

721, 10.42		Compras.gov.bi - O STE DE COMPRAS DO GOVERNO
Encerramento etapa aberta	09/12/2021 09:41:05	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	09:41:05	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R $$5.126,6400$ e R $$11.800,0000$.
Encerramento	09/12/2021 09:46:06	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	09/12/2021 09:46:06	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47.
Abertura do prazo - Convocação anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47.
Recusa de proposta	13/12/2021 14:53:12	Recusa da proposta. Fornecedor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 5.083,5700. Motivo: o fornecedor solicitou desclassificação por ter cotado errado
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 14:53:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47.
Abertura do prazo - Convocação anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI, CNPJ/CPF: 29.426.310/0001-54.
Recusa de proposta	13/12/2021 15:14:00	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI, CNPJ/CPF: 29.426.310/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 5.126,6400. Motivo: o fornecedor solicitou desclassificação por ter cotado errado
Encerramento do prazo - Convocação anexo		Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI, CNPJ/CPF: 29.426.310/0001-54.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 15:47:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03.
Aceite de proposta		Aceite individual da proposta. Fornecedor: SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: $21.276.825/0001-03$, pelo melhor lance de R\$ $10.800,0000$.
Habilitação de fornecedor	13/12/2021 16:14:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SILVIO VIGIDO - CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03
		Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Carro de emergência hospitalar

Propostas Participaram (As propostas	deste item as empre com * na frente for			suas respectiva	as propostas.				
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro		
48.286.728/0001-58	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.488,0000	R\$ 12.440,0000	08/12/2021 09:27:49		
	Marca: SALUTEM Fabricante: SALUTEM Modelo / Versão: AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono , Gavetas: 04 Gavetas , Rodízios: Rodízios De 3´ Com Freios , Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca ANVISA 81871110007 Porte da empresa: ME/EPP								
10.504.370/0001-10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sim	Sim	5	R\$ 3.700,0000	R\$ 18.500,0000	09/12/2021 01:39:57		
	Marca: SALUTEM Fabricante: SALUTEM Modelo / Versão: S8622 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: • Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. • Fechamentos laterais em poliuretano na cor azul e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. • Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. • 04 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 03 superiores de aproximadamente 150mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300mm. • Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. • As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para								
	armazenamento de cardioversor com b	medicação em	polyestireno n	a cor branca. •	Suporte de soro a	justável na altura. •	Suporte para		



oxigênio com fecho tipo velcro. • Tábua de massagem cardíaca em acrílico. • Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3m. • Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4", sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano • Dimensões aproximadas: 1130mm x 860mm x 540 mm (altura x largura x profundidade. Garantia: 12 (doze) meses. REGISTRO ANVISA: 81871110007 Porte da empresa: ME/EPP

07.590.023/0001-42 HAND LIFE Sim Sim R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 07/12/2021 SUPRIMENTOS 15:17:57 MEDICOS E **FISIOTERAPICOS**

Marca: SWAB DESTAK

EIRELI

Fabricante: SWAB DESTAK ANVISA 82032100011 Modelo / Versão: CARRO DE EMERGENCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA Especificações: • Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. • Fechamentos laterais em poliuretano na cor azul e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. • Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. • 04 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico é puxadores em plástico injetado, sendo as 03 superiores de aproximadamente 150mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300mm. • Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. • As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em polyestireno na cor branca. • Suporte de soro ajustável na altura. • Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400mm x 400mm. • Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. • Tábua de massagem cardíaca em acrílico. • Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3m. • Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4", sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano • Dimensões aproximadas: 1130mm x 860mm x 540 mm (altura x largura x profundidade. Garantia: 12 (doze) meses. SWAB DESTAK CARRO DE EMERGENCIA ANVISA 82032100011

Porte da empresa: ME/EPP

27.602.134/0001-39 HEALTH SANTA Sim Sim 5 R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000 07/12/2021 LUZIA EIRELI 16:06:07

> Marca: CHS Fabricante: CHS Modelo / Versão: 137

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho De Emergência; A Estrutura Em Aço E Revestimento Com Tinta Epóxi Na Cor Bege, Asseguram Um Bom Desempenho Por Muito Mais Tempo. Tampo Superior Em Aço Inox 304; Lixeira Em Aço Inox 304; Bandeja Superior Com Base Giratória 360º Para Acomodação De Cardioversor. Filtro De Linha Com Quatro Saídas; Rodízios De 4′´ De Diâmetro; Tábua Par Massagem Cardíaca Em Polipropileno; Primeira Gaveta Com Divisórias Para Medicamentos; Suporte Para Cilindro De Oxigênio. Suporte Para Soro Em Aço Inox 304, Conjugado Ao Sistema De Trava Das Gavetas; Pára-Choque De Borracha; Dim: Largura 600 X Profundidade 450 X Altura 840 Mm.

Porte da empresa: ME/EPP

09.210.219/0001-90 PAULO JOSE R\$ 6.900,0000 R\$ 34.500,0000 08/12/2021 Sim Sim MATA 13:26:42 **ESMERALDO**

SOBREIRA Marca: MODELO MOVEIS

Fabricante: MODELO MOVEIS

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de Emergência, conforme demais especificações descritas no

Anexo I, parte integrante do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO Sim R\$ 26,360,0000 R\$ 131,800,0000 08/12/2021 Sim

18:37:52

Marca: LANCO Fabricante: LANCO Modelo / Versão: LP 3390

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA • Estrutura construída em perfis estruturais de alumínio extrudado. • Fechamentos laterais em poliuretano na cor azul e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. • Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. • 04 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico é puxadores em plástico injetado, sendo as 03 superiores de aproximadamente 150mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300mm. • Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. • As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em polyestireno na cor branca. • Suporte de soro ajustável na altura. • Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400mm x 400mm. • Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. • Tábua de massagem cardíaca em acrílico. • Réqua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3m. • Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4", sendo 2 com trava e 2 sem trava e banda de rodagem em poliuretano • Dimensões aproximadas: 1130mm x 860mm x 540 mm (altura x largura x profundidade. Garantia: 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

02.784.924/0001-51 WORLDTECH Sim R\$ 50.000,0000 R\$ 250.000,0000,09/12/2021 COMERCIAL E 08:15:50

SERVICOS EIRELI

Marca: Lanco Fabricante: Lanco

Modelo / Versão: Carro de emergência hospitalar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE EMERGÊNCIA Especificações: • Estrutura construída perfis estruturais de alumínio extrudado. • Fechamentos laterais em poliuretano na cor azul e fechamento traseiro em PVC ou material de qualidade superior. • Bandeja superior em poliuretano (ou material de qualidade superior) com borda de retenção e puxadores laterais. • 04 gavetas confeccionadas em poliuretano, com trilho telescópico e puxadores em plástico injetado, sendo as 03 superiores de aproximadamente 150mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos e a gaveta inferior com altura aproximada de 300mm. • Sistema que possibilite lacre único para todas as gavetas. • As primeiras duas gavetas superiores deverão apresentar aproximadamente 24 divisórias para armazenamento de medicação em polyestireno na cor branca. • Suporte de

soro ajustável na altura. • Suporte para cardioversor com borda de proteção e dimensões aproximadas de 400mm x 400mm. • Suporte para cilindro de oxigênio com fecho tipo velcro. • Tábua de massagem cardíaca em acrílico. • Régua com pelo menos 04 tomadas elétricas padrão NBR, 2P + T com cabo força de pelo menos 3m. • Montado sobre rodízios giratórios de pelo menos 4", sendo 2 com trava e 2sem trava e banda de rodagem em poliuretano • Dimensões aproximadas: 1130mm x 860mm x 540 mm (altura x largura x profundidade. Garantia: 12 (doze) meses. Marca: Lanco Modelo: Lanco Carro **Porte da empresa:** ME/EPP

, or to du cin	presa: ML/LFF	
Lances (Obs: lances com * na frente fo	ram excluídos pelo pregoeiro)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	02.784.924/0001-51	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 131.800,0000	21.276.825/0001-03	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 34.500,0000	09.210.219/0001-90	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 25.000,0000	27.602.134/0001-39	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 25.000,0000	07.590.023/0001-42	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 18.500,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 12.440,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 12.420,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:20:22:893
R\$ 12.400,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:22:07:173
R\$ 12.390,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:22:23:647
R\$ 12.389,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:23:52:913
R\$ 12.385,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:24:05:813
R\$ 12.380,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:27:19:970
R\$ 12.375,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:27:28:080
R\$ 12.370,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:30:50:640
R\$ 12.360,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:31:09:140
R\$ 12.350,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:31:42:907
R\$ 12.300,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:31:49:903
R\$ 11.662,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:32:15:667
R\$ 11.650,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:32:24:363
R\$ 66.000,0000	21.276.825/0001-03	09/12/2021 09:33:21:853
R\$ 11.640,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:33:25:247
R\$ 11.630,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:33:41:530
R\$ 11.620,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:33:48:123
R\$ 11.600,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:33:54:073
R\$ 11.500,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:34:43:157
R\$ 11.490,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:34:49:853
R\$ 11.480,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:34:58:647
R\$ 11.400,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:35:03:083
R\$ 11.399,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:35:13:400
R\$ 11.350,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:35:20:737
R\$ 11.340,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:35:56:050
R\$ 11.320,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:36:09:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Proposta desclassificada pelo pregoeiro	09/12/2021 09:10:32	Proposta desclassificada no valor de R\$ 25.000,0000. Justificativa desclassificação: As dimensões do descritivo não estão próximas do solicitado no edital .
Encerramento análise de propostas	09/12/2021 09:10:32	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	09/12/2021 09:20:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	09/12/2021 09:36:05	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	09/12/2021 09:36:05	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 11.340,0000 e R\$ 66.000,0000.
Encerramento	09/12/2021 09:41:06	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	09/12/2021 09:41:06	Encerrada etapa fechada do item.
Cancelado no julgamento	13/12/2021 11:29:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: todas as propostas estão com valores acima do valo estimado, sem sucesso em tentativa de negociação

Não existem intenções de recurso para o item



Item: 3 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.286.728/0001-58	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.151,0000	R\$ 1.151,0000	08/12/2021 09:29:05
	Marca: IBRAMED Fabricante: IBRAME Modelo / Versão: N Descrição Detalhao Com Manguito Ajust Eletrodos , Porte da empresa:	IEURODYN da do Objeto tável , Aliment					
09.210.219/0001-90	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	08/12/2021 13:26:42
	Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: - Descrição Detalhad		Ofertado: Fl	etroneuromióar.	afo, conforme den	nais especificações	descritas no
	Anexo I, parte integr Porte da empresa:	ante do edital.	Olertado: El		aro, comornie dei	nais especificações	o descritas no

Marca: NEUROTEC

Fabricante: NEUROTEC BIOMEDICINA

Modelo / Versão: Neuromap EQPE041 Portátil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRONEUROMIÓGRAFO Especificações: • Eletroneuromiógrafo com no mínimo 4 canais para neurocondução sensitiva e motora, ondas F, reflexo H, inching sensitivo e motor, EMG qualitativa e análise de padrão de interferência. • Técnicas especiais: reflexos de piscamento, sacral, bulbocavernoso, reflexo-T, reflexo cutâneo-simpático, estudo de tremor; reflexo cutâneo-simpático RCS. Características aproximadas do amplificador: • Número de canais = 4. • Taxa de amostragem por canal, no mínimo, 8 kHz. • Conversor A/D, no mínimo, 16 bits. • Margem de entrada 0,02 - 50 mV. • Impedância de entrada acima de 100 Mohm. • Nível de ruído na banda de 2 Hz - 10 kHz, no máximo e menor que 4 μV RMS. • Sensibilidade 2 - 10000 μV/div. • Filtro passa-alta 0,2 - 1000 Hz. • Filtro passa-baixa: 100 - 10000 Hz. Características aproximadas do estimulador elétrico: • Amplitude do estímulo 0,1 - 100 mA. • Duração do estímulo 0,05 - 1 ms. • Forma de estímulo Retangular. • Frequência do estímulo 0,5 a 30 Hz. Acessórios: • Cabo coaxial blindado de extensão com 2 vias. • Eletrodo de estimulação em barra com pontas intercambiáveis metálicas. • Eletrodo terra em pulseira de fibra condutiva. • Terminal de cúpula de no mínimo 10 cm. • Eletrodo de agulha monopolar. • Eletrodo de cúpula. • Eletrodo de superfície. • Cabo de extensão coaxial blindado com 3 vias e terra no pino 3. • Maleta de transporte. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: • Registro na ANVISA / Ministério da Saúde. • Certificado de Conformidade do Produto com a Norma NBR IEC 60601-1. • 01 manual de operação em português. • Porte da empresa: ME/EPP

13.411.336/0001-99 VEGA COMERCIO

EIRELI
Marca: NEUROTEC

E SERVICOS

Sim Sim

1

R\$ 66.500,0000 R\$ 66.500,0000 08/12/2021

16:58:16

Fabricante: NEUROTEC

Modelo / Versão: NEUROMAP EQPE041

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRONEUROMIÓGRAFO: Descritivo (Um) Sistema de Aquisição de 04 canais USB, (4 Canais para Velocidade de Condução e 4 Canais para Eletroneuromiografia). 1 (Um) Estimulador (Corrente - 0 a 100 mA). 1 (Um) Estimulador Somatos sensitivo com Eletrodo de Estimulação. 1 (Uma) Licença de Software para EMG, NCV, NCS, Estimulação Repetitiva, Onda F, Blink Reflex e Reflexo H. Maleta para o Equipamento - Com 4 canais para neurocondução sensitiva e motora, ondas F, reflexo H, inching sensitivo e motor, EMG qualitativa e análise de padrão de interferência. Técnicas especiais: reflexos de piscamento, sacral, bulbocavernoso, reflexo-T, reflexo cutâneo-simpático, estudo de tremor; reflexo cutâneo-simpático RCS. Características aproximadas do amplificador: Número de canais 4. Taxa de amostragem por canal, no mínimo, 8 kHz. Conversor A/D, no mínimo, 16 bits. Margem de entrada 0,02 - 50 mV. Impedância de entrada acima de 100 Mohm. Nível de ruído na banda de 2 Hz - 10 kHz, no máximo e menor que 4 μV RMS. Sensibilidade 2 - 10000 μV/div. Filtro passa-alta 0,2 -1000 Hz. Filtro passa-baixa: 100 - 10000 Hz. Características aproximadas do estimulador elétrico: Amplitude do estímulo 0,1 - 100 mA. Duração do estímulo 0,05 - 1 ms. Forma de estímulo Retangular. Frequência do estímulo 0,5 a 30 Hz. Acessórios: Cabo coaxial blindado de extensão com 2 vias. Eletrodo de estimulação em barra com pontas intercambiáveis metálicas. Eletrodo terra em pulseira de fibra condutiva. Terminal de cúpula de no mínimo 10 cm. Eletrodo de agulha monopolar. Eletrodo de cúpula. Eletrodo de superfície. Cabo de extensão coaxial blindado com 3 vias e terra no pino 3. Maleta de transporte. REGISTRO NA ANVISA: 10354170003 OBSERVAÇÃO: PERMITE EXPANSÃO FUTURA PARA POTENCIAIS EVOCADOS.

Porte da empresa: ME/EPP

15.483.303/0001-80 COMVIDA

COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA im

Sim

1

R\$ 85.000,0000 R\$ 85.000,0000 02/12/2021

11:01:19

11:01:19

Marca: NEUROTEC Fabricante: NEUROTEC Modelo / Versão: EQPE041

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Brasadeira Com Manguito Ajustável , Alimentação: Bateria , Características Adicionais: Para Pé Caído , Acessórios: Cabos, Eletrodos ,

Porte da empresa: ME/EPP



Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro		
R\$ 85.000,0000	15.483.303/0001-80	09/12/2021 09:00:00:937		
R\$ 66.500,0000	13.411.336/0001-99	09/12/2021 09:00:00:937		
R\$ 55.000,0000	26.499.522/0001-73	09/12/2021 09:00:00:937		
R\$ 15.000,0000	09.210.219/0001-90	09/12/2021 09:00:00:937		
R\$ 1.151,0000	48.286.728/0001-58	09/12/2021 09:00:00:937		
R\$ 54.980,0000	13.411.336/0001-99	09/12/2021 09:21:20:787		
R\$ 55.000,0000	15.483.303/0001-80	09/12/2021 09:22:09:657		
R\$ 54.590,0000	13.411.336/0001-99	09/12/2021 09:22:58:900		
R\$ 54.000,0000	26.499.522/0001-73	09/12/2021 09:24:08:887		
R\$ 52.000,0000	26.499.522/0001-73	09/12/2021 09:32:12:090		
R\$ 52.990,0000	13.411.336/0001-99	09/12/2021 09:35:34:327		
R\$ 48.000,0000	26.499.522/0001-73	09/12/2021 09:37:25:930		
R\$ 51.990,0000	13.411.336/0001-99	09/12/2021 09:40:43:593		

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/12/2021 09:12:04	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	09/12/2021 09:20:03	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	09/12/2021 09:36:52	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada		Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R1.151,0000$ e R52.990,0000$.
Encerramento	09/12/2021 09:41:53	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	09/12/2021 09:41:53	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/12/2021 11:29:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 09.210.219/0001-90.
Recusa de proposta	09/12/2021 11:30:10	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA, CNPJ/CPF: 48.286.728/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1.151,0000. Motivo: o equipamento não atende as especificações do edital
Recusa de proposta	09/12/2021 14:05:40	Recusa da proposta. Fornecedor: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 09.210.219/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: não enviou documentos técnicos solicitados
Encerramento do orazo - Convocação anexo	09/12/2021 14:05:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 09.210.219/0001-90.
Cancelado no ulgamento		Item cancelado no julgamento. Motivo: 1º e 2º colocados, propostas recusadas conforme justificativa do motivo; as demais estão acima do valor estimado, sem negociação

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Fotóforo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro			
26.499.522/0001-73	MORIMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	09/12/2021 08:40:53			
	Marca: MD Fabricante: MEDICAL DEVICES Modelo / Versão: HL8000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTÓFORO: Especificações:  Fotóforo para procedimentos clínicos e cirúrgicos, com fonte de luz fria incorporada ao capacete.  Possuir lâmpada de estado sólido (LED).  Possuir sistema com iluminação máxima, a 25cm do alvo, igual ou superior a 50,000 lux.									

 Possuir temperatura de cor aproximada de 5.500k, livre de raios UV.  Possuir alimentação DC e AC.  Possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 1h.  Possuir carregador de baterias com entrada de tensão 110V e indicador de carga de bateria.  Possuir ajuste mínimo de campo de 30mm a 80mm.  Possuir ângulo de iluminação ajustável de pelo menos ±25° Graus.  Possuir diâmetro aproximado de foco de 30 a 100mm.  Possuir capacete que permita ajuste.  Possuir distância Óptica de trabalho aproximada de 400mm.  Possuir peso aproximado de 150g.  Possuir regulador de Intensidade.  Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 01 bateria de lí-on de Litio compatível com o equipamento E fonte compatível com o equipamento 110V. Garantia: 12 (doze) messes. A empresa

MAR

1

deverá apresentar: 01 manual de instrução em português.

Porte da empresa: ME/EPP

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA &

CIA ITDA

Sim

Sim

R\$ 9.600,0000

R\$ 9.888,0000

R\$ 9.600,0000

R\$ 9.888,0000

08/12/2021 15:39:33

08/12/2021

15:35:33

Marca: Fotóforo LED 5W Esto

Fabricante: Fotóforo LED 5W Estojo Luxo e Bateria Recarregável Modelo / Versão: Fotóforo LED 5W Estojo Luxo e Bateria Recarregável

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTÓFORO: Fotóforo para procedimentos clínicos e cirúrgicos, com fonte de luz fria incorporada ao capacete.  Possuir lâmpada de estado sólido (LED).  Possuir sistema com iluminação máxima, a 25cm do alvo, igual ou superior a 50.000 lux.  Possuir temperatura de cor aproximada de 5.500k, livre de raios UV.  Possuir alimentação DC e AC.  Possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 1h.  Possuir carregador de baterias com entrada de tensão 110V e indicador de carga de bateria.  Possuir ajuste mínimo de campo de 30mm a 80mm.  Possuir ângulo de iluminação ajustável de pelo menos ±25° Graus.  Possuir diâmetro aproximado de foco de 30 a 100mm.  Possuir capacete que permita ajuste.  Possuir distância Óptica de trabalho aproximada de 400mm.  Possuir peso aproximado de 150g.  Possuir regulador de Intensidade.  Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 01 bateria de lí-on de Litio compatível com o equipamento E fonte compatível com o equipamento 110V. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: 01 manual de instrução em português.

Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15 CIRURGICA

CERON

IMPORTADORA

EXPORTADORA DE

EQUIPAMENT

Marca: MD Fabricante: ZUMAX MEDICAL CO, LTD.

Modelo / Versão: HL8000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotóforo. LED 5W de alta potência com vida útil de 20.000 horas; Temperatura de cor de 5.000K e livre de raios UV; Ajuste do tamanho do foco e regulagem do posicionamento da luz; Reostato permite controle da intensidade de luz; Iluminação coaxial homogênea, consistente e livre de sombras; Alimentação na rede elétrica bivolt e através da bateria; Bateria de lítio de alta performance com indicador de carga e autonomia ≥ 7 horas; Leve e confortável, capacete com duas regulagens de cabeça; Possibilidade de utilização com lupas; Acompanha maleta de luxo para melhor mobilidade e proteção. Anvisa: 80070210019

Porte da empresa: ME/EPP

27.602.134/0001-39 HEALTH SANTA

LUZIA EIRELI

Sim

Sim

Sim

1

R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 07/12/2021

16:06:07

Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotóforo De Led HI 8000 Md • Led 5w De Alta Potência Com Vida Útil De 20.000 Horas • Temperatura De Cor De 5.000k E Livre De Raios Uv • Ajuste Do Tamanho Do Foco E Regulagem Do Posicionamento Da Luz • Reostato Permite Controle Da Intensidade De Luz • Iluminação Coaxial Homogênea, Consistente E Livre De Sombras • Alimentação Na Rede Elétrica Bivolt E Através Da Bateria • Bateria De Lítio De Alta Performance Com Indicador De Carga E Autonomia ≥ 7 Horas • Leve E Confortável, Capacete Com Duas Regulagens De Cabeça • Possibilidade De Utilização Com Lupas • Acompanha Maleta

Porte da empresa: ME/EPP

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO

Sim

Sim

Sim

R\$ 10.400,0000 R\$ 10.400,0000 08/12/2021

18:37:52

Marca: MD

Fabricante: ZUMAX MEDICAL

Modelo / Versão: HI 8000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTÓFORO • Fotóforo para procedimentos clínicos e cirúrgicos, com fonte de luz fria incorporada ao capacete. • Possuir lâmpada de estado sólido (LED). • Possuir sistema com iluminação máxima, a 25cm do alvo, igual ou superior a 50.000 lux. • Possuir temperatura de cor aproximada de 5.500k, livre de raios UV. • Possuir alimentação DC e AC. • Possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 1h. • Possuir carregador de baterias com entrada de tensão 110V e indicador de carga de bateria. • Possuir ajuste mínimo de campo de 30mm a 80mm. • Possuir ângulo de iluminação ajustável de pelo menos ±25° Graus. • Possuir diâmetro aproximado de foco de 30 a 100mm. • Possuir capacete que permita ajuste. • Possuir distância Óptica de trabalho aproximada de 400mm. • Possuir peso aproximado de 150g. • Possuir regulador de Intensidade. • Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 01 bateria de lí-on de Litio compatível com o equipamento E fonte compatível com o equipamento 110V. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: 01 manual de instrução em português.

Porte da empresa: ME/EPP

15.483.303/0001-80 COMVIDA

COMERCIO DE **HOSPITALARES** Sim

R\$ 12.000,0000 R\$ 12.000,0000 02/12/2021

11:01:19

Marca: MD Fabricante: MD

PRODUTOS

LTDA

Modelo / Versão: LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotóforo Tipo Lâmpada: Led , Características Adicionais Iluminação Coaxial, Regulagem Luminosidade , Tipo Fixação: Cinta De Cabeça Com Faixa De Ajuste , Outros Componentes: Câmara Filmadora,

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16 W TEDESCO

REFRIGERACAO EIRELI

Sim

Sim

1

R\$ 15.000,0000

R\$ 15.000,0000 02/12/2021

17:35:08

Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo / Versão: HL 8000

Porte da empresa: ME/EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTÓFORO: Especificações:  Fotóforo para procedimentos clínicos e cirúrgicos, com fonte de luz fria incorporada ao capacete.  Possuir lâmpada de estado sólido (LED).  Possuir sistema com iluminação máxima, a 25cm do alvo, igual ou superior a 50.000 lux.  Possuir temperatura de cor aproximada de 5.500k, livre de raios UV.  Possuir alimentação DC e AC.  Possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 1h.  Possuir carregador de baterias com entrada de tensão 110V e indicador de carga de bateria.  Possuir ajuste mínimo de campo de 30mm a 80mm.  Possuir ângulo de iluminação ajustável de pelo menos ±25° Graus.  Possuir diâmetro aproximado de foco de 30 a 100mm.  Possuir capacete que permita ajuste.  Possuir distância Óptica de trabalho aproximada de 400mm.  Possuir peso aproximado de 150g.  Possuir regulador de Intensidade.  Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 01 bateria de lí-on de Litio compatível com o equipamento E fonte compatível com o equipamento 110V. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: 01 manual de instrução em português.

	Porte da empresa: M	IE/EPP					
09.210.219/0001-90	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	08/12/2021 13:26:42
	Marca: MEDMAX Fabricante: MEDMAX Modelo / Versão: - Descrição Detalhada integrante do edital. Porte da empresa: M		Ofertado: Fotófo	ro, confor	me demais especifica	ações descritas no <i>l</i>	Anexo I, parte
38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	09/12/2021 08:34:16
	Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: FO Descrição Detalhada integrante do edita		Ofertado: Fotófo	ro, confor	me demais especifica	ações descritas no A	Anexo I, parte

inces (Obs: lances com * na frente for	ram excluídos pelo pregoeiro)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.714.672/0001-31	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 15.000,0000	20.121.311/0001-16	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 15.000,0000	09.210.219/0001-90	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 12.000,0000	15.483.303/0001-80	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 10.400,0000	21.276.825/0001-03	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 10.000,0000	27.602.134/0001-39	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 9.888,0000	18.258.209/0001-15	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 9.600,0000	05.286.960/0001-83	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 8.000,0000	26.499.522/0001-73	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 7.000,0000	05.286.960/0001-83	09/12/2021 09:22:13:113
R\$ 7.600,0000	15.483.303/0001-80	09/12/2021 09:22:23:707
R\$ 9.000,0000	27.602.134/0001-39	09/12/2021 09:22:54:510
R\$ 10.000,0000	20.121.311/0001-16	09/12/2021 09:23:15:377
R\$ 8.000,0000	21.276.825/0001-03	09/12/2021 09:24:42:897
R\$ 7.999,0000	18.258.209/0001-15	09/12/2021 09:24:49:453
R\$ 6.999,0000	18.258.209/0001-15	09/12/2021 09:25:04:587
R\$ 6.500,0000	05.286.960/0001-83	09/12/2021 09:25:14:253
R\$ 6.800,0000	21.276.825/0001-03	09/12/2021 09:26:30:230
R\$ 14.000,0000	38.714.672/0001-31	09/12/2021 09:28:51:600
R\$ 7.000,0000	27.602.134/0001-39	09/12/2021 09:30:58:980
R\$ 6.800,0000	26.499.522/0001-73	09/12/2021 09:31:17:187
R\$ 6.400,0000	21.276.825/0001-03	09/12/2021 09:33:48:243
R\$ 6.350,0000	26.499.522/0001-73	09/12/2021 09:45:12:787
R\$ 5.800,0000	21.276.825/0001-03	09/12/2021 09:49:07:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data	Observações	
Encerramento análise de propostas	09/12/2021 09:13:47	Análise de propostas do item finalizada.	12
Abertura	09/12/2021 09:20:04	Item aberto.	
Encerramento etapa aberta	09/12/2021 09:45:04	Encerrada etapa aberta do item.	
Início 1a etapa fechada	09/12/2021 09:45:04	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores entre R\$ 6.400,0000 e R\$ 7.000,0000.	que apresentaram lance



Encerramento	09/12/2021 09:50:05	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	09/12/2021 09:50:05	Encerrada etapa fechada do item.
Cancelado no julgamento	13/12/2021 11:32:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: todas as propostas estão com valores acima do valo estimado, sem sucesso em tentativa de negociação

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Monitor multiparâmetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.714.518/0001-00	RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	.5	R\$ 18.000,0000	R\$ 90.000,0000	08/12/2021 15:28:06

Marca: NIHON KOHDEN Fabricante: NIHON KOHDEN Modelo / Versão: PVM 2703

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETRO = MODELO PVM 2703 ANVISA: 80914690033 Especificações Técnicas Mínimas: • Para uso em unidades assistenciais de alta complexidade, em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. • Capacidade de integração com Central de Monitorização. • Monitor com display LCD colorido, matriz ativa, com tamanho mínimo de 10,4", resolução mínima 800 x 600 e traçado tipo "nonfade". • Capacidade para apresentação simultânea de pelo menos 6 curvas e 8 campos digitais na tela. • Controle de velocidade para o traçado das curvas variável minimamente entre 12,5, 25 e 50 mm/s. • Constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SpO2) pré-configurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados. • Possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais através da conexão de módulos já implementados e comercialmente disponíveis abrangendo: Capnografia Mainstream, Capnografia Microstream, Pressão Invasiva (até 4 canais), Débito Cardíaco, Débito Cardíaco Contínuo (CCO), Índice Bispectral (BIS) ou equivalente (p.ex. índice de sedação anestésica), Saturação Venosa de Oxigênio (SvO2), Transmissão neuromuscular, Arritmia/ST e Registrador. • Configuração automática da tela através da inserção/retirada dos módulos ("plug and play"). • Entrada para no mínimo 2 módulos adicionais, não sendo admitidos equipamentos que para expansão dos parâmetros seja necessária sua desmontagem. • Teclas liga/desliga, para configuração de alarme, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem. • Registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor. • Sistema de memória constante para os parâmetros previamente configurados. • Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa. • Sistema de autodiagnostico funcional. • Capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória. • Alça para transporte incorporada ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar peso superior a 7 Kg a fim de permitir que seja facilmente transportado pelas equipes médicas. • Comunicação via protocolo HL7 implementado para conexão com demais equipamentos. • Alimentação 100 -240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia mínima de 1 hora. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento: Parâmetro Eletrocardiograma (ECG): • Pré-amplificador de ECG flutuante com 07 derivações (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial). • Capacidade para apresentação das 07 derivações simultâneas. • Indicação sonora do pulso QRS, com possibilidade de ajuste de volume. • Taxa de atualização de no máximo 1 segundo. • Ajuste de ganho das derivações (sensibilidade) minimamente ajustável entre: 5, 10 e 20 mm/mV. • Detecção de marca passo com indicação. • Indicação digital da frequência cardíaca na tela; • Faixa mínima de amostragem de frequência cardíaca entre: 15 a 300 bpm com resolução de 1 bpm. • Alarmes audiovisuais para máxima e mínima frequência cardíaca, eletrodo solto com reconhecimento/identificação do mesmo. • Proteção contra descargas do desfibrilador e microeletrocução com recuperação rápida da linha de base. Parâmetro Oximetria (SpO2): • Princípio de funcionamento através de absorção de luz infravermelha. • Indicação digital e apresentação da curva pletismográfica. • Faixa mínima de medição entre 0 e 100%, com precisão de +/- 2% (ou melhor) na faixa entre 70 e 100 %. • Faixa mínima de medição de pulso entre 20 e 300 bpm com precisão de +/- 1% (ou melhor). • Alarme ajustável de saturação máxima e mínima e para desconexão do sensor. Parâmetro Respiração: • Princípio de funcionamento através de impedânciometria torácica (utilizando os eletrodos de ECG). • Indicação digital da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração. • Faixa mínima de medição entre 0 e 200 rpm. • Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Parâmetro NIBP: • Método: oscilométrico. • Medição de pressão sistólica, média e diastólica. • Modo de funcionamento manual e automático, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com ciclos ajustáveis minimamente entre 1 e 240 minutos. • Precisão: +/- 3 mmHg (ou melhor). • Alarmes: pressão alta e baixa. Parâmetro Temperatura: • 02 canais independentes e simultâneos. Faixa de medição mínima: 0 e 45 °C; com resolução de 0,1° C • Alarmes de temperatura máxima e mínima. • Sensores esofágicos ou superficiais. Assessórios Inclusos (por monitor): • 01 Cabo força. • 01 Cabo de ECG para pacientes adultos, 5 vias, protegido contra interferências. • 01 Sensor de temperatura. • 01 mangueira com engate para manguito. • 02 Manguitos para PNI, tamanho adulto. • 01 Sensor de dedo para oximetria, original, reutilizável, para uso em pacientes adultos, comprimento mínimo 2 mts. Garantia: 12 (doze) m

Porte da empresa: ME/EPP

05,286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA Sim

5

R\$ 22.000,0000 R\$ 110.000,0000 08/12/2021

15:39:33

Marca: PROLIFE-C120 Básico
Fabricante: PROLIFE-C120 Básico I
Modelo / Versão: PROLIFE-C120 Básico I

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS Especificações Técnicas Mínimas. Para uso em unidades assistenciais de alta complexidade, em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. • Capacidade de integração com Central de Monitorização. • Monitor com display LCD colorido, matriz ativa, com tamanho mínimo de 10,4", resolução mínima 800 x 600 e traçado tipo "non-fade". • Capacidade para apresentação simultânea de pelo menos 6 curvas e 8 campos digitais na tela. • Controle de velocidade para o traçado das curvas variável minimamente entre 12,5, 25 e 50 mm/s. • Constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SpO2) pré-configurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados. • Possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais através da conexão de módulos já implementados e comercialmente disponíveis abrangendo: Capnografia Mainstream, Capnografia Microstream, Pressão Invasiva (até 4 canais), Débito Cardíaco, Débito Cardíaco Contínuo (CCO), Índice Bispectral (BIS) ou equivalente (p.ex. índice de sedação anestésica), Saturação Venosa de Oxigênio (SvO2), Transmissão neuromuscular, Arritmia/ST e Registrador. • Configuração automática da tela através da

MR

inserção/retirada dos módulos ("plug and play"). • Entrada para no mínimo 2 módulos adicionais, não sendo admitidos equipamentos que para expansão dos parâmetros seja necessária sua desmontagem. • Teclas liga/desliga, para configuração de alarme, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem. • Registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor. • Sistema de memória constante para os parâmetros previamente configurados. • Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa. • Sistema de autodiagnostico funcional. • Capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória. • Alça para transporte incorporada ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar peso superior a 7 Kg a fim de permitir que seja facilmente transportado pelas equipes médicas. • Comunicação via protocolo HL7 implementado para conexão com demais equipamentos. • Alimentação 100 -240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia mínima de 1 hora. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento: Parâmetro Eletrocardiograma (ECG): • Pré-amplificador de ECG flutuante com 07 derivações (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial). • Capacidade para apresentação das 07 derivações simultâneas. • Indicação sonora do pulso QRS, com possibilidade de ajuste de volume. • Taxa de atualização de no máximo 1 segundo. • Ajuste de ganho das derivações (sensibilidade) minimamente ajustável entre: 5, 10 e 20 mm/mV. • Detecção de marca passo com indicação. • Índicação digital da frequência cardíaca na tela; • Faixa mínima de amostragem de frequência cardíaca entre: 15 a 300 bpm com resolução de 1 bpm. • Alarmes audiovisuais para máxima e mínima frequência cardíaca, eletrodo solto com reconhecimento/identificação do mesmo. • Proteção contra descargas do desfibrilador e microeletrocução com recuperação rápida da linha de base. Parâmetro Oximetria (SpO2): • Princípio de funcionamento através de absorção de luz infravermelha. • Indicação digital e apresentação da curva pletismográfica. • Faixa mínima de medição entre 0 e 100%, com precisão de +/- 2% (ou melhor) na faixa entre 70 e 100 %. • Faixa mínima de medição de pulso entre 20 e 300 bpm com precisão de +/- 1% (ou melhor). • Alarme ajustável de saturação máxima e mínima e para desconexão do sensor. Parâmetro Respiração: • Princípio de funcionamento através de impedânciometria torácica (utilizando os eletrodos de ECG). • Indicação digital da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração. • Faixa mínima de medição entre 0 e 200 rpm. • Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Parâmetro NIBP: • Método: oscilométrico. • Medição de pressão sistólica, média e diastólica. • Modo de funcionamento manual e automático, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com ciclos ajustáveis minimamente entre 1 e 240 minutos. • Precisão: +/- 3 mmHg (ou melhor). • Alarmes: pressão alta e baixa. Parâmetro Temperatura: • 02 canais independentes e simultâneos. Faixa de medição mínima: 0 e 45 °C; com resolução de 0,1° C • Alarmes de temperatura máxima e mínima. • Sensores esofágicos ou superficiais. Assessórios Inclusos (por monitor): • 01 Cabo força. • 01 Cabo de ECG para pacientes adultos, 5 vias, protegido contra interferências. • 01 Sensor de temperatura. • 01 mangueira com engate para manguito. • 02 Manguitos para PNI, tamanho adulto. • 01 Sensor de dedo para oximetria, original, reutilizável, para uso em pacientes adultos, comprimento mínimo 2 mts. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: • Req

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16 W TEDESCO

REFRIGERACAO EIRELI Sim

Sim

5

R\$ 25.000,0000 R\$ 125.000,0000 02/12/2021

17:35:08

Marca: PROLIFE Fabricante: PROLIFE Modelo / Versão: C120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS Especificações Técnicas Mínimas: • Para uso em unidades assistenciais de alta complexidade, em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. • Capacidade de integração com Central de Monitorização. • Monitor com display LCD colorido, matriz ativa, com tamanho mínimo de 10,4", resolução mínima 800 x 600 e traçado tipo "non-fade". • Capacidade para apresentação simultânea de pelo menos 6 curvas e 8 campos digitais na tela. • Controle de velocidade para o traçado das curvas variável minimamente entre 12,5, 25 e 50 mm/s. • Constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SpO2) pré-configurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados. • Possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais através da conexão de módulos já implementados e comercialmente disponíveis abrangendo: Capnografia Mainstream, Capnografia Microstream, Pressão Invasiva (até 4 canais), Débito Cardíaco, Débito Cardíaco Contínuo (CCO), Índice Bispectral (BIS) ou equivalente (p.ex. índice de sedação anestésica), Saturação Venosa de Oxigênio (SvO2), Transmissão neuromuscular, Arritmia/ST e Registrador. • Configuração automática da tela através da inserção/retirada dos módulos ("plug and play"). • Entrada para no mínimo 2 módulos adicionais, não sendo admitidos equipamentos que para expansão dos parâmetros seja necessária sua desmontagem. • Teclas liga/desliga, para configuração de alarme, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem. • Registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor. • Sistema de memória constante para os parâmetros previamente configurados. • Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa. • Sistema de autodiagnostico funcional. • Capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória. • Alça para transporte incorporada ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar peso superior a 7 Kg a fim de permitir que seja facilmente transportado pelas equipes médicas. • Comunicação via protocolo HL7 implementado para conexão com demais equipamentos. • Alimentação 100 -240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia mínima de 1 hora. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento: Parâmetro Eletrocardiograma (ECG): • Pré-amplificador de ECG flutuante com 07 derivações (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial). • Capacidade para apresentação das 07 derivações simultâneas. • Indicação sonora do pulso QRS, com possibilidade de ajuste de volume. • Taxa de atualização de no máximo 1 segundo. • Ajuste de ganho das derivações (sensibilidade) minimamente ajustável entre: 5, 10 e 20 mm/mV. • Detecção de marca passo com indicação. • Indicação digital da frequência cardíaca na tela; • Faixa mínima de amostragem de frequência cardíaca entre: 15 a 300 bpm com resolução de 1 bpm. • Alarmes audiovisuais para máxima e mínima frequência cardíaca, eletrodo solto com reconhecimento/identificação do mesmo. • Proteção contra descargas do desfibrilador e microeletrocução com recuperação rápida da linha de base. Parâmetro Oximetria (SpO2): • Princípio de funcionamento através de absorção de luz infravermelha. • Indicação digital e apresentação da curva pletismográfica. • Faixa mínima de medição entre 0 e 100%, com precisão de +/- 2% (ou melhor) na faixa entre 70 e 100 %. • Faixa mínima de medição de pulso entre 20 e 300 bpm com precisão de +/- 1% (ou melhor). • Alarme ajustável de saturação máxima e mínima e para desconexão do sensor. Parâmetro Respiração: • Princípio de funcionamento através de impedânciometria torácica (utilizando os eletrodos de ECG). • Indicação digital da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração. • Faixa mínima de medição entre 0 e 200 rpm. • Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Parâmetro NIBP: • Método: oscilométrico. • Medição de pressão sistólica, média e diastólica. • Modo de funcionamento manual e automático, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com ciclos ajustáveis minimamente entre 1 e 240 minutos. • Precisão: +/- 3 mmHg (ou melhor). • Alarmes: pressão alta e baixa. Parâmetro Temperatura: • 02 canais independentes e simultâneos. Faixa de medição mínima: 0 e 45 °C; com resolução de 0,1°C temperatura máxima e mínima. • Sensores esofágicos ou superficiais. Assessórios Inclusos (por monitor): • 01 Cabo força. • 01 Cabo de ECG para pacientes adultos, 5 vias, protegido contra interferências. • 01 Sensor de temperatura. • 01 mangueira com engate para manguito. • 02 Manguitos para PNI, tamanho adulto. • 01 Sensor de dedo para oximetria, original, reutilizável, para uso em pacientes adultos, comprimento mínimo 2 mts. Galantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: • Reg Porte da empresa: ME/EPP

10.354.313/0001-00 DMX

DISTRIBUIDORA

Sim

Sim

R\$ 25.000,0000 R\$ 125.000,0000 08/12/2021

13:50:00



DE MATERIAIS MEDICOS. IMPORTAÇÃO E

Marca: COMEN Fabricante: COMEN

Modelo / Versão: STAR 8000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS Especificações Técnicas Mínimas: • Para uso em unidades assistenciais de alta complexidade, em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. • Capacidade de integração com Central de Monitorização. • Monitor com display LCD colorido, matriz ativa, com tamanho mínimo de 10,4", resolução mínima 800 x 600 e traçado tipo "non-fade". • Capacidade para apresentação simultânea de pelo menos 6 curvas e 8 campos digitais na tela. • Controle de velocidade para o traçado das curvas variável minimamente entre 12,5, 25 e 50 mm/s. • Constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SpO2) pré-configurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados. • Possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais através da conexão de módulos já implementados e comercialmente disponíveis abrangendo: Capnografia Mainstream, Capnografia Microstream, Pressão Invasiva (até 4 canais), Débito Cardíaco, Débito Cardíaco Contínuo (CCO), Índice Bispectral (BIS)•Indicação digital e apresentação da curva pletismográfica. • Faixa mínima de medição entre 0 e100%, com precisão de +/- 2% (ou melhor) na faixa entre 70 e 100 %. • Faixa mínima de medição de pulso entre 20 e 300 bpm com precisão de +/- 1% (ou melhor). • Alarme ajustável de saturação máxima e mínima e para desconexão do sensor. Parâmetro Respiração: • Princípio de funcionamento através de impedânciometria torácica (utilizando os eletrodos de ECG). • Indicação digital da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração. • Faixa mínima de medição entre 0 e 200 rpm. • Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Parâmetro NIBP: • Método: oscilométrico. • Medição de pressão sistólica, média e diastólica. • Modo de funcionamento manual e automático, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com ciclos ajustáveis minimamente entre 1 e 240 minutos. • Precisão: +/- 3 mmHg (ou melhor). • Alarmes: pressão alta e baixa. Parâmetro Temperatura: • 02 canais independentes e simultâneos. Faixa de medição mínima: 0 e 45 °C; com resolução de 0,1° C • Alarmes de temperatura máxima e mínima. • Sensores esofágicos ou superficiais. Assessórios Inclusos (por monitor): • 01 Cabo força. • 01 Cabo de ECG para pacientes adultos, 5 vias, protegido contra interferências. • 01 Sensor de temperatura. • 01 mangueira com engate para manguito. • 02 Manguitos para PNI, tamanho adulto. • 01 Sensor de dedo para oximetria, original, reutilizável, para uso em pacientes adultos, comprimento mínimo 2 mts. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: • Registro na ANVISA / Ministério da Saúde. • Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-27 e NBR IEC 60601-2-30. • 01 manual de operação em português (por monitor). REF.: STAR 8000E ANVISA: 80047300722 MARCA: COMEN FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS Porte da empresa: ME/EPP

10.504.370/0001-10 PACTUAL

Sim

Sim

R\$ 25.000,0000 R\$ 125.000,0000 09/12/2021

01:39:57

Marca: ALFAMED Fabricante: ALFAMED Modelo / Versão: VITA1100

COMERCIAL LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Técnicas Mínimas: • Para uso em unidades assistenciais de alta complexidade, em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. • Capacidade de integração com Central de Monitorização. • Monitor com display LCD colorido, matriz ativa, com tamanho mínimo de 10,4", resolução mínima 800 x 600 e traçado tipo "non-fade". • Capacidade para apresentação simultânea de pelo menos 6 curvas e 8 campos digitais na tela. • Controle de velocidade para o traçado das curvas variável minimamente entre 12,5, 25 e 50 mm/s. • Constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SpO2) pré-configurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados. • Possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais através da conexão de módulos já implementados e comercialmente disponíveis abrangendo: Capnografia Mainstream, Capnografia Microstream, Pressão Invasiva (até 4 canais), Débito Cardíaco, Débito Cardíaco Contínuo (CCO), Índice Bispectral (BIS) ou equivalente (p.ex. índice de sedação anestésica), Saturação Venosa de Oxigênio (SvO2), Transmissão neuromuscular, Arritmia/ST e Registrador. • Configuração automática da tela através da inserção/retirada dos módulos ("plug and play"). • Entrada para no mínimo 2 módulos adicionais, não sendo admitidos equipamentos que para expansão dos parâmetros seja necessária sua desmontagem. • Teclas liga/desliga, para configuração de alarme, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem. • Registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor. • Sistema de memória constante para os parâmetros previamente configurados. • Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa. • Sistema de autodiagnostico funcional. • Capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória. • Alça para transporte incorporada ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar peso superior a 7 Kg a fim de permitir que seja facilmente transportado pelas equipes médicas. • Comunicação via protocolo HL7 implementado para conexão com demais equipamentos. • Alimentação 100 -240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia mínima de 1 hora. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento: Parâmetro Eletrocardiograma (ECG): • Préamplificador de ECG flutuante com 07 derivações (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial). • Capacidade para apresentação das 07 derivações simultâneas. • Indicação sonora do pulso QRS, com possibilidade de ajuste de volume. • Taxa de atualização de no máximo 1 segundo. • Ajuste de ganho das derivações (sensibilidade) minimamente ajustável entre: 5, 10 e 20 mm/mV. • Detecção de marca passo com indicação. • Indicação digital da frequência cardíaca na tela; • Faixa mínima de amostragem de frequência cardíaca entre: 15 a 300 bpm com resolução de 1 bpm. • Alarmes audiovisuais para máxima e mínima frequência cardíaca, eletrodo solto com reconhecimento/identificação do mesmo. • Proteção contra descargas do desfibrilador e microeletrocução com recuperação rápida da linha de base. Parâmetro Oximetria (SpO2): • Princípio de funcionamento através de absorção de luz infravermelha. • Indicação digital e apresentação da curva pletismográfica. • Faixa mínima de medição entre 0 e 100%, com precisão de +/- 2% (ou melhor) na faixa entre 70 e 100 %. • Faixa mínima de medição de pulso entre 20 e 300 bpm com precisão de +/- 1% (ou melhor). • Alarme ajustável de saturação máxima e mínima e para desconexão do sensor. Parâmetro Respiração: • Princípio de funcionamento através de impedânciometria torácica (utilizando os eletrodos de ECG). • Indicação digital da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração. • Faixa mínima de medição entre 0 e 200 rpm. • Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Parâmetro NIBP: • Método: oscilométrico. • Medição de pressão sistólica, média e diastólica. • Modo de funcionamento manual e automático, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com ciclos ajustáveis minimamente entre 1 e 240 minutos. • Precisão: +/- 3 mmHg (ou melhor). • Alarmes: pressão alta e baixa. Parâmetro Temperatura; • 02 canais independentes e simultâneos. Faixa de medição mínima: 0 e 45 °C; com resolução de 0,1º d Alarmes de temperatura máxima e mínima. • Sensores esofágicos ou superficiais. Assessórios Inclusos (por monitor): • 01 Cabo força. • 01 Cabo de ECG para pacientes adultos, 5 vias, protegido contra interferências. • 01 Sensor de temperatura. • 01 mangueira com engate para manguito. • 02 Manguitos para PNI, tamanho adulto. • 01 Sensor de dedo para oximetria, original, reutilizável, para uso em pacientes adultos, comprimento mínimo 2 mts. Garantia: 12 meses. REGISTRO ANVISA: 80629370011

5

Porte da empresa: ME/EPP

Sim

R\$ 28.500,0000 R\$ 142.500,0000 08/12/2021

MIRI

18:46:08

EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Marca: Creative

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚB

Modelo / Versão: K12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS Especificações Técnicas Mínimas: • Para uso em unidades assistenciais de alta complexidade, em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. • Capacidade de integração com Central de Monitorização. • Monitor com display LCD colorido, matriz ativa, com tamanho mínimo de 10,4", resolução mínima 800 x 600 e traçado tipo "non-fade". • Capacidade para apresentação simultânea de pelo menos 6 curvas e 8 campos digitais na tela. • Controle de velocidade para o traçado das curvas variável minimamente entre 12,5, 25 e 50 mm/s. • Constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SpO2) pré-configurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados. • Possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais através da conexão de módulos já implementados e comercialmente disponíveis abrangendo: Capnografia Mainstream, Capnografia Microstream, Pressão Invasiva (até 4 canais), Débito Cardíaco, Débito Cardíaco Contínuo (CCO), Índice Bispectral (BIS) ou equivalente (p.ex. índice de sedação anestésica), Saturação Venosa de Oxigênio (SvO2), Transmissão neuromuscular, Arritmia/ST e Registrador. • Configuração automática da tela através da inserção/retirada dos módulos ("plug and play"). • Entrada para no mínimo 2 módulos adicionais, não sendo admitidos equipamentos que para expansão dos parâmetros seja necessária sua desmontagem. • Teclas liga/desliga, para configuração de alarme, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem. • Registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor. • Sistema de memória constante para os parâmetros previamente configurados. • Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa. • Sistema de autodiagnostico funcional. • Capacidade para atualização de software através de porta USB ou cartão de memória. • Alça para transporte incorporada ao equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar peso superior a 7 Kg a fim de permitir que seja facilmente transportado pelas equipes médicas. • Comunicação via protocolo HL7 implementado para conexão com demais equipamentos. • Alimentação 100 -240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com autonomia mínima de 1 hora. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento: Parâmetro Eletrocardiograma (ECG): • Pré-amplificador de ECG flutuante com 07 derivações (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial). • Capacidade para apresentação das 07 derivações simultâneas. • Indicação sonora do pulso QRS, com possibilidade de ajuste de volume. • Taxa de atualização de no máximo 1 segundo. • Ajuste de ganho das derivações (sensibilidade) minimamente ajustável entre: 5, 10 e 20 mm/mV. • Detecção de marca passo com indicação. • Índicação digital da frequência cardíaca na tela; • Faixa mínima de amostragem de frequência cardíaca entre: 15 a 300 bpm com resolução de 1 bpm. • Alarmes audiovisuais para máxima e mínima frequência cardíaca, eletrodo solto com reconhecimento/identificação do mesmo. • Proteção contra descargas do desfibrilador e microeletrocução com recuperação rápida da linha de base. Parâmetro Oximetria (SpO2): • Princípio de funcionamento através de absorção de luz infravermelha. • Indicação digital e apresentação da curva pletismográfica. • Faixa mínima de medição entre 0 e 100%, com precisão de +/- 2% (ou melhor) na faixa entre 70 e 100 %. • Faixa mínima de medição de pulso entre 20 e 300 bpm com precisão de +/- 1% (ou melhor). • Alarme ajustável de saturação máxima e mínima e para desconexão do sensor. Parâmetro Respiração: • Princípio de funcionamento através de impedânciometria torácica (utilizando do sensor. rarametro Respiração. • rrincipio de funcionamento atraves de impedanciometria toracica (utilizando os eletrodos de ECG). • Indicação digital da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração. • Faixa mínima de medição entre 0 e 200 rpm. • Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Parâmetro NIBP: • Método: oscilométrico. • Medição de pressão sistólica, média e diastólica. • Modo de funcionamento manual e automático, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com ciclos ajustáveis minimamente entre 1 e 240 minutos. • Precisão: ±/4 3 mmHg (ou melbor) • Alarmos precisão alto o baixa Desâmetro. Travarente de 240 minutos. • Precisão: ±/4 3 mmHg (ou melbor) • Alarmos precisão alto o baixa Desâmetro. minutos. • Precisão: +/- 3 mmHg (ou melhor). • Alarmes: pressão alta e baixa. Parâmetro Temperatura: • 02 canais independentes e simultâneos. Faixa de medição mínima: 0 e 45 °C; com resolução de 0,1° C • Alarmes de temperatura máxima e mínima. • Sensores esofágicos ou superficiais. Assessórios Inclusos (por monitor): • 01 Cabo força. • 01 Cabo de ECG para pacientes adultos, 5 vias, protegido contra interferências. • 01 Sensor de temperatura. • 01 mangueira com engate para manguito. • 02 Manguitos para PNI, tamanho adulto. • 01 Sensor de dedo para oximetria, original, reutilizável, para uso em pacientes adultos, comprimento mínimo 2 mts. Garantia: 12 (doze)

Porte da empresa: ME/EPP

20.782.880/0001-02 NORDESTE

MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACA Sim

Sim

5

R\$ 40.000,0000 R\$ 200.000,0000 07/12/2021

18:17:31

Marca: BISTOS Fabricante: BISTOS Modelo / Versão: BT-770

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS Especificações Técnicas Mínimas: • Para uso em unidades assistenciais de alta complexidade, em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. • Capacidade de integração com Central de Monitorização. • Monitor com display LCD colorido, matriz ativa, com tamanho mínimo de 10,4", resolução mínima 800 x 600 e traçado tipo "non-fade". • Capacidade para apresentação simultânea de pelo menos 6 curvas e 8 campos digitais na tela. • Controle de velocidade para o traçado das curvas variável minimamente entre 12,5, 25 e 50 mm/s. • Constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros básicos iniciais (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e SpO2) préconfigurados ou em um único módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos individuais ou compartilhados. • Possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais através da conexão de módulos já implementados e comercialmente disponíveis abrangendo: Capnografía Mainstream, Capnografía Microstream, Pressão Invasiva (até 4 canais), Débito Cardíaco, Débito Cardíaco Contínuo (CCO), Índice Bispectral (BIS) ou equivalente (p.ex. índice de sedação anestésica), Saturação Venosa de Oxigênio (SvO2), Transmissão neuromuscular, Arritmia/ST e Registrador. • Configuração automática da tela através da inserção/retirada dos módulos ("plug and play"). • Entrada para no mínimo 2 módulos adicionais, não sendo admitidos equipamentos que para expansão dos parâmetros seja necessária sua desmontagem. • Teclas liga/desliga, para configuração de alarme, para interrupção temporária de alarmes sonoros e de congelamento de imagem. • Registrador de eventos (alarmes, arritmias, etc.) e tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor. • Sistema de ememória constante para os parâmetros previamente configurados. • Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa. • Sistema de autodiagnostico funcional. • Capacidade para atualização de bateria com

MIR

frequência cardíaca na tela; • Faixa mínima de amostragem de frequência cardíaca entre: 15 a 300 bpm com resolução de 1 bpm. • Alarmes audiovisuais para máxima e mínima frequência cardíaca, eletrodo solto com reconhecimento/identificação do mesmo. • Proteção contra descargas do desfibrilador e microeletrocução com recuperação rápida da linha de base. Parâmetro Oximetria (SpO2): • Princípio de funcionamento através de absorção de luz infravermelha. • Indicação digital e apresentação da curva pletismográfica. • Faixa mínima de medição entre 0 e 100%, com precisão de +/- 2% (ou melhor) na faixa entre 70 e 100 %. • Faixa mínima de medição de pulso entre 20 e 300 bpm com precisão de +/- 1% (ou melhor). • Alarme ajustável de saturação máxima e mínima e para desconexão do sensor. Parâmetro Respiração: • Princípio de funcionamento através de impedânciometria torácica (utilizando os eletrodos de ECG). • Indicação digital da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração. • Faixa mínima de medição entre 0 e 200 rpm. • Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Parâmetro NIBP: • Método: oscilométrico. • Medição de pressão sistólica, média e diastólica. • Modo de funcionamento manual e automático, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com ciclos ajustáveis minimamente entre 1 e 240 minutos. • Precisão: +/- 3 mmHg (ou melhor). • Alarmes: pressão alta e baixa. Parâmetro Temperatura: • 02 canais independentes e simultâneos. Faixa de medição mínima: 0 e 45 °C; com resolução de 0,1° C • Alarmes de temperatura máxima e mínima. • Sensores esofágicos ou superficiais. Assessórios Inclusos (por monitor): • 01 Cabo força. • 01 Cabo de ECG para pacientes adultos, 5 vias, protegido contra interferências. • 01 Sensor de temperatura. • 01 mangueira com engate para manguito. • 02 Manguitos para PNI, tamanho adulto. • 01 Sensor de dedo para oximetria, original, reutilizável, para uso em pacientes adultos, comprimento mínimo 2 mts. Garantia: 12 (doz Porte da empresa: ME/EPP

09.210.219/0001-90 PAULO JOSE

MAIA

Sim

Sim

Sim

R\$ 69.000,0000 R\$ 345.000,0000 08/12/2021

13:26:42

ESMERALDO SOBREIRA

Marca: INSTRAMED Fabricante: INSTRAMED-Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparâmetros, conforme demais especificações descritas no

Anexo I, parte integrante do edital. Porte da empresa: ME/EPP

27.602.134/0001-39 HEALTH SANTA

LUZIA EIRELI

Sim

R\$ 70.000,0000 R\$ 350.000,0000 07/12/2021

16:06:07

Marca: LIFEMED Fabricante: LIFEMED Modelo / Versão: LIFEMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cardioversor Bifásico Mp Dea Com Impressora Lifeshok Pro - Lifemed O Lifeshock Pro Cardioversor Composto De Um Conjunto Configurável Desfibrilador Bifásico/Monitor Configurável Destinado À Desfibrilação E Monitorização Dos Sinais Vitais De Pacientes Adultos, Pediátricos E Neonatais. Constituído De Corpo Único Possui Tela De Lcd De 8,4 Polegadas Com Altíssima Resolução De 800 X 600 Pixels E Sistema De Navegação Intuitivo Por "Touch Screen" (Toque Na Tela). Totalmente Emborrachado, Possui Proteção Interna Proporcionando Maior Resistência. Em Caso De Queda Seu Design Exclusivo Faz Com Que Retorne A Posição De Uso. Com Sinalização Dos Passos Para Uso Tanto Na Parte Frontal Do Equipamento Quanto Nas Pás, Facilitando Seu Uso Durante A Emergência. As Pás Externas São Fixadas Por Imãs, Possuem Botão Para Comando De Carga E Choque, Além De Elas Próprias Fazerem A Leitura Do Ecg. Armazena De Eventos Com Possibilidade De Revisão Da Curva Armazenada Na Tela. Disponibiliza Visualização E Impressão Dos Eventos Dos Cem Últimos Pacientes, Bem Como Curvas De Ecg Gravadas Em Eventos Específicos. Como Itens De Série Vêm Com Dea (Desfibrilação Externa Semi Automática), Marca-Passo, Análise De Segmento St E Análise De Arritmias Avançadas. Dispositivos De Sinalização C/ Indicação Sonora E Visual, Comando Para Interrupção Temporária De Alarmes Sonoros Por Até Dois Minutos, Sistema Contínuo Para Alarmes Visuais. Inibição E/Ou Suspensão Temporária De Alarmes Sonoros Independentes Para Cada Parâmetro. Alimentação Entrada Ac 90-264v E Fonte Dc Externa 12-15v. Ip33c. Como Monitor Possui Os Seguintes Parâmetros Configuráveis Conforme A Preferência Do Cliente: Eletrocardiograma (Ecg) E Frequência Cardíaca (Fc), Oximetria De Pulso Tecnologia Nellcor (Opcional) E Pressão

Porte da empresa: ME/EPP

03.679.808/0001-35 BIO INFINITY

COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI Sim

5

R\$ 78.000,0000 R\$ 390.000,0000 08/12/2021

13:46:08

Marca: AL FAMED

Fabricante: "Monitor Multiparâmetros, conforme demais Modelo / Versão: "Monitor Multiparâmetros, conforme demais

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Monitor Multiparâmetros, conforme demais especificações descritas no Anexo I, parte integrante do edital." MONITOR VITA 1100E BASICO MODULAR - BIO-2011 - ALFAMED 80629370011

Porte da empresa: ME/EPP

38.714.672/0001-31 RCORE INSUMOS

MEDICOS LTDA

Sim

Sim

Sim

5

R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0000 09/12/2021

08:34:16

Marca: GM Fabricante: GM

Modelo / Versão: MONITOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparâmetros, conforme demais especificações descritas no

Anexo I, parte integrante do edital

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	38.714.672/0001-31	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 390.000,0000	03.679.808/0001-35	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 350.000,0000	27.602.134/0001-39	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 345.000,0000	09.210.219/0001-90	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 200.000,0000	20.782.880/0001-02	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 142.500,0000	38.408.899/0001-59	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 125.000,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 125.000,0000	20.121.311/0001-16	09/12/2021 09:00:00:937

			00,2,0
R\$	125.000,0000	10.354.313/0001-00	09/12/2021 09:00:00:937
R\$	110.000,0000	05.286.960/0001-83	09/12/2021 09:00:00:937
R:	\$ 90.000,0000	14.714.518/0001-00	09/12/2021 09:00:00:937
R:	\$ 89.900,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:20:33:593
R	\$ 97.500,0000	03.679.808/0001-35	09/12/2021 09:21:20:353
R	\$ 89.800,0000	14.714.518/0001-00	09/12/2021 09:22:11:593
R	\$ 75.000,0000	05.286.960/0001-83	09/12/2021 09:22:19:097
R\$	105.000,0000	20.121.311/0001-16	09/12/2021 09:23:38:843
RS	\$ 91.000,0000	20.782.880/0001-02	09/12/2021 09:24:34:703
RS	\$ 75.000,0100	20.782.880/0001-02	09/12/2021 09:24:55:007
RS	\$ 89.000,0000	38.714.672/0001-31	09/12/2021 09:29:35:367
RS	\$ 88.800,0000	14.714.518/0001-00	09/12/2021 09:30:25:877
RS	\$ 88.790,0000	38.408.899/0001-59	09/12/2021 09:31:47:143
RS	\$ 88.500,0000	14.714.518/0001-00	09/12/2021 09:32:07:373
R	\$ 88.490,0000	38.408.899/0001-59	09/12/2021 09:33:46:113
RS	75.000,0100	10.354.313/0001-00	09/12/2021 09:34:04:543
RS	87.800,0000	14.714.518/0001-00	09/12/2021 09:34:21:593
RS	86.000,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:34:37:440
R	74.999,0000	38.408.899/0001-59	09/12/2021 09:34:46:090
R\$	85.000,0000	14.714.518/0001-00	09/12/2021 09:34:59:990
R\$	74.998,0000	10.354.313/0001-00	09/12/2021 09:35:03:143
R\$	74.300,0000	05.286.960/0001-83	09/12/2021 09:35:04:810
R\$	74.299,0000	10.354.313/0001-00	09/12/2021 09:35:15:090
R\$	62.970,0000	38.408.899/0001-59	09/12/2021 09:37:19:010
R\$	47.500,0000	10.354.313/0001-00	09/12/2021 09:38:03:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		And the second of the second o
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	09/12/2021 09:16:23	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	09/12/2021 09:20:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	09/12/2021 09:35:30	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	09/12/2021 09:35:30	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 74.299,0000 e R\$ 75.000,0100.
Encerramento	09/12/2021 09:40:31	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	09/12/2021 09:40:31	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/12/2021 11:41:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.
Aceite de proposta	13/12/2021 11:32:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 47.500,0000.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/12/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.
Habilitação de fornecedor		Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Oxímetro digital

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.210.219/0001-90	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	08/12/2021 13:26:42

Marca: MEDMAX Fabricante: MEDMAX Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso, conforme demais especificações descritas no Anexo

I, parte integrante do edital. Porte da empresa: ME/EPP

10.504.370/0001-10 PACTUAL

Sim

Sim

5 R\$ 3,200,0000

R\$ 16.000,0000 09/12/2021

01:39:57

Marca: ALFAMED Fabricante: ALFAMED Modelo / Versão: SENSE 10

COMERCIAL LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infravermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Mínimas: • Display LCD colorido digital com matriz ativa. • Dimensão mínima do display 5". • Menu em língua portuguesa para configuração de todos os alarmes dos parâmetros que estiverem sendo monitorados. • Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos. • Apresentação numérica dos parâmetros SpO2 e frequência cardíaca. • SpO2: Range: 0 - 100 %, Resolução mínima: 1 % e Precisão de pelo menos 2 % ou melhor na faixa de 70 a 100 %. Frequência Cardíaca: Range: 20 a 300 bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1%. • Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor. • Evolução audível de SpO2, com variação do tom do bip de acordo com variação da saturação. • Alarmes: Visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros. • Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. • Alimentação: Entrada 100 a 240 Automático, 60 Hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 5 hs. • Peso máximo com bateria: 4 kg. • Alça para transporte incorporada ao equipamento. • Sistema de auto diagnóstico funcional. • Capacidade para atualização de software através de pen-drive ou cartão de memória. • Indicação visual para equipamento ligado em rede elétrica e bateria. • Indicação visual para bateria de emergência com baixa carga. • Serão aceitos equipamentos que apresentem parâmetros adicionais. Acessórios inclusos (por equipamento): • 01 Sensor Y original, com cabo, para uso pediátrico. • 01 Sensor de dedo original, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: • Registro na ANVISA / Ministério da Saúde. • Certificado de atendimento a norma NBR IEC 60601-1. • 01 manual de operação em português (por monitor). REGISTRO ANVISA: 80629370004

03.679.808/0001-35 BIO INFINITY

Sim

Sim

Sim

R\$ 3.700,0000 R\$ 18.500,0000 08/12/2021

13:46:08

HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI

COMERCIO

Marca: MASTER MEDIKAL

Porte da empresa: ME/EPP

Fabricante: Oxímetro de pulso, conforme demais especificações

Modelo / Versão: Oxímetro de pulso, conforme demais especificações

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso, conforme demais especificações descritas no Anexo
I, parte integrante do edital. OXIMETRO DE PULSO OXI 300 (SPO2 - TEMP) - BIO-2016 - MASTER MEDIKAL 80602039004

Porte da empresa: ME/EPP

21.484.336/0001-47 MMH MED

Sim

R\$ 5.027,4000

R\$ 25.137,0000 09/12/2021

08:17:23

COMERCIO DE **PRODUTOS HOSPITALARES** LTDA

Marca: MD/VS2000E Fabricante: MD/VS2000E Modelo / Versão: MD/VS2000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO - Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infravermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Mínimas: Display LCD colorido digital com matriz ativa. • Dimensão mínima do display 5". • Menu em língua portuguesa para configuração de todos os alarmes dos parâmetros que estiverem sendo monitorados. • Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos. • Apresentação numérica dos parâmetros SpO2 e frequência cardíaca. • SpO2: Range: 0 - 100 %, Resolução mínima: 1 % e Precisão de pelo menos 2 % ou melhor na faixa de 70 a 100 %. • Frequência Cardíaca: Range: 20 a 300 bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1%. • Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor. • Evolução audível de SpO2, com variação do tom do bip de acordo com variação da saturação. • Alarmes: Visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros. • Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. • Alimentação: Entrada 100 a 240 Automático, 60 Hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 5 hs. • Peso máximo com bateria: 4 kg. • Alça para transporte incorporada ao equipamento. • Sistema de auto diagnóstico funcional. • Capacidade para atualização de software através de pen-drive ou cartão de memória. • Indicação visual para equipamento ligado em rede elétrica e bateria. • Indicação visual para bateria de emergência com baixa carga. • Serão aceitos equipamentos que apresentem parâmetros adicionais. Acessórios inclusos (por equipamento): • 01 Sensor Y original, com cabo, para uso pediátrico. • 01 Sensor de dedo original, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: • Registro na ANVISA / Ministério da Saúde. • Certificado de atendimento a norma NBR IEC 60601-1. • 01 manual de operação em português (por monitor).

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16 W TEDESCO

Sim

Sim

R\$ 5.800,0000

R\$ 29.000,0000 02/12/2021

17:35:08

Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo / Versão: UT-100

REFRIGERACAO

EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO Oxímetro de pulso com display gráfico princípio de funcionamento através de absorção de infravermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Mínimas: Display LCD colorido digital com matriz ativa. • Dimensão mínima do display 5". • Menu em língua portuguesa para configuração de todos os alarmes dos parâmetros que estiverem sendo monitorados. • Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos. • Apresentação numérica dos parâmetros SpO2 e frequência cardíaca. • SpO2: Range: 0 - 100 %, Resolução mínima: 1 % e Precisão de pelo menos 2 % ou melhor na faixa de 70 a 100 %. • Frequência Cardíaca: Range: 20 a 300 bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1%. • Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor. • Evolução audível de SpO2, com variação do tom do bip de acordo com variação da saturação. • Alarmes: Visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros. • Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. • Alimentação: Entrada 100 a 240 Automático, 60 Hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 5 hs. •

Peso máximo com bateria: 4 kg. • Alça para transporte incorporada ao equipamento. • Sistema de auto diagnóstico funcional. • Capacidade para atualização de software através de pen-drive ou cartão de memória. • Indicação visual para equipamento ligado em rede elétrica e bateria. • Indicação visual para bateria de emergência com baixa carga. • Serão aceitos equipamentos que apresentem parâmetros adicionais. Acessórios inclusos (por equipamento): • 01 Sensor Y original, com cabo, para uso pediátrico. • 01 Sensor de dedo original, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: • Registro na ANVISA / Ministério da Saúde. • Certificado de atendimento a norma NBR IEC 60601-1. • 01 manual de operação em português (por monitor).

Porte da empresa: ME/EPP

07.590.023/0001-42 HAND LIFE

HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS Sim Sim

5 R\$ 6.000,0000

R\$ 30.000,0000 07/12/2021

15:17:57

EIRELI

Marca: ChoiceMMed

Fabricante: ChoiceMMed anvisa 81543800001

Modelo / Versão: MD300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infravermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Mínimas: • Display LCD colorido digital com matriz ativa. • Dimensão mínima do display 5". • Menu em língua portuguesa para configuração de todos os alarmes dos parâmetros que estiverem sendo monitorados. • Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos. • Apresentação numérica dos parâmetros SpO2 e frequência cardíaca. • SpO2: Range: 0 - 100 %, Resolução mínima: 1 % e Precisão de pelo menos 2 % ou melhor na faixa de 70 a 100 %. • Frequência Cardíaca: Range: 20 a 300 bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1%. • Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor. • Evolução audível de SpO2, com variação do tom do bip de acordo com variação da saturação. • Alarmes: Visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros. • Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. • Alimentação: Entrada 100 a 240 Automático, 60 Hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 5 hs. • Peso máximo com bateria: 4 kg. • Alça para transporte incorporada ao equipamento. • Sistema de auto diagnóstico funcional. • Capacidade para atualização de software através de pen-drive ou cartão de memória. • Indicação visual para equipamento ligado em rede elétrica e bateria. • Indicação visual para bateria de emergência com baixa carga. • Serão aceitos equipamentos que apresentem parâmetros adicionais. Acessórios inclusos (por equipamento): • 01 Sensor Y original, com cabo, para uso pediátrico. • 01 Sensor de dedo original, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: • Registro na ANVISA / Ministério da Saúde. • Certificado de atendimento a norma NBR IEC 60601-1. • 01 manual de operação em português (por monitor). ChoiceMMed OXIMETRO DE PULSO anvisa 81543800001 Porte da empresa: ME/EPP

15.483.303/0001-80 COMVIDA

COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: UT 100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min. ,

5

Porte da empresa: ME/EPP

10.728.371/0001-48 TK PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Sim

Sim

Sim

Sim

5

R\$ 6.500,0000

R\$ 6.500,0000

R\$ 32.500,0000 08/12/2021

16:55:32

11:01:19

. .

R\$ 32.500,0000 02/12/2021

Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo / Versão: VS2000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min. ,

Porte da empresa: ME/EPP

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA &

CIA LTDA

Sim

Sim

5

R\$ 8.000,0000

R\$ 40.000,0000 08/12/2021

08/12/202 15:39:33

Marca: Oxímetro de Pulso de

Fabricante: Oxímetro de Pulso de Mesa, LCD VS2000E - MD Modelo / Versão: Oxímetro de Pulso de Mesa, LCD VS2000E - MD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infravermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Mínimas: • Display LCD colorido digital com matriz ativa. • Dimensão mínima do display 5". • Menu em língua portuguesa para configuração de todos os alarmes dos parâmetros que estiverem sendo monitorados. • Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos. • Apresentação numérica dos parâmetros SpO2 e frequência cardíaca. • SpO2: Range: 0 - 100 %, Resolução mínima: 1 % e Precisão de pelo menos 2 % ou melhor na faixa de 70 a 100 %. • Frequência Cardíaca: Range: 20 a 300 bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1%. • Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor. • Evolução audível de SpO2, com variação do tom do bip de acordo com variação da saturação. • Alarmes: Visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros. • Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. • Peso máximo com bateria: 4 kg. • Alça para transporte incorporada ao equipamento. • Sistema de auto diagnóstico funcional. • Capacidade para atualização de software através de pen-drive ou cartão de memória. • Indicação visual para equipamento ligado em rede elétrica e bateria. • Indicação visual para bateria de emergência com baixa carga. • Serão aceitos equipamentos que apresentem parâmetros adicionais. Acessórios inclusos (por equipamento): • 01 Sensor y original, com cabo, para uso pediátrico. • 01 Sensor de dedo original, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: • Registro na ANVESA / Ministério da Saúde. • Certificado de atendimento a norma NBR IEC 60601-1. • 01 manual de operação em português (por monitor).

Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15 CIRURGICA

Sim

Sim

5

R\$ 8.440,0000

R\$ 42.200,0000 08/12/2021

CFRON IMPORTADORA E **EXPORTADORA** DE EQUIPAMENT

Marca: MD

Fabricante: UTECH CO., LTD Modelo / Versão: VS2000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de Mesa. Visor LCD colorido de 7" de alta resolução e alto contraste; Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências; Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, parâmetros medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente; Possui 3 modos de exibição: dígitos grandes; mesa e gráfico; Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis; Botões liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu; LEDs indicativos: funcionamento por bateria e energia AC; carga da bateria; silêncio de alarme; status de funcionamento; Bateria interna recarregável de lítio. Porta de rede para comunicação com computador. Acompanha: 01 sensor de SPO2 adulto, 01 sensor de SPO2 infantil. Anvisa: 80070219025

Porte da empresa: ME/EPP

27.602.134/0001-39 HEALTH SANTA LUZIA EIRELI

Sim

Sim

5

R\$ 10.000,0000 R\$ 50.000,0000 07/12/2021

16:06:07

15:35:33

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo / Versão: VS 2000E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oximetro De Pulso; • Visor LCD Colorido De 7" De Alta Resolução E Alto Contraste • Indicação Da Spo2, Frequência Cardíaca, Força De Pulso, Onda Pletismográfica E Tabela De Tendências • Exibição Contínua Em Tempo Real Das Ondas Pletismográficas, Parâmetros Medidos, Dados Cronológicos, Tendências De Medição, Parâmetros De Alarme E Informações Do Paciente • Possui 3 Modos De Exibição: Dígitos Grandes; Mesa E Gráfico • Alarmes Sonoros Ajustáveis E Programáveis • Botões Liga/Desliga; Volume; Brilho; Silenciar Alarme; Modo De Exibição; Menu • Leds Indicativos: Funcionamento Por Bateria E Energia AC; Carga Da Bateria; Silêncio De Alarme; Status De Funcionamento • Bateria Interna Recarregável De Lítio • Porta De Rede Para Comunicação Com Computador • Opções De Sensores Adulto, Pediátrico E Neonatal

Porte da empresa: ME/EPP

20.782.880/0001-02 NORDESTE

Sim

Sim

R\$ 10.000,0000 R\$ 50.000,0000 07/12/2021

18:17:31

MEDICAL REPRESENTACAO, IMPORTAÇÃO E **EXPORTACA**

Marca: BISTOS Fabricante: BISTOS Modelo / Versão: BT-720

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infravermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Minimas: • Display LCD colorido digital com matriz ativa. • Dimensão mínima do display 5". • Menu em língua portuguesa para configuração de todos os alarmes dos parâmetros que estiverem sendo monitorados. • Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos. • Apresentação numérica dos parâmetros SpO2 e frequência cardíaca. • SpO2: Range: 0 - 100 %, Resolução mínima: 1 % e Precisão de pelo menos 2 % ou melhor na faixa de 70 a 100 %. • Frequência Cardíaca: Range: 20 a 300 bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1%. • Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor. • Evolução audível de SpO2, com variação do tom do bip de acordo com variação da saturação. • Alarmes: Visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros. • Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. • Alimentação: Entrada 100 a 240 Automático, 60 Hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 5 hs. • Peso máximo com bateria: 4 kg. • Alça para transporte incorporada ao equipamento. • Sistema de auto diagnóstico funcional. • Capacidade para atualização de software através de pendrive ou cartão de memória. • Indicação visual para equipamento ligado em rede elétrica e bateria. • Indicação visual para bateria de emergência com baixa carga. • Serão aceitos equipamentos que apresentem parâmetros adicionais. Acessórios inclusos (por equipamento): • 01 Sensor Y original, com cabo, para uso pediátrico. • 01 Sensor de dedo original, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: • Registro na ANVISA / Ministério da Saúde. • Certificado de atendimento a norma NBR IEC 60601-1. • 01 manual de operação em português (por monitor). MARCA/FABRICANTE BISTOS MODELO 720 Nº ANVISA 81462140003

Porte da empresa: ME/EPP

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO

Sim

Sim

R\$ 11.360,0000 R\$ 56.800,0000 08/12/2021

18:37:52

Marca: EMAI

Fabricante: TRANSMAI EQUIP. Modelo / Versão: MX-300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infravermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Mínimas: • Display LCD colorido digital com matriz ativa. • Dimensão mínima do display 5". • Menu em língua portuguesa para configuração de todos os alarmes dos parâmetros que estiverem sendo monitorados. • Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos. • Apresentação numérica dos parâmetros SpO2 e frequência cardíaca. • SpO2: Range: 0 - 100 %, Resolução mínima: 1 % e Precisão de pelo menos 2 % ou melhor na faixa de 70 a 100 %. • Frequência Cardíaca: Range: 20 a 300 bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1%. • Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor. • Evolução audível de SpO2, com variação do tom do bip de acordo com variação da saturação. • Alarmes: Visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros. • Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. • Alimentação: Entrada 100 a 240 Automático, 60 Hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 5 hs. • Peso máximo com bateria: 4 kg. • Alça para transporte incorporada ao equipamento. • Sistema de auto diagnóstico funcional. • Capacidade para atualização de software através de pen-drive ou cartão de memória. • Indicação visual para equipamento ligado em rede elétrica e bateria. • Indicação visual para bateria de emergência com baixa carga. • Serão aceitos equipamentos que apresentem parâmetros adicionais. Acessórios inclusos (por equipamento): • 01 Serão aceitos equipamentos que apresentem parametros adicionais. Acessorios iniciosos (por cabo, para uso em Sensor Y original, com cabo, para uso em pacientes adultos. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: • Registro na ANVISA / Ministério da Saúde • Certificado de atendimento a norma NBR IEC 60601-1. • 01 manual de operação em português (por monitor).

Porte da empresa: ME/EPP

38.408.899/0001-59 EQUIMED **EQUIPAMENTOS MEDICOS**

Sim

Sim

R\$ 15.000,0000 R\$ 75.000,0000

08/12/2021 18:46:08

HOSPITALARES LTDA

Marca: Creative

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚB

Modelo / Versão: SP-20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO Oxímetro de pulso com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infravermelho não dispersivo. Especificações Técnicas Mínimas: • Display LCD colorido digital com matriz ativa. • Dimensão mínima do display 5". • Menu em língua portuguesa para configuração de todos os alarmes dos parâmetros que estiverem sendo monitorados. • Sensores reutilizáveis: Y para pacientes pediátricos e neonatais e de dedo para pacientes adultos. • Apresentação numérica dos parâmetros SpO2 e frequência cardíaca. • SpO2: Range: 0 - 100 %, Resolução mínima: 1 % e Precisão de pelo menos 2 % ou melhor na faixa de 70 a 100 %. • Frequência Cardíaca: Range: 20 a 300 bpm, Resolução: 1 bpm, Precisão: 1%. • Tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor. • Evolução audível de SpO2, com variação do tom do bip de acordo com variação da saturação. • Alarmes: Visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros. • Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. Alimentação: Entrada 100 a 240 Automático, 60 Hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 5 hs. • Peso máximo com bateria: 4 kg. • Alça para transporte incorporada ao equipamento. • Sistema de auto diagnóstico funcional. • Capacidade para atualização de software através de pen-drive ou cartão de memória. • Indicação visual para equipamento ligado em rede elétrica e bateria. • Indicação visual para bateria de emergência com baixa carga. • Serão aceitos equipamentos que apresentem parâmetros adicionais. Acessórios inclusos (por equipamento): • 01 Sensor Y original, com cabo, para uso pediátrico. • 01 Sensor de dedo original, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos. Garantia: 12 (doze) meses. A empresa deverá apresentar: • Registro na ANVISA / Ministério da Saúde. • Certificado de atendimento a norma NBR IEC 60601-1. • 01 manual de operação em português (por monitor).

Porte da empresa: ME/EPP

38.714.672/0001-31 RCORE INSUMOS R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0000 09/12/2021 5 Sim Sim MEDICOS LTDA 08:34:16

> Marca: GM Fabricante: g

Modelo / Versão: OXIMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro de pulso, conforme demais especificações descritas no Anexo I, parte integrante do edital

Porte da empresa: ME/EPP

nces (Obs: lances com * na frente for		المتعدد والمتعدد والمتعدد والمتعدد
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	38.714.672/0001-31	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 75.000,0000	38.408.899/0001-59	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 56.800,0000	21.276.825/0001-03	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 50.000,0000	20.782.880/0001-02	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 50.000,0000	27.602.134/0001-39	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 42.200,0000	18.258.209/0001-15	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 40.000,0000	05.286.960/0001-83	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 32.500,0000	15.483.303/0001-80	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 32.500,0000	10.728.371/0001-48	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 30.000,0000	07.590.023/0001-42	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 29.000,0000	20.121.311/0001-16	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 25.137,0000	21.484.336/0001-47	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 18.500,0000	03.679.808/0001-35	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 16.000,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 15.000,0000	09.210.219/0001-90	09/12/2021 09:00:00:937
R\$ 15.950,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:20:41:627
R\$ 14.950,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:20:58:953
R\$ 15.900,0000	07.590.023/0001-42	09/12/2021 09:21:34:487
R\$ 9.000,0000	03.679.808/0001-35	09/12/2021 09:21:37:033
R\$ 14.999,9900	07.590.023/0001-42	09/12/2021 09:21:50:590
R\$ 24.000,0000	10.728.371/0001-48	09/12/2021 09:21:52:303
R\$ 30.000,0000	05.286.960/0001-83	09/12/2021 09:22:26:023
R\$ 20.000,0000	15.483.303/0001-80	09/12/2021 09:22:37:293
R\$ 5.027,4000	21.484.336/0001-47	09/12/2021 09:22:48:850
R\$ 24.500,0000	27.602.134/0001-39	09/12/2021 09:23:15:350
R\$ 14.949,9900	07.590.023/0001-42	09/12/2021 09:23:15:493
R\$ 4.500,0000	10.728.371/0001-48	09/12/2021 09:23:42:577
R\$ 22.500,0000	20.121.311/0001-16	09/12/2021 09:24:01:753
R\$ 4.708,2000	21.484.336/0001-47	09/12/2021 09:24:44:543
R\$ 15.000,0100	20.782.880/0001-02	09/12/2021 09:25:15:093
R\$ 29.990,0000	18.258.209/0001-15	09/12/2021 09:25:25:907
R\$ 4.500,0100	20.782.880/0001-02	09/12/2021 09:26:58:367
R\$ 10.150,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:27:33:200
R\$ 8.000,0000	38.714.672/0001-31	09/12/2021 09:29:47:617
R\$ 29.980,0000	38.408.899/0001-59	09/12/2021 09:32:24:337

R\$ 28.800,0000	21.276.825/0001-03	09/12/2021 09:34:10:017	
R\$ 28.790,0000	38.408.899/0001-59	09/12/2021 09:35:18:917	
R\$ 10.000,0000	10.504.370/0001-10	09/12/2021 09:37:15:617	
R\$ 4.170,0000	10.728.371/0001-48	09/12/2021 09:44:11:227	
R\$ 7.999,0000	38.714.672/0001-31	09/12/2021 14:56:05:950	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Iten	n			
Evento	Data	Observações		
Encerramento análise de propostas	09/12/2021 09:18:12	Análise de propostas do item finalizada.		
Abertura	09/12/2021 09:20:06	Item aberto.		
Encerramento etapa aberta	09/12/2021 09:39:15	Encerrada etapa aberta do item.		
Início 1a etapa fechada		Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.500,0000 e R\$ 4.708,2000.		
Encerramento	09/12/2021 09:44:16	Item encerrado.		
Encerramento etapa fechada	09/12/2021 09:44:16	Encerrada etapa fechada do item.		
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/12/2021 12:03:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.728.371/0001-48.		
Recusa de proposta	09/12/2021 14:00:05	Recusa da proposta. Fornecedor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.728.371/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 4.170,0000. Motivo: a empresa solicitou desclassificação por ter cotado o valor unitário		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/12/2021 14:00:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.728.371/0001-48.		
Recusa de proposta	09/12/2021 14:11:06	Recusa da proposta. Fornecedor: NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACA, CNPJ/CPF: 20.782.880/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0100. Motivo: a empresa solicitou desclassificação por ter cotado o valor unitário		
Recusa de proposta	09/12/2021 14:28:38	Recusa da proposta. Fornecedor: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 4.708,2000. Motivo: a empresa cotou por valor unitário do item		
Etapa fechada - Retorno do julgamento	09/12/2021 14:51:32	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.		
Encerramento etapa fechada	09/12/2021 14:56:32	Encerrada etapa fechada do item.		
Encerramento	09/12/2021 14:56:32	Item encerrado.		
Abertura do orazo - Convocação anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31.		
Encerramento do orazo - Convocação anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31.		
Abertura do orazo - Convocação anexo		Convocado para envio de anexo o fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31.		
Encerramento do orazo - Convocação anexo		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31.		
Aceite de proposta		Aceite individual da proposta. Fornecedor: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 7.999,0000.		
Habilitação de fornecedor		Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31		

Troca de Mensagens

Data

Mensagem



Sistema	09/12/2021 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	09/12/2021 09:03:23	Bom dia a todos, estamos inciando a sessão
Sistema	09/12/2021 09:06:39	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 09/12/2021 09:20:00.
Sistema	09/12/2021 09:10:32	A proposta no valor de R\$ 25.000,0000 do item 2 foi desclassificada. Justificativa: As dimensões do descritivo não estão próximas do solicitado no edital .
Pregoeiro	09/12/2021 09:19:08	senhores, em breve iniciará a disputa, fiquem atentos
Sistema	09/12/2021 09:20:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/12/2021 09:20:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2021 09:20:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2021 09:20:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2021 09:20:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2021 09:20:05	O item 5 foi aberto, Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2021 09:20:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/12/2021 09:35:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 74.299,0000 e R\$ 75.000,0100 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:40:30 do dia 09/12/2021.
Sistema	09/12/2021 09:36:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 11.340,0000 e R\$ 66.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:41:05 do dia 09/12/2021.
Sistema	09/12/2021 09:36:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.151,0000 e R\$ 52.990,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:41:52 do dia 09/12/2021.
Sistema	09/12/2021 09:39:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.500,0000 e R\$ 4.708,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:44:15 do dia 09/12/2021.
Sistema	09/12/2021 09:40:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 74.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	09/12/2021 09:40:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 75.000,0100 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	09/12/2021 09:40:31	O item 5 está encerrado.
Sistema	09/12/2021 09:41:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.126,6400 e R\$ 11.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:46:05 do dia 09/12/2021.
Sistema	09/12/2021 09:41:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11.340,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	09/12/2021 09:41:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	09/12/2021 09:41:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 66.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	09/12/2021 09:41:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 34.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	09/12/2021 09:41:06	O item 2 está encerrado.
Sistema	09/12/2021 09:41:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.151,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	09/12/2021 09:41:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 15.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	09/12/2021 09:41:53	O item 3 está encerrado.
Sistema	09/12/2021 09:44:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.500,0100 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	09/12/2021 09:44:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.708,2000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	09/12/2021 09:44:16	O item 6 está encerrado.
Sistema	09/12/2021 09:45:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.400,0000 e R\$ 7.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:04 do dia 09/12/2021.



Sistema	09/12/2021 09:46:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/12/2021 09:46:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.126,6400 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/12/2021 09:46:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11.350,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	09/12/2021 09:46:06	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/12/2021 09:50:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.999,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	09/12/2021 09:50:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	09/12/2021 09:50:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	09/12/2021 09:50:05	O item 4 está encerrado.
Sistema	09/12/2021 09:50:39	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	09/12/2021 09:57:56	senhores, estamos iniciando o julgamento, fiquem conectados por favor
Pregoeiro	09/12/2021 10:13:16	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - bom dia senhor(a)
21.484.336/0001-	09/12/2021 10:16:04	Bom dia, tudo bem ?
Pregoeiro	09/12/2021 10:17:25	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - bem obrigada o senhor(a) teve o melhor preço para o item 01é seu melhor valor?
21.484.336/0001-	09/12/2021 10:22:24	Acabei de verificar via gerência, e infelizmente já estamos em nosso mínimo. Atenciosamente
Pregoeiro	09/12/2021 10:23:35	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - certo, o valor está dentro do nosso estimado, estou verificando documentos ok
Pregoeiro	09/12/2021 10:24:33	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - esse item não tem manual de intrução e registro Anvisa como solicitado?
21.484.336/0001- 47	09/12/2021 10:32:47	oie tem sim
Pregoeiro	09/12/2021 10:33:05	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - senhor(a)?
21.484.336/0001-	09/12/2021 10:33:17	Se for possível abrir um campo eu realizo o anexo com a máxima urgência
Pregoeiro	09/12/2021 10:33:47	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - pode enviar por favor?
Pregoeiro	09/12/2021 10:34:02	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - vou abrir o anexo
Sistema	09/12/2021 10:34:20	Senhor fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	09/12/2021 10:35:56	Para PACTUAL COMERCIAL LTDA - bom dia
10.504.370/0001-	09/12/2021 10:38:27	Bom dia
Pregoeiro	09/12/2021 10:40:08	Para PACTUAL COMERCIAL LTDA - o senhor(a) consegue negociar o valor para o item 2?
10.504.370/0001- 10	09/12/2021 10:42:17	Já estamos em nosso mínimo nesse produto.
Pregoeiro	09/12/2021 10:44:55	Para PACTUAL COMERCIAL LTDA - infelizmente não podemos fechar nesse valor, está acima do meu máximo permitido
Pregoeiro	09/12/2021 10:47:18	Para PACTUAL COMERCIAL LTDA - agradeço a participação
Pregoeiro	09/12/2021 10:48:00	Para CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA - bom dia
48.286.728/0001- 58	09/12/2021 10:55:57	BOM DIA
Pregoeiro	09/12/2021 10:57:07	Para CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA - o senhor confirma o valor para o item 3?
48.286.728/0001- 58	09/12/2021 11:07:47	Não confirmo o valor, as descrições não atendem das especificações pedidas
Pregoeiro	09/12/2021 11:10:32	Para CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA - imaginei pelo valor por favor o item 2 se o item proposto é o que estamos solicitando
Pregoeiro	09/12/2021 11:10:48	Para CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA - se tem interesse em negociar
48.286.728/0001- 58	09/12/2021 11:12:35	nao temos interesse, o nosso produto nao atende
Pregoeiro	09/12/2021	Para CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA - certo, por favor se atente

		Compression of the De Compression of Governo
	11:18:16	mais aos descritivos quando participar bom dia
Pregoeiro	09/12/2021 11:18:39	Para PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - bom dia
Pregoeiro	09/12/2021 11:29:22	Para PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - por favor anexe documentos técnicos solicitados para o item 3cláusulas 7.2.1.6, 7.2.1.7, 7.2.1.8
Sistema	09/12/2021 11:29:40	Senhor fornecedor PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, CNPJ/CPF: 09.210.219/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	09/12/2021 11:33:41	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - bom dia
10.354.313/0001-	09/12/2021 11:37:52	BOM DIA
Pregoeiro	09/12/2021 11:39:30	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - para o item 5, o senhor teria o catálogo ou manual em português?
10.354.313/0001-	09/12/2021 11:40:15	SIM TEMOS
Pregoeiro	09/12/2021 11:41:44	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - pode anexar por favor
Sistema	09/12/2021 11:41:59	Senhor fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTAÇÃO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
10.354.313/0001-	09/12/2021 11:44:15	SIM PODEMOS ANEXAR COM CERTEZA
Pregoeiro	09/12/2021 11:45:04	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - obrigada, fico no aguardo
Pregoeiro	09/12/2021 11:45:27	Para SILVIO VIGIDO - bom dia
21.276.825/0001-	09/12/2021 11:46:56	Olá, bom dia!
Pregoeiro	09/12/2021 11:48:10	Para SILVIO VIGIDO - para o item 4. o senhor(a) consegue negociar o valor?
21.276.825/0001- 03	09/12/2021 11:50:39	Um instante por favor
21.276.825/0001- 03	09/12/2021 11:58:17	Olá, consegui uma redução para R\$ 5.700,00. Consultei minha Diretoria, infelizmente não conseguimos chegar ao valor estipulado. Só este ano, tivemos 03 aumentos por parte do nosso fabricante, Dollar alto e aumento na matéria prima. Pode por favor, verificar a possibilidade de aceitação? Obrigado.
Pregoeiro	09/12/2021 12:00:04	Para SILVIO VIGIDO - infelizemnte não consigo, tem q
Pregoeiro	09/12/2021 12:00:38	Para SILVIO VIGIDO - tem que estar dentro do meu estimado obrigada por tentar
21.276.825/0001-	09/12/2021 12:01:52	Fico à disposição! Muito obrigado.
Pregoeiro	09/12/2021 12:02:53	Para TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - bom dia
Sistema	09/12/2021 12:03:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTAÇÃO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	09/12/2021 12:03:46	Para TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - o senhor(a) pode por favor anexar documentos técnicos solicitados para o item 6?
Sistema	09/12/2021 12:03:56	Senhor fornecedor TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.728.371/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	09/12/2021 12:19:48	senhores farei uma pausa para almoço, retorno às 13:30 hrs
Pregoeiro	09/12/2021 13:42:14	boa tarde, estamos de volta ao julgamento
Sistema	09/12/2021 13:44:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	09/12/2021 13:46:46	Para TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - boa tarde no aguardo do solicitado
10.728.371/0001- 48	09/12/2021 13:47:46	Boa tarde, pedimos desclassificação do item 6, pois cotamos o valor unitário do item.
Pregoeiro	09/12/2021 13:51:15	Para TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - o item será desclassificado, por favor fique mais atento quando participar
Sistema	09/12/2021 14:00:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	09/12/2021 14:01:34	Para NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACA - boa tarde, sobre o item 6, o senhor confirma o valor como sendo global para o item?
Pregoeiro	09/12/2021 14:04:41	Para PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - como não tive retorno sobre os documentos solicitados, sua proposta para o item 2 será desclassificada
Pregoeiro	09/12/2021 14:04:54	Para NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACA - no aguardo
Sistema	09/12/2021 14:05:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor



		Compras.gov.bi - C dite de Compras do Governo
20.782.880/0001-	09/12/2021 14:06:23	Sr. Pregoeira, solicitamos desclassificação pois foi cotado o valor unitário na disputa de lances.
Pregoeiro	09/12/2021 14:09:46	Para NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACA - será desclassificado, reforço para ficarem atentos para as próximas
Pregoeiro	09/12/2021 14:10:43	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - o senhor(a) confirma o valor global de seu lance para o item 6?
21.484.336/0001- 47	09/12/2021 14:23:29	Olá boa tarde, o valor global do lote é o valor de R\$10.167,14, sendo o valor unitário: R\$ 5.083,57.
Pregoeiro	09/12/2021 14:27:29	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - os lances deveriam ser pelo valor global do item conforme cláusula 8.6 do edital
Pregoeiro	09/12/2021 14:27:49	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - portanto terei que desclassificá-lo
Pregoeiro	09/12/2021 14:29:41	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - boa tarde, o senhor (a) confirma o valor global do seu lance?
38.714.672/0001- 31	09/12/2021 14:37:32	Boa tarde
38.714.672/0001- 31	09/12/2021 14:38:25	referente a qual item?
Pregoeiro	09/12/2021 14:38:56	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - item 6
38.714.672/0001- 31	09/12/2021 14:40:19	o nosso valhor global para o item 6 é 8.000,00
38.714.672/0001- 31	09/12/2021 14:40:47	o nosso valor global para o item 6 é 8.000,00
Pregoeiro	09/12/2021 14:45:17	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - por favor, anexe o catálogo/manual e anvisa do equipamento
Pregoeiro	09/12/2021 14:47:38	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - agora que vi que a empresa não foi convocada para ultima etapa de lances eu não consigo abrir o anexo
Pregoeiro	09/12/2021 14:48:04	vou tentar retornar a disputa para o item 6
Pregoeiro	09/12/2021 14:50:10	senhores, os que não foram convocados no item 6 fiquem atentos
Sistema	09/12/2021 14:51:32	A etapa fechada foi reiniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 8.000,0000, R\$ 9.000,0000 e R\$ 10.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:56:31 do dia 09/12/2021.
Sistema	09/12/2021 14:56:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	09/12/2021 14:56:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	09/12/2021 14:56:32	O item 6 está encerrado.
Sistema	09/12/2021 14:58:27	Senhor fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	09/12/2021 14:59:16	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - por favor, agora envie o catálogo ou manual e registro na Anvisa do equipamento
38.714.672/0001- 31	09/12/2021 15:01:35	ok, vamos anexar
Pregoeiro	09/12/2021 15:02:14	senhores para os itens 2 e 4, se alguem que foi convocado tiver interesse em negociar no nosso valor estimado, favor entrar em contato por email que u chamo no chat item 2 - R\$ 8742,72 item 4 - R\$ 5111,81
Pregoeiro	09/12/2021 15:05:50	Para MORIMED COMERCIAL EIRELI - boa tarde
Sistema	09/12/2021 15:07:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	09/12/2021 15:21:14	Para MORIMED COMERCIAL EIRELI - para o item 3, o senhor consegue negociar o valor?
Pregoeiro	09/12/2021 15:41:25	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - senhor(a) o biombo de chumbo precida de registro de correlatos
21.484.336/0001- 47	09/12/2021 16:09:53	Boa tarde, temos esta na AFE_DOU
		Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - o registro do niombo?
Pregoeiro	09/12/2021 16:14:54	1 Mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pregoeiro Pregoeiro		Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - eu achei registro da empresa, mas não do produto
	16:14:54 09/12/2021	
Pregoeiro	16:14:54 09/12/2021 16:18:02 09/12/2021	empresa, mas não do produto Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - senhor(a), está ciente da



		Compras.gov.bi - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
Pregoeiro	09/12/2021 16:43:53	senhores, estou finalizando por hoje e daremos continuidade segunda feira dia 14/12/2023 às 9:00 hrs desejo uma boa tarde a todos
Sistema	09/12/2021 16:44:15	Senhor fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	10/12/2021 09:56:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	13/12/2021 09:04:04	bom dia, vamos continuar o julgamento das propostas, por favor fiquem conectados
Pregoeiro	13/12/2021 09:11:40	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - senhor, bom dia quanto ao item 01, a registro da Anvisa, realmente não tem?
21.484.336/0001- 47	13/12/2021 09:26:16	Bom dia, estarei verificando junto a empresa a respeito da Anvisa.
Pregoeiro	13/12/2021 09:27:50	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - de quanto tempo o senhor precisa?
21.484.336/0001- 47	13/12/2021 09:36:30	Olá, em resposta a vossa solicitação segue o nosso produto realmente é isento de ANVISA Sem mais
Pregoeiro	13/12/2021 09:38:22	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - como o ítem solicitado, necessita de registro na Anvisa, a proposta será desclassificada
Pregoeiro	13/12/2021 09:38:46	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - obrigada pela participação, bom dia
Pregoeiro	13/12/2021 09:40:07	Para CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI - bom dia como o senhor(a) cotou a mesma marca para o ítem 01, devo considerar que também não possue registro na Anvisa, correto?
Pregoeiro	13/12/2021 09:49:06	Para SILVIO VIGIDO - bom dia
Pregoeiro	13/12/2021 09:49:33	Para SILVIO VIGIDO - para o ítem 01, o senhor(a) consegue melhorar o valor?
21.276.825/0001- 03	13/12/2021 09:50:32	Bom dia !
21.276.825/0001- 03	13/12/2021 09:56:13	Sr. pregoeiro já estamos no nosso mínimo.
Pregoeiro	13/12/2021 10:02:48	Para SILVIO VIGIDO - certo, vou vericar proposta e documentos
21.276.825/0001- 03	13/12/2021 10:03:47	Ok. Estamos a disposição para qualquer dúvida.
Pregoeiro	13/12/2021 10:13:00	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - bom dia quanto aos certificados apresentados estão em conformidade, estou finalizando de verificar documentos de habilitação
Pregoeiro	13/12/2021 10:23:32	Para SILVIO VIGIDO - senhor(a), o o produto ofertado para o ítem 01 possue registro na Anvisa?
21.276.825/0001- 03	13/12/2021 10:28:25	O produto é isento de registro na ANVISA , conforme RDC 260 enviado junto a documentação.
Pregoeiro	13/12/2021 11:07:19	solicitei à enfermeira responsável a verificação do registro para o item 01 estou no aguardo de uma definição
Pregoeiro	13/12/2021 11:27:57	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - senhor(a), sua proposta foi aceita para o item 5, porém a certidão de regularidade estadual se encontra vencida se conseguir enviar a certidão atualizada, vou abrir o anexo, caso não consiga, fica aberto o prazo para regularização de até 05 (cinco) dias úteis após o término da sessão, conforme cláusula 10.11.9.1
Sistema	13/12/2021 11:28:12	Senhor fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	13/12/2021 11:29:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	13/12/2021 12:17:35	diante da resposta da Enfermeira responsável pela avaliação técnica das propostas e documentos, conforme abaixo, considero a proposta enviada pela empresa MMH MED aceita para o ítem 01 "Em consenso com outros técnicos da Secretaria de Saúde, iremos aceitar as propostas ao item 1, mesmo sem o registro na ANVISA pelo entendimento que se enquadre na CATEGORIA 3
Pregoeiro	13/12/2021 12:18:13	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Senhor(a), por favor envie a proposta atualizada para o item 01
Sistema	13/12/2021 12:18:22	Senhor fornecedor MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 21.484.336/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	13/12/2021 12:40:31	semhores, estou fazendo uma pausa para almoço e retorno às 13:30 para finalizar
Pregoeiro	13/12/2021 14:06:07	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - boa tarde
21.484.336/0001- 47	13/12/2021 14:07:55	Boa tarde Sra. Pregoeira, tendo em vista que da melhor oferta ter sido cotado em valor unitário, estaria correto ?
21.484.336/0001- 47	13/12/2021 14:08:45	Sendo o valor correto global no valor de R\$10.167,14.
Pregoeiro	13/12/2021 14:09:10	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - como assim
Pregoeiro	13/12/2021	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - está bem claro no edital



	and the property of the con-	
	14:09:39	que seria por global por item
21.484.336/0001- 47	13/12/2021 14:10:24	Sendo assim, solicitamos a desclassificação. Pois, realizamos a cotação errada.
Pregoeiro	13/12/2021 14:10:34	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - e nós já nos falamos várias vezes aqui no chat, o senhor(a) poderia ter já solicitado a desclassificação anteriormente
Pregoeiro	13/12/2021 14:13:25	Para MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - vou aceitar o pedido, como já feito em outros itens nesse mesmo pregão
Pregoeiro	13/12/2021 14:13:58	Para CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI - o senhor pode confirmar se seu valor está correto para o item 1?
Pregoeiro	13/12/2021 14:30:59	Para CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI - senhor(a)???
Pregoeiro	13/12/2021 14:31:10	Para CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI - por favor, no aguardo
Sistema	13/12/2021 14:53:13	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	13/12/2021 14:54:09	Para CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI - devo considerar como correta sua proposta? vou abrir o anexo e aguardo a atualizada
Sistema	13/12/2021 14:54:20	Senhor fornecedor CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI, CNPJ/CPF: 29.426.310/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
29.426.310/0001- 54	13/12/2021 15:13:00	Boa tarde, Sra. Pregoeira. Solicitamos desistência do item, pois não cotamos valor global e sim, unitário. Obrigado!
Pregoeiro	13/12/2021 15:13:37	Para CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI - ok
Sistema	13/12/2021 15:14:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	13/12/2021 15:14:56	Para SILVIO VIGIDO - o senhor(a) pode me confirmar se o seu valor está correto como global?
21.276.825/0001-	13/12/2021 15:19:04	Sim, está correto.
Pregoeiro	13/12/2021 15:32:15	Para SILVIO VIGIDO - por favor fique conectado, já te chamo
Pregoeiro	13/12/2021 15:41:09	Para SILVIO VIGIDO - o senhor(a) consegue atualizar a certidão negativa de débitos estaduais no SICAF ou me enviar no anexo? ou precisa do prazo de 5 dias para enviar?
21.276.825/0001- 03	13/12/2021 15:45:43	Sim, já te envio no anexo.
Sistema	13/12/2021 15:47:40	Senhor fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	13/12/2021 15:53:03	Para SILVIO VIGIDO - desculpe, quanto a certidão já estava no anexo, eu não tinha achado mas envie por favor a proposta atualizada
Sistema	13/12/2021 16:04:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	13/12/2021 16:17:00	fica a empresa DMX Medical com prazo de até 5 dias úteis para a apresentação da Certidão solicitada em cláusula 10.11.6 regularizada
Pregoeiro	13/12/2021 16:21:25	Senhores, solicito a colaboração de todos para os próximos pregões no sentido de ficarem atentos aos valores cotados assim como às especificações solicitadas; solicito também a colaborações dos senhores para a elaboração das planilhas de preço quando solicitadas.
Pregoeiro	13/12/2021 16:21:59	Desejo uma boa tarde e agradeço a participação de todos
Pregoeiro	13/12/2021 16:22:15	Estamos encerrando a sessão
Pregoeiro	13/12/2021 16:37:27	senhores, estarei agendando a próxima sessão para o prosseguimento da habilitação da empresa vencedora do item 5 e encerramento da sessão. A data sairá na aba de avisos aqui da plataforma do compras net.
Sistema	15/12/2021 13:14:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	17/12/2021 10:03:26	senhores, bom dia
Pregoeiro	17/12/2021 10:11:31	A sessão foi agendada para continuidade da habilitação da empresa vencedora do item 5, que conforme prazo concedido, regularizou no SICAF as certidões pendentes, assim como enviou ema anexo a certidão negativa de débitos estaduais regularizada
Pregoeiro	17/12/2021 10:12:26	portanto, a empresa foi considerada habilitada, e a sessão será encerrada
Pregoeiro	17/12/2021 10:13:01	desejo a todos um bom dia, agradecendo mais uma vez a participação
Pregoeiro	17/12/2021 10:14:06	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/12/2021 às 10:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	07/12/2021 08:21:19	
Abertura da sessão pública	09/12/2021 09:00:02	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	09/12/2021 09:06:39	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 10. Justificativa: propostas a serem analisadas
Encerramento da análise de propostas	09/12/2021 09:20:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	09/12/2021 09:50:39	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	13/12/2021 11:29:52	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/12/2021 10:14:06	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/12/2021 às 10:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:40 horas do dia 17 de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARISA APARECIDA RISS

Pregoeiro Oficial

EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR

Imprimir o Relatório

Voltar