



# Prefeitura do Município de Jaguariúna

Departamento de Licitações e Contratos  
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13910-027  
Fone: (19) 3867 9801/ 9780/ 9825/ 9786  
[www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br](http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br)

## HOMOLOGAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 407/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022

**Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva**, Secretária de Gabinete do Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, **HOMOLOGA** o certame licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO 116/2022**, que tem por objeto **“Prestação de serviços de análises laboratoriais de água e efluentes líquidos”**, em favor da licitante a seguir, pelos respectivos valores unitários, totais e global do lote:

**Nome: ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA**  
**CNPJ: 02.067.846/0001-74**  
**Valor Global: R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais)**

LOTE 02	Nº Sub-item (Sonner – uso interno)	Descrição	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	12	ANÁLISES LABORATORIAIS Análises de Monitoramento das ETE's Camanducaia e Vila Primavera - esgoto bruto afluente - pH; Temperatura da amostra; Vazão; Óleos e Graxas; Nitrogênio Total Kjeldahl; Fósforo Total; Demanda Química de Oxigênio - DQO; Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5, TOC - Carbono Orgânico Total - conforme item 8 do Termo de Referência deste Edital - Lote 02	SV	24	R\$ 348,50	R\$ 8.364,00
	13	ANÁLISES LABORATORIAIS Análises de Monitoramento das ETE's Camanducaia e Vila Primavera - esgoto tratado - pH; Temperatura da amostra; Oxigênio Dissolvido; Vazão; Sólidos Sedimentáveis; Cloro livre; Demanda Química de Oxigênio - DQO; Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5, TOC -Carbono Orgânico Total; Eficiência em remoção de matéria orgânica (DBO); Série de Nitrogênio (Nitrogênio Total, NTK - Nitrogênio Total Kjeldhal, Nitrogênio Amoniacal Total; NitrogênioNitrito, Nitrogênio Nitrato); Fósforo Total; Óleos e Graxas; E.coli, conforme item 09 do Termo de Referência deste Edital - Lote 02	SV	24	R\$ 380,00	R\$ 9.120,00
	14	ANÁLISES LABORATORIAIS Análises de Monitoramento do rio Camanducaia a montante do lançamento e a jusante do lançamento de esgoto da ETE Camanducaia - pH; Temperatura da amostra; Oxigênio Dissolvido; Condutividade; Demanda Química de Oxigênio - DQO; Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5, TOC - Carbono Orgânico Total; Série de Nitrogênio (Nitrogênio Total, NTK - Nitrogênio Total Kjeldhal, Nitrogênio Amoniacal Total; Nitrogênio Nitrito, Nitrogênio Nitrato); Fósforo Total; Sólidos Totais; Sólidos Totais Dissolvidos; Turbidez; E.Coli; Fitoplâncton; Clorofila-a. - conforme item 10 do Termo de Referência deste Edital - Lote 02	SV	24	R\$ 595,50	R\$ 14.292,00
	15	ANÁLISES LABORATORIAIS Ensaio de classificação de resíduo, segundo as normas ABNT	SV	3	R\$ 648,00	R\$ 1.944,00



# Prefeitura do Município de Jaguariúna

Departamento de Licitações e Contratos  
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13910-027  
Fone: (19) 3867 9801/ 9780/ 9825/ 9786  
[www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br](http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br)

		NBR 1004:2004, 1005 e 1006 - conforme item 11 do Termo de Referência deste Edital - Lote 02				
	16	COLETA DE AMOSTRAS Amostragem: coleta das amostras - Despesas da coleta de todas as amostras no mês, incluindo a mobilização, conforme item 13 do Termo de Referência deste Edital - Lote 02	SV	12	R\$ 165,00	R\$ 1.980,00
	17	ANÁLISES LABORATORIAIS Padrão de lançamento de esgoto tratado - Artigo 18 do Decreto Estadual 8468/76 e artigo 16 da Resolução CONAMA 430/11, conforme item 12 do Termo de Referência deste Edital - Lote 02	SV	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00

Em relação ao **Lote 01**, tendo tomado conhecimento e efetivamente constatado que há similaridade entre o objeto deste lote com o objeto do contrato oriundo do Pregão Eletrônico 119/2021, cujo contrato se encontra em execução, caracterizando vício insanável;  
Considerando a manifestação da Secretaria Gestora (fls. 532), os pareceres jurídicos (fls. 534/535 e 539), bem como a anuência da adjudicatária do aludido lote (fls. 537):  
Determino a **ANULAÇÃO** do Lote 01.

Jaguariúna - SP, 04 de outubro de 2022.

  
**Maria Emilia Peçanha de Oliveira Silva**  
Secretária de Gabinete

Antonia M. S. X. Brasilino  
Departamento de Licitações e Contratos

**AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO, AGENDAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA E CONVOCÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

CONCORRÊNCIA Nº 007/2022

A Comissão Permanente de Licitação por meio de seu Presidente torna público e para conhecimento dos interessados que conheceu do recurso apresentado pela empresa CONFRARIA DA COMUNICAÇÃO LTDA – CNPJ: 07.624.200/0001-64 e não lhe deu provimento. De igual modo, submetido seu teor à Autoridade Competente para análise e avaliação, deliberou-se pelo não acolhimento da pretensão recursal, tudo conforme instrução do Procedimento Licitatório em epígrafe. Seguindo o disposto na cláusula 16 do Edital, ficam convocadas as licitantes classificadas no julgamento final das Propostas Técnicas e de Preços NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA – EPP – CNPJ 00.425.500/0001-75; LUME COMUNICAÇÃO EIRELI – CNPJ 65.146.375/0001-00; CONFRARIA DA COMUNICAÇÃO LTDA – CNPJ 07.624.200/0001-64 e E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA – CNPJ 04.956.954/0001-23 para apresentação dos envelopes “Documentação de Habilitação” devidamente lacrados e entregues em mãos para a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura. Dessa forma, fica apazado para o dia 07 de outubro de 2022, às 09:00 horas, a Sessão Pública para entrega e abertura dos envelopes “Documentação de Habilitação”.

Comissão Permanente de Licitação, 04 de outubro de 2022.

Edson José da Silva Junior – Presidente Comissão Permanente de Licitação

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ANULAÇÃO DE LOTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2022**

Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado tendo como objeto o “Prestação de serviços de análises laboratoriais de água e efluentes líquidos”, foi adjudicado no dia 19 de agosto de 2022 e homologado no dia 04 de outubro de 2022, em favor da licitante a seguir, pelos respectivos valores unitários, totais e global do lote:

Nome: ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA.

CNPJ: 02.067.846/0001-74

Valor Global: R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais)

LOTE 02	Nº Sub-item (Sonner – uso interno)	Descrição	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	12	ANÁLISES LABORATORIAIS Análises de Monitoramento das ETE's Camanducaia e Vila Primavera - esgoto bruto afluente - pH; Temperatura da amostra; Vazão; Óleos e Graxas; Nitrogênio Total Kjeldahl; Fósforo Total; Demanda Química de Oxigênio - DQO; Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5, TOC - Carbono Orgânico Total - conforme item 8 do Termo de Referência deste Edital - Lote 02	SV	24	R\$ 348,50	R\$ 8.364,00
	13	ANÁLISES LABORATORIAIS Análises de Monitoramento das ETE's Camanducaia e Vila Primavera - esgoto tratado - pH; Temperatura da amostra; Oxigênio Dissolvido; Vazão; Sólidos Sedimentáveis; Cloro livre; Demanda Química de Oxigênio - DQO; Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5, TOC -Carbono Orgânico Total; Eficiência em remoção de matéria orgânica	SV	24	R\$ 380,00	R\$ 9.120,00

*Conte*



		(DBO); Série de Nitrogênio (Nitrogênio Total, NTK - Nitrogênio Total Kjeldhal, Nitrogênio Amoniacal Total; Nitrogênio Nitrito, Nitrogênio Nitrato); Fósforo Total; Óleos e Graxas; E.coli, conforme item 09 do Termo de Referência deste Edital - Lote 02				
14		ANÁLISES LABORATORIAIS Análises de Monitoramento do rio Camanducaia a montante do lançamento e a jusante do lançamento de esgoto da ETE Camanducaia - pH; Temperatura da amostra; Oxigênio Dissolvido; Condutividade; Demanda Química de Oxigênio - DQO; Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5, TOC - Carbono Orgânico Total; Série de Nitrogênio (Nitrogênio Total, NTK - Nitrogênio Total Kjeldhal, Nitrogênio Amoniacal Total; Nitrogênio Nitrito, Nitrogênio Nitrato); Fósforo Total; Sólidos Totais; Sólidos Totais Dissolvidos; Turbidez; E.Coli; Fitoplâncton; Clorofila-a. - conforme item 10 do Termo de Referência deste Edital - Lote 02	SV	24	R\$ 595,50	R\$ 14.292,00
15		ANÁLISES LABORATORIAIS Ensaio de classificação de resíduo, segundo as normas ABNT NBR 1004:2004, 1005 e 1006 - conforme item 11 do Termo de Referência deste Edital - Lote 02	SV	3	R\$ 648,00	R\$ 1.944,00
16		COLETA DE AMOSTRAS Amostragem: coleta das amostras - Despesas da coleta de todas as amostras no mês, incluindo a mobilização, conforme item 13 do Termo de Referência deste Edital - Lote 02	SV	12	R\$ 165,00	R\$ 1.980,00
17		ANÁLISES LABORATORIAIS Padrão de lançamento de esgoto tratado - Artigo 18 do Decreto Estadual 8468/76 e artigo 16 da Resolução CONAMA 430/11, conforme item 12 do Termo de Referência deste Edital - Lote 02	SV	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00

Homologado, ainda, que o Lote 01 foi anulado, pelos motivos insertos no procedimento licitatório.

Esther Lana Vieira – Pregoeira

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva – Secretária de Gabinete

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2022

Ata de Registro de Preços nº 362/2022

Órgão Gerenciador: Município de Jaguariúna

Detentora: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA

CNPJ: 12.959.463/0001-64

Objeto: Registro de preços de material informática – item: 30

Vigência: 12 (doze) meses

Valor Global: R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)

Secretaria de Gabinete, 28 de setembro de 2022

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete