

Pregão/Concorrência Eletrônica

986595.1612022 .90072 .4417 .5091805785



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00161/2022

Às 09:00 horas do dia 21 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1522/2021 de 01/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 546, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00161/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares, de Informática de Escritório. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Aparelho anestesia**Descrição Complementar:** Aparelho Anestesia Tipo: Monitorização Integrada , Componentes: C/ Ventilador Pulmonar , Tipo Sistema: Controlado Por Volume E Pressão , Uso: Vm E Peep - De Neonatal A Obeso , Características Adicionais: Bateria Recarregável , Acessórios: Tela Mínimo 15" Sensível Toque, C/ Base Móvel**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 122.779,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 122.770,0000 .**Item: 2****Descrição:** Aparelho fototerapia**Descrição Complementar:** Aparelho Fototerapia Fonte Iluminação: Luz Policromática Pulsátil , Painel Controle: Painel De Controle Digital, Visor Iluminado , Aplicação: Dermatologia , Adicional 1: C/ Sistema De Resfriamento, Pedal , Componentes Adicionais: Óculos, Chaves, Cabo, Conjunto Filtro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 32.832,5100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000 .**Item: 3****Descrição:** Bomba sucção odontológica**Descrição Complementar:** Bomba Sucção Odontológica Aplicação: Sangue E Secreção , Tensão: 110/220 V, Frequência: 25 HZ, Tipo Motor: Monofásico , Potência Motor: 1/5 HP, Capacidade Coletor: 3,25 LT, Características Adicionais: 1.750 Rpm / 341 W**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.092,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 4****Descrição:** Dispositivo p/ medidas antropométricas**Descrição Complementar:** Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Estadiômetro Digital, Ultrassônico , Material*: Gabinete Plástico , Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm, Cm E Polegadas , Faixa Medição: Cerca De 2,3 M, Componente I: C/ Visor , Adicional: Portátil**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.300,8500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SILVIO VIGIDO, pelo melhor lance de R\$ 648,0000 .**Item: 5****Descrição:** Lixeira**Descrição Complementar:** Lixeira Material: Plástico Polipropileno De Alta Resistência , Capacidade: 25 L, Tipo: Tampa E Pedal , Cor: Azul , Características Adicionais: Formato Retangular , Aplicação: Resíduo Infectante , Impressão: Com Símbolo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 346,5200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 6****Descrição:** Lixeira**Descrição Complementar:** Lixeira Material: Plástico Polipropileno De Alta Resistência , Capacidade: 25 L, Tipo: Tampa E Pedal , Cor: Azul , Características Adicionais: Formato Retangular , Aplicação: Resíduo Infectante , Impressão: Com Símbolo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.013,3400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 7****Descrição:** Berço hospitalar**Descrição Complementar:** Berço Hospitalar Tipo: P/ Fototerapia Led , Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática , Componentes: Arco Refletivo , Painel Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado , Base Do Leito: Leito Acrílico , Sensor: Sensores Temperatura , Pés: Suporte Com Rodízios E Travas , Componentes 2: Colchão**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 67.681,4400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** G.P. VEZONO EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 47.010,0000 .**Item: 8****Descrição:** Berço hospitalar**Descrição Complementar:** Berço Hospitalar Tipo: P/ Fototerapia Led , Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática , Componentes: Arco Refletivo , Painel Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado , Base Do Leito: Leito Acrílico , Sensor: Sensores Temperatura , Pés: Suporte Com Rodízios E Travas , Componentes 2: Colchão**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.428,7500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 9****Descrição:** Bomba de infusão implantável**Descrição Complementar:** Bomba De Infusão Implantável Aplicação 1: P/ Medicamentos , Ajuste: Fluxo Contínuo , Material: Silicone, Reservatório Em Titânio , Volume: Até 60 ML, Adicional 1: C/ Filtro , Adicional 2: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Uso Único**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.440,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 3.500,0000 .**Item: 10****Descrição:** Cadeira com braço**Descrição Complementar:** Cadeira Com Braço Tipo Assento / Encosto: Fixo , Material Assento/Encosto: Alumínio , Quantidade De Pés: 4 UN, Tratamento Superficial: Alumínio , Características Adicionais: Fixa, Empilhável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 433,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 11****Descrição:** Carro de emergência hospitalar**Descrição Complementar:** Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono , Gavetas: 04 Gavetas , Rodízios: Rodízios De 3´ Com Freios , Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.195,6000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 12****Descrição:** Maca clínica**Descrição Complementar:** Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Tipo: Carro Maca , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,60 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 150 KG,

Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.641,4700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 13

Descrição: Microcomputador

Descrição Complementar: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 110 A 300 , Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Slim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.748,3700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, pelo melhor lance de R\$ 5.299,0000 e com valor negociado a R\$ 4.748,3000 .

Item: 14

Descrição: Ventilador artificial eletrônico

Descrição Complementar: Ventilador Artificial Eletrônico Modelo: Neonatal/Pediátrico/Adulto , Modos Ventilação: Vcv, Simv, Cpap, A/C, Vni, Bilevel , Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep , Características Adicionais 01: Bateria Interna , Características Adicionais 02: Tela Monitorização Gráfica , Alarmes: Alarmes Audiovisuais , Circuitos: Com Circuitos E Filtros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11.594,5800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8.163,0000 .

Item: 15

Descrição: Esfigmomanômetro

Descrição Complementar: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 591,8600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 132,0000 .

Item: 16

Descrição: Estetoscópio

Descrição Complementar: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Apresentação: Em Plástico , Características Adicionais*: Compatível C/ Ambiente Ressonância Magnética - Mri , Tamanho: Pediátrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 585,2200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 81,0000 .

Item: 17

Descrição: Estetoscópio

Descrição Complementar: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Apresentação: Em Plástico , Características Adicionais*: Compatível C/ Ambiente Ressonância Magnética - Mri , Tamanho: Pediátrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.314,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 240,0000 .

Item: 18

Descrição: Refletor

Descrição Complementar: Refletor Quantidade Lâmpadas: 288 UN, Aplicação: Iluminação Cênica , Tipo Lâmpada: Led Alto Brilho , Tensão Alimentação: Bivolt , Características Adicionais: Controladora De 4 Canais, 8 Canhões Rgby Com Dupla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 868,9100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 398,0000 .

Item: 19

Descrição: Fotocopiadora impressora

Descrição Complementar: Fotocopiadora Impressora Tipo: Digital , Padrão Cor Impressão: Preto , Processo Impressão: Laser , Capacidade Impressão: 22 PPM, Resolução: 600 X 600 DPI, Padrão Conectividade: Usb 2.0 , Compatibilidade: Windows 95/98/Mf/2000/Xp/Nt/4.0 , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Porta Paralela / Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.686,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.888,0000 e com valor negociado a R\$ 3.686,0000 .

Item: 20

Descrição: Incubadora neonatal

Descrição Complementar: Incubadora Neonatal Material Cúpula: Cúpula De Acrílico , Tipo Cúpula: Dupla Parede , Painel Controle: Painel De Controle Digital , Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Umidade , Módulo Ii: C/ Balança , Componentes: C/ Mínimo 5 Portinholas, Manga Íris , Tipo Uso: Radiotransparente , Suporte: Altura Regulável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 129.095,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 130.000,0000 e com valor negociado a R\$ 129.095,0000 .

Item: 21

Descrição: Incubadora neonatal

Descrição Complementar: Incubadora Neonatal Material Cúpula: Cúpula De Acrílico , Tipo Cúpula: Dupla Parede , Painel Controle: Painel De Controle Digital , Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Umidade , Módulo Ii: C/ Balança , Componentes: C/ Mínimo 5 Portinholas, Manga Íris , Tipo Uso: Radiotransparente , Suporte: Altura Regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 71.019,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: G.P. VEZONO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 47.826,0000 .

Item: 22

Descrição: Laringoscópio

Descrição Complementar: Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 6 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.874,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.080,0000 .

Item: 23

Descrição: Conjunto mesas escritório

Descrição Complementar: Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Aglomerada , Revestimento: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento: Texturizado , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,8 M, Largura Mesa Auxiliar: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E , Comprimento Mesa Principal: 1,8 M, Largura Mesa Principal: 0,60 M, Cor: Amaderado , Acabamento Bordas: Fita De Bordã

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 738,4500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 24

Descrição: Mesa de mayo

Descrição Complementar: Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox , Altura: Altura Regulável , Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm , Outros Componentes: 3 Rodízios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 840,0000

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 389,0000 .

Item: 25

Descrição: Mesa ginecológica

Descrição Complementar: Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço , Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin , Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem , Características Adicionais: Balde Aço Inox , Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado , Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.070,4900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.120,0000 .

Item: 26

Descrição: Oxímetro digital

Descrição Complementar: Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17.604,7200

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 27

Descrição: Poltrona reclinável

Descrição Complementar: Poltrona Reclinável Cor: Azul , Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados , Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona , Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin , Largura: 74 CM, Profundidade: 74 , Estrutura: Tubular , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.428,7500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SILVIO VIGIDO, pelo melhor lance de R\$ 2.904,0000 .

Item: 28

Descrição: Suporte saco hamper

Descrição Complementar: Suporte Saco Hamper Material: Polipropileno , Acabamento: 4 Rodízios , Altura: Cerca De 100 CM, Características Adicionais: C/ Tampa Aberta Por Pedal , Capacidade: Cerca De 120

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.359,0600

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 29

Descrição: Acessório, equip.parto humanizado

Descrição Complementar: Acessório, Equip.Parto Humanizado Tipo*: Cadeira Parto Tipo Banqueta , Material*: Fibra De Vidro , Componente I: Assento Fixo, Sem Revestimento , Componente II: Abertura Frontal, Bacia Em Alumínio , Capacidade*: Até 120 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 891,3600

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico

Item: 1 - Aparelho anestesia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

04.187.384/0001-54 LEISTUNG Não Não 1 R\$ 110.000,0000 R\$ 110.000,0000 18/11/2022
EQUIPAMENTOS LTDA. 11:31:54

Marca: Leistung

Fabricante: Leistung Equip. Ltda

Modelo / Versão: 1625++

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA, Marca: Leistung, Modelo: 1625++, Adulto Pediátrico e Neonatal, Nº ANVISA: 80203470016, Fabricante: Leistung Equipamentos Ltda, Origem Nacional. MODOS VENTILATÓRIOS: Volume Controlado (VC); Pressão Controlada (PC); Pressão Regulada com Volume Controlado (PRVC); Pressão de Suporte (PS); SIMV (VC) + PS; SIMV (PC) + PS; Manual- Controlada pelo profissional. PARÂMETROS CONFIGURÁVEIS: Tempo Inspiratório: 0.20 a 10s; Frequência Ventilatória: 1 a 150 c/min; Relação I:E: 5,0:1 até 1:99; Volume Tidal: 0.01 a 1.6 L; Sens. Insp: por Pressão, -0.5 cmH2O a -10 cmH2O; Sens. Insp: por Fluxo, 0,1 L/min a 10 L/min; Sens. Expiratória: 5% a 80%; PEEP: Não, 3 a 50 cmH2O; Pressão Controlada (P Con): 2 a 58 cmH2O; Pressão de Suporte (P Sup): 2 a 58 cmH2O; Pressão de Controle Máxima (PC Máx): 2 a 58 cmH2O; Forma de Onda: Descendente 100%, Descendente 50% e Quadrada; Rise Time: 6 Níveis; TI Máx: 0.30 a 3s; Apneia: (Ventilação de Respaldo) 5 a 60s; Pausa Inspiratória: 0 a 2,0 segundos; PARÂMETROS MONITORÁVEIS: Pressão de pico; Volume corrente; Frequência respiratória; Volume minuto; FIO2; Pressão de base (PEEP); Pressão média; Pressão plateau; Fluxo inspiratório de pico; Fluxo expiratório máximo; Complacência dinâmica; Tempo inspiratório; Tempo de expiração; Volume corrente inspirado; Relação I:E; Razão Ti/Ttot; MECÂNICAS VENTILATÓRIAS: Total PEEP; Auto PEEP; Complacência Din; Complacência Est; Resistência Insp; CURVA DE TENDÊNCIAS: Pressão Pico; Pressão Base; Fluxo Insp; Volume Corrente; Volume Minuto; Frequência; Complacência; FIO2; et CO2; SpO2; Das últimas 2, 4, 8, 16 ou 32 horas; ALARMES: Baixa pressão de O2; Baixa pressão de ar; Bateria fraca; Pressão inspiratória máxima; Desconexão do paciente; Pressão inspiratória mínima; FIO2 menor que 19%; Pressão inspiratória negativa; FIO2 mínimo; FIO2 máximo; AA * máximo primário inspirado; AA * máximo secundário inspirado; CO2 inspirado máximo; CO2 máximo expirado; CO2 mínimo expirado; Volume corrente mínimo; Max inspirou N2O; MAC maior ou igual a 3; Taxa inspiratória máxima; Pressão de controle insuficiente; Falha técnica do sensor de gás; Medição de gás errada; MAC menor que 3; N2O inspirado mínimo; Volume corrente máximo; Alarme PEEP; Volume minuto mínimo; Volume minuto máximo; Desconexão da rede de alimentação; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: Modulo de recirculação suporta esterilização por autoclave; Botão de flush de Oxigênio; Pressão pneumática de trabalho 2,8 a 7,0 Bar; Conexão para cilindro reserva e comutação automática; Iluminação do rotâmetro e bancada; 3 gavetas com divisórias e chave; Manômetros de pressão de entrada para AR, O2 e N2O; Saída ACGO, gases auxiliares; Cânister cal sodada com válvula by-pass; Histórico de alarmes e eventos dos últimos 1024 registros; 3 Saídas para tomadas auxiliares protegidas por fusível; Cronometro integrado; TESTE INICIAL DO CIRCUITO: Verificação do circuito paciente; Detecção do sensor de fluxo proximal; Calibração sensor de fluxo proximal; Calibração dos sensores de fluxo; Medição das fugas do circuito; Medição da complacência estática do circuito; Teste da válvula proporcional de ar; Teste da válvula proporcional para controle de PEEP; Busca, inicialização dos sensores de gases respiratórios e Capnografia; BATERIA INTERNA: Tecnologia Li+ CC; Autonomia 6 horas; Vida útil 400 a 500 ciclos; GRÁFICO E CURVAS: Até 5 curvas simultâneas; Pressão - Tempo; Fluxo - Tempo; Volume - Tempo; Fluxo - Volume (loop); Volume - Pressão (loop); Pressão - Fluxo (loop); SPO2 - Tempo; CO2 - Tempo; CO2 - Volume (loop); N2O - Tempo; Aa1 - Tempo; Aa2 - Tempo; ACESSÓRIOS: 1 Manual do usuário; 1 Braço articulado; 1 Circuito em silicone paciente adulto (autoclavável); 1 Circuito em silicone paciente pediátrico (autoclavável); 1 Sensor de fluxo proximal adulto/pediátrico; 1 Sensor de fluxo proximal neonatal; 1 Mangueira de oxido nitroso; 1 Mangueira de oxigênio; 1 Mangueira de ar comprimido; 1 Cabo de alimentação elétrica; 1 Filtro de ar comprimido; 1 Balão de teste com resistência Adulto/Pediátrico; 1 Célula Galvânica; 1 Balão para ventilação manual adulto/pediátrico; 1 Vaporizador Calibrado Sevoflurano; 1 Vaporizador Calibrado Isoflurano Validade proposta: 60 dias; Garantia: 12 meses DEMAIS CARACTERÍSTICAS ESTÃO CONTIDAS NA PROPOSTA, FOLDER E MANUAL DO EQUIPAMENTO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.531.928/0001-26 HOSPILAB Sim Sim 1 R\$ 120.000,0000 R\$ 120.000,0000 18/11/2022
HOSPITALAR EIRELI 15:14:03

Marca: KTK

Fabricante: KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D

Modelo / Versão: SAT 500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA Especificações: Para atender pacientes adultos, pediátricos e neonatais, sem a necessidade de troca de componentes internos e externos, sendo permitida apenas a troca dos circuitos e tubos. Temperatura: Temperatura de operação do sistema: 18° a 22°C, conforme prescrições da ABNT NBR 7256. Suporte: Estrutura: Com tratamento antioxidante; Pés: 4 rodízios sendo 2 com trava; Configuração: Gaveta e bandeja. Ventilador: Tipo: Micro processado - Adulto/ Pediátrico/ Neonatal; Modos de ventilação: Ventilação manual/ Controlada a volume e a pressão/ Pressão de suporte/ Ventilação espontânea. Monitor Gráfico LCD colorido com curva em tempo real de P x t; Monitorização quantitativa da frequência respiratória, volume corrente, volume minuto, pressão: de pico, de platô e PEEP. Parâmetros: Frequência: 5 a 50 rpm; Volume corrente: 30 a 1300 ml; Pressão inspiratória: 10 a 50 cmH2O; PEEP: 4 a 20cmH2O; Relação I/E: 2:1 a 1:4. Rotômetros/ Dosificação de gases: Tipo: Para 3 gases (O2, N2O e ar comprimido) com escala de 0 a 10l/min; Escala de baixo fluxo com O2 e N2O a partir de 0,5 l/min; Sistema de segurança que impossibilite a administração simultânea de ar comprimido e N2O ao paciente; Sistema que assegure FIO2 min de 25% na mistura com N2O; Sistema para corte do N2O na falta de O2. Vaporizadores: Tipo: Calibrados; Quantidade: 2 (1 para Sevoflurano e 1 para Isoflurano); Suporte: Para 2 vaporizadores com dispositivo de segurança que impossibilite o uso simultâneo dos vaporizadores. O equipamento não deve permitir o acoplamento de vaporizador universal. Suporte: Capacidade para 100 ml de agente anestésico; com faixa de fluxo para utilização de 12 litros/minuto. Filtro valvar: Canister de cal sodada autoclavável a vapor (134°C), capacidade de 1 litro ou 800g; Fechamento do canister com engate (giro inferior a 180°) ou rosca com ¼ de volta, sem o uso de ferramentas. Alarmes: Alta pressão de vias aéreas; FIO2 (min); Apneia; Baixa pressão de entrada de O2; Falta de energia elétrica. Recursos: Auto teste automático ao ligar o equipamento; Interface de comunicação para transferência de dados entre o equipamento e dispositivo externo; Equipamento deverá realizar a medida de gases anestésicos no próprio monitor ou em monitor externo; Atualização de software através de dispositivo externo. Segurança: Válvula de segurança contra excesso de pressão endotraqueal em ventilação manual. Acessórios: 1 Circuitos paciente (Adulto) em silicone; 1 Circuitos paciente (Pediátrico) em silicone; 1 Conjunto de extensões para ar comprimido/O2/N2O; Todos os componentes, que entram em contato com o fluxo do paciente, devem permitir a esterilização a vapor de água (134°C). Alimentação: 127/ 220 volts - 60Hz, selecionável de acordo com o local de instalação (bivolt automático); Plugue em conformidade com a normalização vigente; Bateria recarregável incorporada com autonomia de 30 minutos e recarregamento automático quando conectado à rede elétrica. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-13; Manual de operação em português. MODELO: SAT 500 MARCA: KTK FABRICANTE: KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA PROCEDÊNCIA: BRASIL RMS: 10229820110

Porte da empresa: ME/EPP

39.422.495/0001-82 MEDSUPPLIES Sim Sim 1 R\$ 141.000,0000 R\$ 141.000,0000 18/11/2022
EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA 17:14:55

Marca: COMEN

Fabricante: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTDA

Modelo / Versão: AX-400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. Declaramos que preços ofertados, tanto na proposta de preços inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo/Local de Entrega: 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, no Almoxarifado Central de Suprimentos, localizado na rua José Frazatto, nº 580, Jardim Loteamento Santo Antônio, no Município de Jaguariúna, CEP: 13.912-690, de segunda a sexta das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00, mediante prévio contato com o Senhor André, através do telefone (19) 3867-4805. Declaramos que se vencedores, nos comprometemos a repor o objeto que apresentar vícios e danos, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), bem como aos parâmetros descritos por este certame. Declaramos que se vencedores, seremos responsáveis pela instalação dos equipamentos e pelo treinamento operacional dos mesmos (de forma a abranger todos os operadores em seus respectivos plantões), além de assumir todos os custos relativos a estes procedimentos. Declaramos que se vencedores, garantimos suporte técnico e fornecimento de peças para os equipamentos, conforme a Lei, por até 5 anos depois de descontinuado; e. Declaramos que todos os itens entregues serão novos, bem como os acessórios inclusos nos equipamentos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou recondicionados. Prazo de Pagamento: 30 ° (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, para os itens e todos os materiais e acessórios inclusos nos materiais deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de objetos usados ou recondicionados; MARCA: COMEN MODELO: AX-400 FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. PROCEDÊNCIA: CHINA, REPÚBLICA POPULAR REGISTRO ANVISA: 80047300757. DESCRITIVO TÉCNICO DO PRODUTO PROPOSTO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO COM PARÂMETROS AJUSTÁVEIS PARA VENTILAR PACIENTES DE BAIXO PESO ATÉ OBESIDADE. ESTRUTURA EM MATERIAL NÃO OXIDANTE; GAVETAS E MESA DE TRABALHO E BASE PARA MONITOR; COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM FUNÇÃO AUTOMÁTICA DE DETECÇÃO DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO E VAZAMENTOS ETC.; COM AUTOTESTE PARA VAZAMENTOS E COMPENSAÇÃO DE COMPLACÊNCIA. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES DE BAIXO PESO ATÉ OBESIDADE. MANÔMETROS PARA VISUALIZAÇÃO DA PRESSÃO DE REDE DOS GASES; MANÔMETRO PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO DE VIAS AÉREAS. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COM FLUXÔMETRO COM ESCALAS DIFERENCIADAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO PARA (O2, AR E N2O), COM SISTEMA QUE POSSIBILITA USO DE TÉCNICA DE BAIXO FLUXO NA ANESTESIA. VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITE ACOPLAMENTO DE 02 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO INDEPENDENTE DE CADA VAPORIZADOR. SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO; TRAQUEIAS, VÁLVULAS, CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER COM SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS; POSSIBILIDADE DE SISTEMA ANTIPOLUIÇÃO COM SAÍDA PARA CONEXÃO EM EXAUSTOR DE GASES; VÁLVULA APL GRADUADA; VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA 8,4 POLEGADAS PARA VENTILAÇÃO COM CURVA DE PRESSÃO, FLUXO, VOLUME, ESPIROMETRIA E MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE PRESSÃO MÉDIA, PEEP, FRAÇÃO DE OXIGÊNIO INSPIRADO E VOLUME EXPIRADO . FILTRO VALVULAR COM SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA EVITAR CONDENSAÇÃO DE ÁGUA NO CIRCUITO. SISTEMA ATRAVÉS DE FOLE; MODOS VENTILATÓRIOS: VENTILAÇÃO MANUAL; VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICIADA A TEMPO (VCV); VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO E CICIADA A TEMPO (PCV); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV) E PSV. CONTROLES VENTILATÓRIOS: VOLUME CORRENTE; PRESSÃO; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; RELAÇÃO I: E; PAUSA INSPIRATÓRIA; PEEP. ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE VIAS AÉREAS; APNEIA; VOLUMÉ MINUTO ALTO E BAIXO; ALTO E BAIXO FIO2; FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. MONITORAÇÃO NUMÉRICA DE PRESSÃO DE PICO, MÉDIA, (DESCRITIVO COMPLETO NA PROPOSTA ANEXA)

Porte da empresa: ME/EPP

37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT	Sim	Sim	1	R\$ 148.900,0000	R\$ 148.900,0000	19/11/2022 13:14:44
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: COMEN**Fabricante:** SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD**Modelo / Versão:** AX-400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA Especificações: Para atender pacientes adultos, pediátricos e neonatais, sem a necessidade de troca de componentes internos e externos, sendo permitida apenas a troca dos circuitos e tubos. Temperatura: Temperatura de operação do sistema: 18° a 22°C, conforme prescrições da ABNT NBR 7256. Suporte: Estrutura: Com tratamento antioxidante; Pés: 4 rodízios sendo 2 com trava; Configuração: Gaveta e bandeja. Ventilador: Tipo: Micro processado - Adulto/ Pediátrico/ Neonatal; Modos de ventilação: Ventilação manual/ Controlada a volume e a pressão/ Pressão de suporte/ Ventilação espontânea. Monitor Gráfico LCD colorido com curva em tempo real de P x t; Monitorização quantitativa da frequência respiratória, volume corrente, volume minuto, pressão: de pico, de platô e PEEP. Parâmetros: Frequência: 5 a 50 rpm; Volume corrente: 30 a 1300 ml; Pressão inspiratória: 10 a 50 cmH2O; Peep: 4 a 20cmH2O; Relação I/E: 2:1 a 1:4. Rotâmetros/ Dosificação de gases: Tipo: Para 3 gases (O2, N2O e ar comprimido) com escala de 0 a 10l/min; Escala de baixo fluxo com O2 e N2O a partir de 0,5 l/min; Sistema de segurança que impossibilite a administração simultânea de ar comprimido e N2O ao paciente; Sistema que assegure FIO2 min de 25% na mistura com N2O; Sistema para corte do N2O na falta de O2. Vaporizadores: Tipo: Calibrados; Quantidade: 2 (1 para Sevoflurano e 1 para Isoflurano); Suporte: Para 2 vaporizadores com dispositivo de segurança que impossibilite o uso simultâneo dos vaporizadores. O equipamento não deve permitir o acoplamento de vaporizador universal. Suporte: Capacidade para 100 ml de agente anestésico; com faixa de fluxo para utilização de 12 litros/minuto. Filtro valvar: Canister de cal sodada autoclavável a vapor (134°C), capacidade de 1 litro ou 800g; Fechamento do canister com engate (giro inferior a 180°) ou rosca com ¼ de volta, sem o uso de ferramentas. Alarmes: Alta pressão de vias aéreas; FIO2 (min); Apneia; Baixa pressão de entrada de O2; Falta de energia elétrica. Recursos: Auto teste automático ao ligar o equipamento; Interface de comunicação para transferência de dados entre o equipamento e dispositivo externo; Equipamento deverá realizar a medida de gases anestésicos no próprio monitor ou em monitor externo; Atualização de software através de dispositivo externo. Segurança: Válvula de segurança contra excesso de pressão endotraqueal em ventilação manual. Acessórios: 1 Circuitos paciente (Adulto) em silicone; 1 Circuitos paciente (Pediátrico) em silicone; 1 Conjunto de extensões para ar comprimido/O2/N2O; Todos os componentes, que entram em contato com o fluxo do paciente, devem permitir a esterilização a vapor de água (134°C). Alimentação: 127/ 220 volts - 60Hz, selecionável de acordo com o local de instalação (bivolt automático); Plugue em conformidade com a normalização vigente; Bateria recarregável incorporada com autonomia de 30 minutos e recarregamento automático quando conectado à rede elétrica. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-13; Manual de operação em português / 80047300757.

Porte da empresa: ME/EPP

04.969.191/0001-55	NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	18/11/2022 15:36:31
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: NOVITECH**Fabricante:** NOVITECH**Modelo / Versão:** TESIA 3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de anestesia integrado, capaz de atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Móvel: constituído de gabinete com estrutura em aço de alto impacto, com pintura epóxi eletrostática ou material similar. Com duas gavetas deslizantes, bandeja superior para monitores extras e mesa de trabalho frontal com puxadores que facilitam na locomoção do aparelho; quatro rodízios com pelo menos freios nas duas rodas dianteiras; braço articulado para suporte do circuito respiratório e suporte para balão de ventilação manual. Rotâmetro com fluxômetros com monitoramento de cada gás (O2, N2O e ar comprimido) exibindo fluxômetros de baixo e alto fluxo para O2 e N2O até no mínimo 10l/min. Sistema de segurança: sistema contra hipóxia que garante uma concentração mínima de 25% de O2 e sistema para o corte de N2O na queda de O2. Vaporizador: fixação que permite encaixe de 2 vaporizadores calibrados, com capacidade máxima de no mínimo 235ml e que trabalhe a um fluxo de no mínimo 0,2 à 15l/min. Com compensação de temperatura, fluxo e pressão. Disponível em no mínimo quatro versões: sevoflurano, isoflurano, halotano e enflurano. Ventilador deve possuir quatro válvulas reguladoras de pressão incorporadas ao aparelho, permitindo que o mesmo possa ser conectado diretamente a rede de gás. Monitor ventilatório com tela LCD de 5.6 polegadas. Sistema de auto-teste para garantir o funcionamento adequado. Modalidades ventilatórias: VCV, PCV, SIMV/P, SIMV/V, PSV e Manual. Parâmetros ajustáveis: frequência respiratória (de no mínimo 1 a 150 rpm), pressão limitada máxima (de no mínimo 0 a 99 cmH2O), PEEP (de no mínimo 0 a 50 cmH2O), pressão de suporte (de no mínimo 0 a 80 cmH2O), pausa inspiratória (de no mínimo 0 a 70%), volume corrente (de no mínimo 10 a 1600 ml), sensibilidade por fluxo (de no mínimo 0 a 30 l/min) ou pressão (de no mínimo -20 a -1 cmH2O), relação volume/peso (de no mínimo 7 a 12 ml/kg). Monitorização dos seguintes parâmetros: volume corrente, volume minuto, fluxo, frequência respiratória, pressão inspiratória, pressão platô, PEEP, complacência pulmonar, resistência nas vias aéreas, fio2 e relação I:E. Gráficos: apresentação gráfica de no mínimo das seguintes curvas: pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, CO2 x tempo. Alarmes audiovisuais para parâmetros ventilatórios no mínimo de: falha nas redes de gás ou elétrica e nível da bateria. Saída auxiliar: possuir saída auxiliar na mistura de fluxo de gás fresco para uso da ventilação manual do tipo baraka. Bateria: autonomia de no mínimo 50 minutos em funcionamento com condição média de ventilação. Possui sensores de fluxo universais e autoclaváveis externos independentes que monitoram desde neonatos até obesos mórbidos. Possui filtro valvar totalmente autoclavável e válvula APL graduada no mínimo de 1 a 70 cmH2O, canister com capacidade de no mínimo 1600 ml ou 1 kg. Possui sistema de antipoluição incorporado ao aparelho podendo ser conectado à rede de vácuo. Acompanha: analisador de gases. - Acessórios: conforme edital. - Registro ANVISA nº 80528050003

Porte da empresa: ME/EPP

37.392.223/0001-51	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 158.000,0000	R\$ 158.000,0000	21/11/2022 08:40:44
	Marca: KTK Fabricante: KTK TAKAOKA Modelo / Versão: SAT 500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Aparelho de Anestesia SAT 500 é um equipamento destinado à administração de Anestesia Inalatória, desenvolvido para atender as mais diversas condições de ventilação, e qualquer tipo de paciente em qualquer condição física ou patológica, Indicado para pacientes de neonatal até adulto obeso. Porte da empresa: ME/EPP						
14.714.518/0001-00	RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 158.800,0000	R\$ 158.800,0000	18/11/2022 15:31:21
	Marca: KTK Fabricante: KTK Modelo / Versão: SAT500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: Para atender pacientes adultos, pediátricos e neonatais, sem a necessidade de troca de componentes internos e externos, sendo permitida apenas a troca dos circuitos e tubos. Temperatura: Temperatura de operação do sistema: 18° a 22°C, conforme prescrições da ABNT NBR 7256. Suporte: Estrutura: Com tratamento antioxidante; Pés: 4 rodízios sendo 2 com trava; Configuração: Gaveta e bandeja. Ventilador: Tipo: Micro processado - Adulto/ Pediátrico/ Neonatal; Modos de ventilação: Ventilação manual/ Controlada a volume e a pressão/ Pressão de suporte/ Ventilação espontânea. Monitor Gráfico LCD colorido com curva em tempo real de P x t; Monitorização quantitativa da frequência respiratória, volume corrente, volume minuto, pressão: de pico, de platô e PEEP. Parâmetros: Frequência: 5 a 50 rpm; Volume corrente: 30 a 1300 ml; Pressão inspiratória: 10 a 50 cmH2O; Peep: 4 a 20cmH2O; Relação I/E: 2:1 a 1:4. Rotâmetros/ Dosificação de gases: Tipo: Para 3 gases (O2, N2O e ar comprimido) com escala de 0 a 10l/min; Escala de baixo fluxo com O2 e N2O a partir de 0,5 l/min; Sistema de segurança que impossibilite a administração simultânea de ar comprimido e N2O ao paciente; Sistema que assegure FIO2 min de 25% na mistura com N2O; Sistema para corte do N2O na falta de O2. Vaporizadores: Tipo: Calibrados; Quantidade: 2 (1 para Sevoflurano e 1 para Isoflurano); Suporte: Para 2 vaporizadores com dispositivo de segurança que impossibilite o uso simultâneo dos vaporizadores. O equipamento não deve permitir o acoplamento de vaporizador universal. Suporte: Capacidade para 100 ml de agente anestésico; com faixa de fluxo para utilização de 12 litros/minuto. Filtro valvar: Canister de cal sodada autoclavável a vapor (134°C), capacidade de 1 litro ou 800g; Fechamento do canister com engate (giro inferior a 180°) ou rosca com ¼ de volta, sem o uso de ferramentas. Alarmes: Alta pressão de vias aéreas; FIO2 (min); Apneia; Baixa pressão de entrada de O2; Falta de energia elétrica. Recursos: Auto teste automático ao ligar o equipamento; Interface de comunicação para transferência de dados entre o equipamento e dispositivo externo; Equipamento realiza a medida de gases anestésicos no próprio monitor; Atualização de software através de dispositivo externo. Segurança: Válvula de segurança contra excesso de pressão endotraqueal em ventilação manual. Acessórios: 1 Circuitos paciente (Adulto) em silicone; 1 Circuitos paciente (Pediátrico) em silicone; 1 Conjunto de extensões para ar comprimido/O2/N2O; Todos os componentes, que entram em contato com o fluxo do paciente, devem permitir a esterilização a vapor de água (134°C). Alimentação: 127/ 220 volts - 60Hz, selecionável de acordo com o local de instalação (bivolt automático); Plugue em conformidade com a normalização vigente; Bateria recarregável incorporada com autonomia de 30 minutos e recarregamento automático quando conectado à rede elétrica. Garantia: 12 meses. Será apresentado: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-13; Manual de operação em português. Porte da empresa: ME/EPP						
01.405.834/0001-40	MTB TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 160.000,0000	R\$ 160.000,0000	18/11/2022 09:13:24
	Marca: Prolife Fabricante: Prolife Equipamentos Médicos Ltda Modelo / Versão: AS-200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA Especificações: Para atender pacientes adultos, pediátricos e neonatais, sem a necessidade de troca de componentes internos e externos, sendo permitida apenas a troca dos circuitos e tubos. MARCA: PROLIFE - FABRICANTE: PROLIFE - MODELO: AS200 - RMS: 10394530060 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL Porte da empresa: ME/EPP						
04.078.043/0002-21	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	Não	Não	1	R\$ 223.220,2000	R\$ 223.220,2000	17/11/2022 09:31:02
	Marca: GE Fabricante: GE Modelo / Versão: carestation 620 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Sistema de Anestesia Carestation 620 é compacto e versátil e fácil de usar. Econômico, o Carestation 620 combina tecnologia digital e o desempenho clássico que coloca inovações; acessíveis ao seu alcance. A avançada tela touchscreen de 15 polegadas reúne os controles de ventilação e de monitorização do paciente em uma única estação de atendimento. O sistema oferece uma estrutura de menu plano e nitidez com alto contraste de imagem para facilitar a configuração e o uso. O sistema respiratório pequeno e compacto oferece controle digital das válvulas de fluxo e cinética rápida de gases para rápida absorção e eliminação para a anestesia de baixo fluxo. RMS: 80071260356 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						

11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 400.000,0000	R\$ 400.000,0000	21/11/2022 08:58:29
Marca: COMEN							
Fabricante: COMEN							
Modelo / Versão: COMEN							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho anestesia - Aparelho Anestesia Tipo: Monitorização Integrada , Componentes: C/ Ventilador Pulmonar , Tipo Sistema: Controlado Por Volume E Pressão , Uso: Vm E Peep - De Neonatal A Obeso , Características Adicionais: Bateria Recarregável , Acessórios: Tela Mínimo 15" Sensível Toque, C/ Base Móvel							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	11.619.992/0001-56	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 223.220,2000	04.078.043/0002-21	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 160.000,0000	01.405.834/0001-40	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 158.800,0000	14.714.518/0001-00	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 158.000,0000	37.392.223/0001-51	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 150.000,0000	04.969.191/0001-55	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 148.900,0000	37.581.390/0001-40	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 141.000,0000	39.422.495/0001-82	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 120.000,0000	31.531.928/0001-26	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 110.000,0000	04.187.384/0001-54	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 115.000,0000	01.405.834/0001-40	21/11/2022 09:11:18:707
R\$ 139.000,0000	14.714.518/0001-00	21/11/2022 09:11:44:390
R\$ 114.200,0000	39.422.495/0001-82	21/11/2022 09:14:25:280
R\$ 119.800,0000	31.531.928/0001-26	21/11/2022 09:14:30:580
R\$ 218.000,0000	04.078.043/0002-21	21/11/2022 09:15:09:717
R\$ 148.700,0000	04.969.191/0001-55	21/11/2022 09:16:36:733
R\$ 109.900,0000	37.581.390/0001-40	21/11/2022 09:21:20:033
R\$ 109.000,0000	04.187.384/0001-54	21/11/2022 09:22:37:683
R\$ 200.000,0000	11.619.992/0001-56	21/11/2022 09:22:49:017
R\$ 135.000,0000	14.714.518/0001-00	21/11/2022 09:25:01:597
R\$ 114.000,0000	01.405.834/0001-40	21/11/2022 09:28:06:413
R\$ 119.000,0000	31.531.928/0001-26	21/11/2022 09:31:54:530
R\$ 94.660,0000	01.405.834/0001-40	21/11/2022 09:32:38:717
R\$ 99.749,0000	31.531.928/0001-26	21/11/2022 09:33:45:607
R\$ 89.000,0000	04.187.384/0001-54	21/11/2022 09:35:20:350
R\$ 88.900,0000	37.581.390/0001-40	21/11/2022 09:35:33:013
R\$ 122.770,0000	14.714.518/0001-00	25/11/2022 11:22:04:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:01:51	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:32:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:32:31	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 109.000,0000 e R\$ 119.000,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:37:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:37:32	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	23/11/2022 15:53:14	Recusa da proposta. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 88.900,0000. Motivo: ITEM NÃO ATENDE AO EDITAL.
Recusa de proposta	23/11/2022 15:59:53	Recusa da proposta. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 89.000,0000. Motivo: NÃO ATENDE AO EDITAL.
Recusa de proposta	23/11/2022 16:19:38	Recusa da proposta. Fornecedor: MTB TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.405.834/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 94.660,0000. Motivo: NÃO ATENDE AO EDITAL.

Recusa de proposta	25/11/2022 10:22:43	Recusa da proposta. Fornecedor: HOSPILAB HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 31.531.928/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 99.749,0000. Motivo: PROPOSTA RECUSADA, LICITANTE PEDIU DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM
Recusa de proposta	25/11/2022 10:47:12	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.422.495/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 114.200,0000. Motivo: MESMA MARCA E MODELO COTADA POR OUTROS LICITANTES 1 - NÃO ATENDE AO EDITAL
Etapa fechada - Retorno do julgamento	25/11/2022 11:21:02	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Encerramento	25/11/2022 11:26:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	25/11/2022 11:26:02	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/11/2022 14:07:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 14.714.518/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/11/2022 14:10:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 14.714.518/0001-00.
Aceite de proposta	25/11/2022 14:59:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 14.714.518/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 122.770,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/11/2022 15:16:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 14.714.518/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/11/2022 15:21:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 14.714.518/0001-00.
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 16:15:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 14.714.518/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Aparelho fototerapia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	20/11/2022 22:25:59
Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo / Versão: LED PHOTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) Especificações: Equipamento de fototerapia que permite o tratamento da icterícia em pacientes neonatais alojados em berços aquecidos, incubadoras e berços comuns. Fonte de iluminação com no mínimo 10 LEDS, sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta, com distribuição equivalente de radiação no centro e nas extremidades da área focada, mantendo alta radiação nestas duas áreas. Painel de controle digital. Ajuste de irradiância. Pedestal com coluna que permite ajustes de altura, rotação e inclinação do foco de luz. Base com rodízios, com travas, para garantir a estabilidade mecânica do aparelho. Alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático - 50/60hz. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-50; e manual de operação em português (um por equipamento). Porte da empresa: ME/EPP							
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	18/11/2022 16:28:12
Marca: OLIDEF LEDPHOTO Fabricante: OLIDEF LEDPHOTO Modelo / Versão: OLIDEF LEDPHOTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OLIDEF LEDPHOTO Porte da empresa: ME/EPP							

20.121.311/0001-16 W TEDESCO Sim Sim 3 R\$ 20.000,0000 R\$ 60.000,0000 17/11/2022
REFRIGERACAO EIRELI 14:30:27

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: LED PHOTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)

Especificações: Equipamento de fototerapia que permite o tratamento da icterícia em pacientes neonatais alojados em berços aquecidos, incubadoras e berços comuns. Fonte de iluminação com no mínimo 10 LEDS, sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta, com distribuição equivalente de radiação no centro e nas extremidades da área focada, mantendo alta radiação nestas duas áreas. Painel de controle digital. Ajuste de irradiância. Pedestal com coluna que permite ajustes de altura, rotação e inclinação do foco de luz. Base com rodízios, com travas, para garantir a estabilidade mecânica do aparelho. Alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático - 50/60hz. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-50; e manual de operação em português (um por equipamento).

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 45.000,0000	34.444.108/0001-95	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 18.000,0000	02.605.669/0001-32	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 30.000,0000	34.444.108/0001-95	21/11/2022 09:12:13:767
R\$ 48.000,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:12:58:850
R\$ 9.333,0000	02.605.669/0001-32	21/11/2022 09:34:52:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:02:06	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:32:04	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:32:04	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 18.000,0000 e R\$ 48.000,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:37:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:37:05	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	21/11/2022 13:22:16	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 9.333,0000. Motivo: Pediu desclassificação do item através do e mail
Recusa de proposta	23/11/2022 11:38:05	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: PROPOSTA RECUSADA-LICITANTE NÃO RESPONDEU AO CHAT.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 11:46:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 12:02:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/11/2022 11:28:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/11/2022 14:41:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Aceite de proposta	25/11/2022 15:05:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: PROPOSTA DO LICITANTE EM QUESTÃO FOI RECUSADA PO EQUIVOCO
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 16:15:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Bomba sucção odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

24.864.422/0001-73	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	18/11/2022 16:20:10
	Marca: ASPIRATEX Fabricante: ASPIRATEX Modelo / Versão: HR-6005 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - DE 31 A 49 LPM Especificações: Aspirador de secreção, modelo elétrico portátil, com pressão de vácuo aproximada de 750 mmhg, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM, com frasco termoplástico/vidro, mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m, sistema antitransbordamento, suporte com rodízios, válvula de segurança, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático, bateria integrada recarregável com autonomia mínima que 40 minutos de sucção e visor de fácil leitura da pressão. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com Norma NBR IEC 60601-1 e manual de operação em português Porte da empresa: ME/EPP						
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	18/11/2022 19:11:11
	Marca: ASCLÉPIOS Fabricante: Asclepios Equip. Hosp. Eireli-BR Modelo / Versão: AS-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - DE 31 A 49 LPM. Especificações: Aspirador de secreção, modelo elétrico portátil, com pressão de vácuo aproximada de 750 mmhg, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM, com frasco termoplástico/vidro, mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m, sistema antitransbordamento, suporte com rodízios, válvula de segurança, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático, bateria integrada recarregável com autonomia mínima que 40 minutos de sucção e visor de fácil leitura da pressão. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com Norma NBR IEC 60601-1 e manual de operação em português. Porte da empresa: ME/EPP						
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	20/11/2022 22:25:59
	Marca: ASPIRATEX Fabricante: ASPIRATEX Modelo / Versão: SAM6005C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - DE 31 A 49 LPM Especificações: Aspirador de secreção, modelo elétrico portátil, com pressão de vácuo aproximada de 750 mmhg, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM, com frasco termoplástico/vidro, mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m, sistema antitransbordamento, suporte com rodízios, válvula de segurança, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático, bateria integrada recarregável com autonomia mínima que 40 minutos de sucção e visor de fácil leitura da pressão. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com Norma NBR IEC 60601-1 e manual de operação em português. Porte da empresa: ME/EPP						
26.984.213/0001-99	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	18/11/2022 17:08:01
	Marca: "MARCA: ASPIRATEX MO Fabricante: "MARCA: ASPIRATEX MODELO SAM-6003-BE FRASCO COLETO Modelo / Versão: "MARCA: ASPIRATEX MODELO SAM-6003-BE FRASCO COLETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - DE 31 A 49 LPM Especificações: Aspirador de secreção, modelo elétrico portátil, com pressão de vácuo aproximada de 750 mmhg, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM, com frasco termoplástico/vidro, mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m, sistema antitransbordamento, suporte com rodízios, válvula de segurança, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático, bateria integrada recarregável com autonomia mínima que 40 minutos de sucção e visor de fácil leitura da pressão. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com Norma NBR IEC 60601-1 e manual de operação em português. Porte da empresa: ME/EPP						
30.619.938/0001-55	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.940,0000	R\$ 5.940,0000	16/11/2022 13:41:15
	Marca: ASPIRATEX Fabricante: SAM MULLER INDÚSTRIA Modelo / Versão: SAM-6001-BE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - DE 31 A 49 LPM Especificações: Aspirador de secreção, modelo elétrico portátil, com pressão de vácuo aproximada de 750 mmhg, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM, com frasco termoplástico/vidro, mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m, sistema antitransbordamento, suporte com rodízios, válvula de segurança, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático, bateria integrada recarregável com autonomia mínima que 40 minutos de sucção e visor de fácil leitura da pressão. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com Norma NBR IEC 60601-1 e manual de operação em português. MARCA/FABRICANTE: SAM MEDIC INDÚSTRIA MODELO: ASPIRATEX SAM-6001-BE PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 82354539001 Porte da empresa: ME/EPP						

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	18/11/2022 16:22:44
<p>Marca: "ASPIRADOR CIRURGICO Fabricante: "ASPIRADOR CIRURGICO SAM-6001-CBE INF AD: POSSUI: Modelo / Versão: "ASPIRADOR CIRURGICO SAM-6001-CBE INF AD: POSSUI: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - OFERTAMOS - Especificações e Características Técnicas MOTOR 1/4 (CV) VÁCUO AJUSTÁVEL 0 A 30 POLEGADAS COM VÁLVULA REGULADORA, MAIS MODELOS VIDE MANUAL. FRASCO COLETOR LEITOSO OU TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL, TAMPA COM FECHAMENTO HERMÉTICO OU NÃO HERMÉTICO RESISTENTE AO IMPACTO. POSSUI GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO É DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E LEITURA DO VOLUME ASPIRADO, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.. TIPOS DE ESTERILIZAÇÃO DOS FRASCOS: AUCLAVÁVEL EM 121°C, 132 °C, AUCLAVÁVEL EM OXIDO DE ETILENO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO: DUPLOS, TRÍPLOS E QUÁDRUPLOS. VOLUMES FRASCOS 500ML, 1,0 L , 1,5 L , 2,0 L , 2,5 L , 3,0 L , 3,5 L , 4,0 L , 4,5 L , 5,0 L , 5,5 L , 6,0 LITROS TAMPA FRASCO TAMPA DO FRASCO EM SILICONE, BOCA LARGA FÁCIL DESMONTAGEM E LIMPEZA VAZÃO 15 A 100 L/MIN MATERIAL FRASCOS POLICARBONADO, POLIVINIL, PSU, ACRÍLICO, VIDRO, PLÁSTICO INQUEBRÁVEL GRAU DE PROTEÇÃO IP21/IPX5 GRAU DE PROTEÇÃO PEDAL IPX8 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 60 HZ , 220 VAC/60HZ 127 OU 220V; 127/220V; 127-220V BIVOLT AUTOMÁTICO MANGUEIRA TUBO DE SILICONE OU PVC, CORES AMARELO, BRANCO LEITOSO E TRANSPARENTE ESTERILIZÁVEL/ AUTOCLAVÁVEL DIÂMETRO DE 03,00 X 05,00 MM, 04,00 X 08,00 MM, 05,00 X 10,00 MM, 06,00 X 10,00 MM, 06,00 X 12,00 MM, 08,00 X 11,50 MM, 08,00 X 12,80 MM, 08,00 X 14,00 MM , 12,7 X 6,7 MM , 12,00 X 18,50 MM, 9,00 / 6 MM, PEDAL POSSUIR MODO DE ASPIRAÇÃO INTERMITENTE , POSSUIR MODO DE ASPIRAÇÃO CONTINUO CARRO PEDESTAL SUPORTE DO ASPIRADOR COM PINTURA ELETROSTÁTICA PODENDO SER FABRICADO COM 2,3,4,5 OU 6 RODÍZIOS COM FREIO/SEM FREIO DE 1,2,3,4,5 OU 6 POLEGADAS COM 1, 2, 3 OU 4 FRASCOS PESO E DIMENSÃO 8 KG / 330 X 330 X 950" Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	Sim	Sim	1	R\$ 6.776,0000	R\$ 6.776,0000	18/11/2022 14:48:33
<p>Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: DV 350 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - DE 31 A 49 LPM Especificações: Aspirador de secreção, modelo elétrico portátil, com pressão de vácuo aproximada de 750 mmhg, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM, com frasco termoplástico/vidro, mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m, sistema antitransbordamento, suporte com rodízios, válvula de segurança, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático, bateria integrada recarregável com autonomia mínima que 40 minutos de sucção e visor de fácil leitura da pressão. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com Norma NBR IEC 60601-1 e manual de operação em português. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,0000	17/11/2022 14:30:28
<p>Marca: ASPIRATEX Fabricante: ASPIRATEX Modelo / Versão: SAM-6001-CBE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - DE 31 A 49 LPM Especificações: Aspirador de secreção, modelo elétrico portátil, com pressão de vácuo aproximada de 750 mmhg, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM, com frasco termoplástico/vidro, mangueira de silicone com metragem mínima de 1,50 m, sistema antitransbordamento, suporte com rodízios, válvula de segurança, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático, bateria integrada recarregável com autonomia mínima que 40 minutos de sucção e visor de fácil leitura da pressão. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com Norma NBR IEC 60601-1 e manual de operação em português. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	1	R\$ 8.615,3800	R\$ 8.615,3800	17/11/2022 14:15:43
<p>Marca: ASPIRATEX Fabricante: SAMEDIC Modelo / Versão: SAM6001-CBE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR CIRURGICO SAM-6001-CBE ASPIRATEX CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO VALIDADE PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da entrega da proposta. PRAZO DE ENTREGA: 60 (SESSENTA) dias, após recebimento do empenho. DECLARAÇÕES DE PROPOSTA Declaramos que no (s) preço (s) praticado (s), estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, sobre o objeto licitado até a entrega definitiva a CONTRATANTE; Declaramos que aceitamos e concordamos com todos os termos do edital; Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta licitação; Declaramos a prestação de serviço de garantia do produto (equipamento) por, no mínimo, 01 ano após o início de seu funcionamento e seus acessórios por 90 (noventa) dias. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

08.380.296/0001-25 VISAMED Sim Sim 1 R\$ 8.900,0000 R\$ 8.900,0000 17/11/2022
 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 14:12:07
Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo / Versão: DV 350
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador De Secreção Portatil; • Silencioso E Potente, Baixo Ruído De Operação • Bomba Tipo Pistão Totalmente Isento De Óleo • Produz Vácuo De 0 – 620 Mmhg • Fluxo De Aspiração De 18 Litros Por Minuto • Leve, Pesa Apenas 3.5kg • Alça Móvel E Integrada Para Melhor Portabilidade • Bateria Integrada Recarregável, Com Autonomia Maior Que 40 Minutos De Sucção • Indicador Luminoso De Carga Da Bateria E Energia • Frasco Coletor De 800ml Com Proteção Antitransbordamento • Botão Regulador De Vácuo Para Controle Da Potência De Sucção • Visor Analógico De Fácil Leitura Da Pressão (Vacuômetro) • Filtro Para Proteção Da Contaminação Cruzada • Acionamento Através Do Botão Liga/Desliga • Grau De Proteção Contra Poeira E Umidade IP22.
Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 20/11/2022
 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16:22:14
Marca: dentemed
Fabricante: dentemed
Modelo / Versão: dentemed
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Bomba Sucção Odontológica Aplicação: Sangue E Secreção , Tensão: 110/220 V, Frequência: 25 HZ, Tipo Motor: Monofásico , Potência Motor: 1/5 HP, Capacidade Coletor: 3,25 LT, Características Adicionais: 1.750 Rpm / 341 W
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 8.900,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 8.615,3800	18.258.209/0001-15	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 7.500,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 6.776,0000	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 6.000,0000	30.323.616/0001-64	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 5.940,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 5.000,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 3.100,0000	02.605.669/0001-32	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 3.000,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 3.000,0000	33.068.320/0001-32	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 4.265,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:10:28:247
R\$ 3.500,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:11:05:283
R\$ 3.950,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:11:45:567
R\$ 3.499,9900	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:12:02:033
R\$ 4.500,0000	18.258.209/0001-15	21/11/2022 09:12:21:470
R\$ 2.999,9900	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:12:28:480
R\$ 6.400,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:13:06:807
R\$ 4.050,0000	30.323.616/0001-64	21/11/2022 09:13:12:067
R\$ 2.999,0000	02.605.669/0001-32	21/11/2022 09:23:16:667
R\$ 2.998,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:23:21:530
R\$ 2.997,0000	02.605.669/0001-32	21/11/2022 09:25:29:583
R\$ 2.990,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:25:35:160
R\$ 2.333,0000	02.605.669/0001-32	21/11/2022 09:35:25:670
R\$ 1.407,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:36:33:480
R\$ 2.400,0000	33.068.320/0001-32	21/11/2022 09:38:30:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:02:26	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:34:57	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:34:57	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.990,0000 e R\$ 3.000,0000.

Encerramento	21/11/2022 09:39:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:39:58	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 09:27:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 09:32:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73.
Recusa de proposta	01/12/2022 10:58:51	Recusa da proposta. Fornecedor: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1.407,0000. Motivo: NÃO ATENDE AO EDITAL, CONF CONSTA EM CHAT
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:01:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32.
Recusa de proposta	01/12/2022 11:12:31	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 2.333,0000. Motivo: PEDIU DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM . NÃO ATENDE AO EDITAL.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:12:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32.
Recusa de proposta	07/12/2022 10:20:42	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA NÃO ATENDE AO EDITAL
Cancelado no julgamento	07/12/2022 12:01:37	Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO, NÃO HOUVE INTERESSADOS NO ITEM PARA RETORNAR A FASE DE DISPUTA

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Dispositivo p/ medidas antropométricas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA Marca: Welmy Fabricante: Welmy Modelo / Versão: 109E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Especificações: Digital, display de LED ou cristal líquido de no mínimo 5 dígitos, capacidade de até 16kg, com graduação (precisão) de no mínimo 05 gramas, com tara, concha anatômica em polipropileno revestida com material acolchoado com dimensões mínimas de 540 x 290 mm, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: homologação pelo INMETRO, aferição pelo IPEM e manual de operação em português (um por balança) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 786,0000	R\$ 786,0000	17/11/2022 14:54:19
26.984.213/0001-99	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI Marca: balmak ELP-25BB Fabricante: balmak ELP-25BB Modelo / Versão: balmak ELP-25BB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Especificações: Digital, display de LED ou cristal líquido de no mínimo 5 dígitos, capacidade de até 16kg, com graduação (precisão) de no mínimo 05 gramas, com tara, concha anatômica em polipropileno revestida com material acolchoado com dimensões mínimas de 540 x 290 mm, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: homologação pelo INMETRO, aferição pelo IPEM e manual de operação em português (um por balança). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.240,0000	R\$ 1.240,0000	18/11/2022 17:08:01
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI Marca: BALMAK- BALANÇA ANTR Fabricante: BALMAK- BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ELP-25BBA Modelo / Versão: BALMAK- BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ELP-25BBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Especificações: Digital, display de LED ou cristal líquido de no mínimo 5 dígitos, capacidade de até 16kg, com graduação (precisão) de no mínimo 05 gramas, com tara, concha anatômica em polipropileno revestida com material acolchoado com dimensões mínimas de 540 x 290 mm, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: homologação pelo INMETRO, aferição pelo IPEM e manual de operação em português (um por balança). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.256,0000	R\$ 1.256,0000	18/11/2022 16:22:44

21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	Sim	Sim	1	R\$ 1.296,0000	R\$ 1.296,0000	18/11/2022 14:48:33
<p>Marca: RAMUZA Fabricante: RAMUZA Modelo / Versão: 4026 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Especificações: Digital, display de LED ou cristal líquido de no mínimo 5 dígitos, capacidade de até 16kg, com graduação (precisão) de no mínimo 05 gramas, com tara, concha anatômica em polipropileno revestida com material acolchoado com dimensões mínimas de 540 x 290 mm, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: homologação pelo INMETRO, aferição pelo IPEM e manual de operação em português (um por balança). Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.619.938/0001-55	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.405,0000	R\$ 1.405,0000	16/11/2022 13:41:15
<p>Marca: RAMUZA Fabricante: RAMUZA INDÚSTRIA Modelo / Versão: 4026 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Especificações: Digital, display de LED ou cristal líquido de no mínimo 5 dígitos, capacidade de até 16kg, com graduação (precisão) de no mínimo 05 gramas, com tara, concha anatômica em polipropileno revestida com material acolchoado com dimensões mínimas de 540 x 290 mm, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: homologação MARCA/FABRICANTE: RAMUZA INDÚSTRIA MODELO: 4026 PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: DISPENSADO Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	17/11/2022 14:12:07
<p>Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: ELP 25BB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Antropométrica Infantil; Características: Capacidades Disponíveis 25kg Alimentação Fonte Automática "Full Range" Externa. Entrada: 90-250vac, 50/60hz E Saída 9vdc/1,5a. Display Operador Lcd (Cristal Líquido), Evitando Consumo Energético Excessivo. Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado Na Cor Extra-Branco. Anti-Germes, Totalmente Higienizável E Atóxica. (Atende A Norma Eb-2062 De 1987 Da Associação Brasileira Dos Fabricantes De Brinquedos E Norma Européia En71-3 De 1988 Sobre Migração De Elementos Químicos Em Brinquedos, O Que Garante A Segurança Dos Bebês). Gabinete Em Plástico Abs Injetado Na Cor Extra- Branco. Garantia De Acabamento De Excelente Qualidade, Com Resistência E Durabilidade. Teclado (E Painel Da Balança) Teclado Tipo "Membrana" Durável E De Fácil Digitação, Com Painel Em Policarbonato Resistente, Dispensando Proteções Adicionais. Funções Do Teclado Liga/Desliga, Tara (Máx 100% Da Capacidade Máxima), Zero E Impressão. A Função Tara Atua Para Facilitar O Cálculo De Peso Do Bebê Antes E Depois Da Amamentação, Peso De Fralda Limpa E Fralda Suja, E Ainda Permite Pesagem Descontando O Peso De Travessouros, Fraldas, Cobertores, Etc. Buzzer Sonoro Sonorização De Teclas Durante A Digitação Pés Antiderrapantes Em Borracha Sintética Além De Permitir A Correção Do Nivelamento, Oferecem Maior Aderência Ao Balcão/Mesa, E Segurança Para As Pesagens. Dimensões; Gabinete: 30l X 28p X 9,5a Cm / Concha Anatômica: 55p X 33l X 8,5a Cm. Peso Da Balança; 4,6 Kg + 1kg Versão Bat Peso De Embarque Da Balança 5,6 Kg + 1kg Versão Bateria Consumo 0,2w Ou 12w Durante A Recarga Da Bateria (Quando Houver) Garantia 1 Ano Contra Quaisquer Vícios De Qualidade De Materiais E/Ou Fabricação. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
24.864.422/0001-73	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	18/11/2022 16:20:10
<p>Marca: RAMUZA Fabricante: RAMUZ Modelo / Versão: DPR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Especificações: Digital, display de LED ou cristal líquido de no mínimo 5 dígitos, capacidade de até 16kg, com graduação (precisão) de no mínimo 05 gramas, com tara, concha anatômica em polipropileno revestida com material acolchoado com dimensões mínimas de 540 x 290 mm, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: homologação pelo INMETRO, aferição pelo IPEM e manual de operação em português (um por balança). Porte da empresa: ME/EPP</p>							
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	20/11/2022 22:25:59
<p>Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo / Versão: 109 E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Especificações: Digital, display de LED ou cristal líquido de no mínimo 5 dígitos, capacidade de até 16kg, com graduação (precisão) de no mínimo 05 gramas, com tara, concha anatômica em polipropileno revestida com material acolchoado com dimensões mínimas de 540 x 290 mm, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: homologação pelo INMETRO, aferição pelo IPEM e manual de operação em português (um por balança). Porte da empresa: ME/EPP</p>							

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,0000	17/11/2022 14:30:28
	Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: ELP 25BBC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Especificações: Digital, display de LED ou cristal líquido de no mínimo 5 dígitos, capacidade de até 16kg, com graduação (precisão) de no mínimo 05 gramas, com tara, concha anatômica em polipropileno revestida com material acolchoado com dimensões mínimas de 540 x 290 mm, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: homologação pelo INMETRO, aferição pelo IPEN e manual de operação em português (um por balança). Porte da empresa: ME/EPP						
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	1	R\$ 2.103,7000	R\$ 2.103,7000	17/11/2022 14:15:43
	Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: ELP25BBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO VALIDADE PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da entrega da proposta. PRAZO DE ENTREGA: 60 (SESSENTA) dias, após recebimento do empenho. DECLARAÇÕES DE PROPOSTA Declaramos que no (s) preço (s) praticado (s), estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, sobre o objeto licitado até a entrega definitiva a CONTRATANTE; Declaramos que aceitamos e concordamos com todos os termos do edital; Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta licitação; Declaramos a prestação de serviço de garantia do produto (equipamento) por, no mínimo, 01 ano após o início de seu funcionamento e seus acessórios por 90 (noventa) dias. Porte da empresa: ME/EPP						
09.251.627/0001-90	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.250,0000	R\$ 2.250,0000	16/11/2022 13:43:06
	Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANCAS Modelo / Versão: LD230BABY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ESPECIFICAÇÕES: DIGITAL, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE 6 DÍGITOS, CAPACIDADE DE 15KG, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 05 GRAMAS, COM TARA, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO REVESTIDA COM MATERIAL ACOLCHOADO COM DIMENSÕES DE 600 X 350 MM, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO. HOMOLOGADA PELO INMETRO, AFERIDA PELO IPEN E MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: LD230BABY CAPACIDADE 15KG PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30º (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota Fiscal. ENTREGA 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato. GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. Porte da empresa: ME/EPP						
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	21/11/2022 08:07:13
	Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: BALMAK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Especificações: Digital, display de LED ou cristal líquido de no mínimo 5 dígitos, capacidade de até 16kg, com graduação (precisão) de no mínimo 05 gramas, com tara, concha anatômica em polipropileno revestida com material acolchoado com dimensões mínimas de 540 x 290 mm, alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: homologação pelo INMETRO, aferição pelo IPEN e manual de operação em português (um por balança). (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO) Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	45.769.285/0001-68	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 2.250,0000	09.251.627/0001-90	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 2.103,7000	18.258.209/0001-15	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 1.700,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 1.500,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 1.500,0000	02.605.669/0001-32	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 1.500,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:00:06:420

R\$ 1.405,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 1.296,0000	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 1.256,0000	30.323.616/0001-64	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 1.240,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 786,0000	15.631.700/0001-51	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 935,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:10:34:670
R\$ 806,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:11:10:407
R\$ 785,9900	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:11:43:413
R\$ 700,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:11:54:847
R\$ 720,0000	15.631.700/0001-51	21/11/2022 09:12:02:470
R\$ 699,9900	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:12:02:767
R\$ 750,0000	09.251.627/0001-90	21/11/2022 09:12:30:530
R\$ 1.100,0000	18.258.209/0001-15	21/11/2022 09:12:32:840
R\$ 698,9800	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:12:37:173
R\$ 698,9700	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:12:47:090
R\$ 690,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:13:11:540
R\$ 689,9900	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:13:17:263
R\$ 1.600,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:13:22:793
R\$ 850,0000	30.323.616/0001-64	21/11/2022 09:13:23:103
R\$ 680,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:13:25:257
R\$ 679,9900	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:13:29:343
R\$ 672,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:14:26:137
R\$ 671,9900	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:14:31:860
R\$ 671,9800	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:15:06:363
R\$ 671,9700	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:15:16:420
R\$ 671,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:16:16:760
R\$ 670,9900	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:16:29:043
R\$ 670,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:16:55:047
R\$ 669,9900	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:16:58:893
R\$ 665,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:17:15:813
R\$ 664,9900	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:18:13:543
R\$ 934,9900	45.769.285/0001-68	21/11/2022 09:25:13:680
R\$ 648,0000	21.276.825/0001-03	21/11/2022 09:26:59:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:02:50	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:25:57	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:25:57	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 664,9900 e R\$ 720,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:30:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:30:58	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 09:40:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 09:47:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 10:10:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 10:31:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 10:43:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 10:59:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03.
Aceite de proposta	25/11/2022 09:12:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 648,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SILVIO VIGIDO - CNPJ/CPF:

16:15:12 21.276.825/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - Lixeira****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	21/11/2022 09:00:06	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Lixeira****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	21/11/2022 09:00:06	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - Berço hospitalar**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
-----------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------

30.778.749/0001-25	G.P. VEZONO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 23.400,0000	R\$ 70.200,0000	18/11/2022 09:59:23
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: GIGANTE RECEM NASCID**Fabricante:** GIGANTE RECEM NASCIDO**Modelo / Versão:** NEOSOLUTION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO GRN –Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, s/prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em td área do colchão. PAINEL Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temp programa e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temp de pele do paciente, display em cristal líquido (LCD) p/ajuste da temp de pele desejada e informações alfa numéricas das cond de alarmes. Ind através de led posicionada em local alto e a frente da pantalha (elemento aquecedor) p/visualização a distância dos alarmes Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de hipotermia, hipertermia, temperatura do modo RN baixa (servo controle), temp do modo RN alta (servo controle), Sensor RN desconectado, Falha no Sensor do RN, Falta de Energia, falha no sist de aquecimento e aquecimento excessivo no modo manual. Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. A ind visual dos alarmes permanecerá visível mesmo c/o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna recarregável. Sist que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor permanecer na máxima potência determinada por um tempo consecutivo de 10 Min. Sist de proteção térmica por disp de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor Alarme de advertência a cada 10 min no modo RN para verificação da rotina de temp do pac. Sist de auto-teste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquec. Informa o modo de oper atual do equip, modo manual ou modo RN/automático (servo controle). Mostradores p/indicação da temp da pele do RN e do nível potência de aquecimento c/ perfeita visualização das temp devido sua luminosidade. Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% c/ajuste cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%. Faixa de leitura da temp do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 30 à 38° C com res de 0,1°C., Sist pela qual, a temp do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temp da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temp do AR. Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potências. Retenção de memória na falta de energia valores programados Teclas para seleção do modo de oper: Modo RN/automático (Servo controle) ou Modo Manual (Potência). Tecla inibição de alarme (áudio). Tecla "liga" e "desliga" do equipamento. Tecla de auto teste do sistema Corpo Móvel em reforçada construção tubular aço carbono pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetores (frontal/traseiro) contra choque p/segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y p/ permitir uma melhor aproximação lateral do usuário s/interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transp p/colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis em acrílico transp, que podem ser desarmadas p/uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao peq paciente e aberturas de saídas para drenos, cateteres e sondas, leito ergonômico c/altura regulável, sist de inclinação adequado p/posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso, Colchão de material não tóxico, coberto c/capa p/limpeza e desinfecção, tbém de material não tóxico nas dim do leito nas dim do berço. Alimentação: 127 VAC – 50 ou 60 Hz, fusíveis de proteção p/ os circuitos. Acompanha: Deslocamento de 180° do módulo superior para acesso do aparelho de raios X móvel, bandeja de alojamento p/o cassete radiográfico, sensor de pele, foco de luz fria p/procedimentos, suporte de soro cromado, relógio APGAR no painel do berço ajust até 20 minutos, bandeja intermediária sob o leito e alça para locomoção, duas bandejas auxiliares fixada p/acomodar monitor multiparâmetro e outros equip c/ capac de 10Kg, duas gavetas p/ guarda de materiais diversos, cabo de força e quatro tomadas (2P+ T) de distribuição, para alimentação dos equip auxiliares, como monitores e bombas de infusão. Acomp todos os cabos, conexões, acessório ou quaisquer outros comp, indisp ao funcio completo do equip p/ toda configuração descrita. Manual de operação em portugues Equip Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas Registro ANVISA-MS Nº 102287.40032 - garantia 12 meses, val prop 60 dias - Proc Nacional

Porte da empresa: ME/EPP

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 35.000,0000	R\$ 105.000,0000	18/11/2022 16:28:12
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: GIGANTE NEOSOLUTION**Fabricante:** GIGANTE NEOSOLUTION**Modelo / Versão:** GIGANTE NEOSOLUTION**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GIGANTE NEOSOLUTION**Porte da empresa:** ME/EPP

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-SIM Sim Sim 3 R\$ 39.200,0000 R\$ 117.600,0000 18/11/2022
COMMERCE - EIRELI 16:22:44

Marca: "BERÇO AQUECIDO GRN

Fabricante: "BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION (COM LEI

Modelo / Versão: "BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION (COM LEI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BERÇO AQUECIDO Especificações: OFERTAMOS - BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION (COM LEITO RADIOTRANSARENTE E LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS) Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito e aletas direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Pannel Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente, display em cristal líquido (LCD) para ajuste da temperatura de pele desejada e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação através de led posicionada em local alto e a frente da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de hipotermia, hipotermia, temperatura do modo RN baixa (servo controle), temperatura do modo RN alta (servo controle), Sensor RN desconectado, Falha no Sensor do RN, Falta de Energia, falha no sistema de aquecimento e aquecimento excessivo no modo manual. Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna recarregável. Sistema que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor permanecer na máxima potência determinada por um tempo consecutivo de 15 Minutos. Sistema de proteção térmica por dispositivo de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor Alarme de advertência a cada 10 minutos no modo RN para verificação da rotina de temperatura do paciente. Sistema de auto-teste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. Informa o modo de operação atual do equipamento, modo manual ou modo RN/automático (servo controle). Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade.

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16 W TEDESCO Sim Sim 3 R\$ 45.000,0000 R\$ 135.000,0000 17/11/2022
REFRIGERACAO EIRELI 14:30:28

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: MATRIX R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO AQUECIDO Especificações: Leito do paciente construído em material radiotransparente. Sistema de calor irradiado com elemento aquecedor revestido de quartzo ou elemento aquecedor revestido em aço inoxidável. Bandeja ou gaveta de alojamento para o cassete radiográfico. Possuir ajuste de posicionamento horizontal, Trendelemburg e proclive. Permitir deslocamento de 180° do módulo superior para acesso do aparelho de raios X Móvel. Construído em aço pintado em tinta epóxi, com tratamento antiferrugem. Rodas giratórias de no mínimo quatro polegadas de diâmetro com sistema de freio. Para-choques. Calha de proteção para evitar a queda do quartzo sobre o paciente em caso de acidente (quando dispuser de quartzo). Leito do paciente com protetor lateral em acrílico transparente. Saídas para drenos, cateteres e sondas. Leito ergonômico com altura regulável. Colchão de material não tóxico, coberto com capa para limpeza e desinfecção, também de material não tóxico. Bandeja auxiliar fixada no leito para acomodar monitor multiparâmetro com capacidade de no mínimo 10Kg. Luz auxiliar no leito. Display de LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada. Memória para retenção dos valores programados. Controle eletrônico microprocessado de dupla função: servo controlado (controle de temperatura através da temperatura corporal central do recém-nascido) e manual com ajuste do nível de potência, com comutação automática de modo de operação caso o seja retirado o sensor de pele. Indicação da temperatura da pele, com resolução de no máximo 0,1°C e precisão de até +/- 0,2°C. Indicação da temperatura de ajuste em display. Ajuste da temperatura/potência com escala de 0 a 100%, com ajuste a cada 10%. Teclas para ligar/desligar. Indicação de stand-by. Possibilidade de inibir som de alarmes. Relógio integrado com indicação digital e teclas de ajuste, parada/início. Sistema de autoteste automático das funções e alarmes audiovisuais. Suporte para soro. No mínimo duas gavetas. Cabo de força e quatro tomadas (2P+T) de distribuição, para alimentação dos equipamentos auxiliares, como monitores e bombas de infusão. Alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático - V/60 Hz, com fonte de alimentação integradas ao equipamento. É indispensável o fornecimento de todos os cabos, conexões, acessório ou quaisquer outros componentes, indispensáveis ao funcionamento completo do equipamento para toda configuração descrita. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-21; e manual de operação em português (um por berço).

Porte da empresa: ME/EPP

43.134.552/0001-03 ALP COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 49.956,0000 R\$ 149.868,0000 18/11/2022
DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 16:10:58

Marca: DORMED

Fabricante: DORMED

Modelo / Versão: PLANO MATRIX IR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Berço Hospitalar Tipo: P/ Fototerapia Led , Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática , Componentes: Arco Refletivo , Pannel Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado , Base Do Leito: Leito Acrílico , Sensor: Sensores Temperatura , Pés: Suporte Com Rodízios E Travas , Componentes 2: Colchão

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 149.868,0000	43.134.552/0001-03	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 135.000,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 117.600,0000	30.323.616/0001-64	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 105.000,0000	34.444.108/0001-95	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 70.200,0000	30.778.749/0001-25	21/11/2022 09:00:06:420

R\$ 104.999,0000	43.134.552/0001-03	21/11/2022 09:10:25:307
R\$ 66.000,0000	34.444.108/0001-95	21/11/2022 09:12:32:793
R\$ 90.000,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:13:32:700
R\$ 89.999,0000	43.134.552/0001-03	21/11/2022 09:13:35:307
R\$ 65.900,0000	30.778.749/0001-25	21/11/2022 09:13:58:657
R\$ 80.000,0000	30.323.616/0001-64	21/11/2022 09:15:30:100
R\$ 65.800,0000	30.778.749/0001-25	21/11/2022 09:23:35:417
R\$ 47.010,0000	30.778.749/0001-25	21/11/2022 09:31:28:390
R\$ 74.934,0000	43.134.552/0001-03	21/11/2022 09:33:38:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:03:49	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:30:34	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:30:34	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 65.800,0000 e R\$ 90.000,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:35:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:35:35	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/11/2022 09:58:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/11/2022 10:30:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25.
Aceite de proposta	25/11/2022 10:33:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: G.P. VEZONO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 47.010,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 16:15:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: G.P. VEZONO EIRELI - CNPJ/CPF: 30.778.749/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - Berço hospitalar**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.200,0000	R\$ 3.600,0000	17/11/2022 14:54:19
	Marca: Renascer Fabricante: Renascer Modelo / Versão: RN4054 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO Especificações: Berço hospitalar para recém-nascido; estrutura em aço/ferro pintado em tinta epóxi com tratamento antiferrugem; cuna em acrílico; uma prateleira; rodas giratórias de no mínimo três polegadas de diâmetro com sistema de trava; colchonete revestido com tecido antialérgico. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português (um por berço). Porte da empresa: ME/EPP						
30.778.749/0001-25	G.P. VEZONO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.400,0000	R\$ 4.200,0000	18/11/2022 09:59:23
	Marca: GIGANTE RECEM NASCID Fabricante: GIGANTE RECEM NASCIDO Modelo / Versão: GIGABABY I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO PARA RECEM NASCIDO BERÇO HOSPITALAR GRN - MODELO GIGABABY I (pintado) Marca Gigante Recém-Nascido/ Fabricante Gigante Recém-Nascido Construído em tubo de aço carbono de 1 polegada, pintado com tinta epóxi com tratamento anticorrosivo sem pontos aparentes de solda, apoiado em quatro rodízios giratórios de 3" diâmetro, sendo dois com freios. Cuna removível em acrílico transparente, com elevação de altura na região da cabeça do rn e com aba em todo o contorno que permite fácil empunhadura e reforço oferecendo posições de trendelenburg, horizontal e próclive com trava de segurança. Acompanha colchão com abertura em uma das extremidades para desinfecção, em espuma de 3 cm, em material antialérgico e atóxico, para maior conforto do RN e uma prateleira intermediária em plástico com compartimentos para guarda de materiais diversos. Dimensões aproximadas do cesto: 67x35x21cm e dimensões totais aproximadas: 81x50x100cm. Cadastro ANVISA / MS - 10228740031 garantia 12 meses, val prop 60 dias - Proc Nacional Porte da empresa: ME/EPP						

30.619.938/0001-55	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.485,0000	R\$ 4.455,0000	16/11/2022 13:41:15
<p>Marca: SALUTEM Fabricante: SALUTEM COMÉRCIO Modelo / Versão: S-8126 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO. Especificações: Berço hospitalar para recém-nascido; estrutura em aço/ferro pintado em tinta epóxi com tratamento antiferrugem; cuna em acrílico; uma prateleira; rodas giratórias de no mínimo três polegadas de diâmetro com sistema de trava; colchonete revestido com tecido antialérgico. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português (um por berço). MARCA/FABRICANTE: SALUTEM COMÉRCIO MODELO: S-8126 PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 81871110011 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	3	R\$ 1.623,4400	R\$ 4.870,3200	17/11/2022 14:15:43
<p>Marca: METALIC Fabricante: METALIC Modelo / Versão: MT135 C/COLCHONETE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Berço recém nascido c/ cuna acrílica - Pintado c/ prateleira *Registro Anvisa: 80883970009 Peso (kg): 6,20 + Colchonete para berço cuna acrílica - Azul - 0,60x0,29x0,03 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO VALIDADE PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da entrega da proposta. PRAZO DE ENTREGA: 60 (SESSENTA) dias, após recebimento do empenho. DECLARAÇÕES DE PROPOSTA Declaramos que no (s) preço (s) praticado (s), estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, sobre o objeto licitado até a entrega definitiva a CONTRATANTE; Declaramos que aceitamos e concordamos com todos os termos do edital; Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta licitação; Declaramos a prestação de serviço de garantia do produto (equipamento) por, no mínimo, 01 ano após o início de seu funcionamento e seus acessórios por 90 (noventa) dias. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
38.007.528/0001-65	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.710,0000	R\$ 5.130,0000	18/11/2022 14:01:55
<p>Marca: DESTAK Fabricante: SWAB Modelo / Versão: BERÇO RECEM-NASCIDO COM CUNA DE ACRÍLICO ESTRUTURA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO ESPECIFICAÇÕES: BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM-NASCIDO; ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO EM TINTA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; CUNA EM ACRÍLICO; UMA PRATELEIRA; RODAS GIRATÓRIAS DE NO MÍNIMO TRÊS POLEGADAS DE DIÂMETRO COM SISTEMA DE TRAVA; COLCHONETE REVESTIDO COM TECIDO ANTIALÉRGICO. GARANTIA: 12 MESES. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR: REGISTRO NA ANVISA / MINISTÉRIO DA SAÚDE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS (UM POR BERÇO PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: SWAB MARCA: DESTAK MODELO: BERÇO RECEM-NASCIDO COM CUNA DE ACRÍLICO ESTRUTURA PINTADA - DESTAK ANVISA: Nº 82032100010 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
37.750.997/0001-07	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	20/11/2022 23:58:24
<p>Marca: SALUTEM Fabricante: SALUTEM Modelo / Versão: S-8126 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO Especificações: Berço hospitalar para recém-nascido; estrutura em aço/ferro pintado em tinta epóxi com tratamento antiferrugem; cuna em acrílico; uma prateleira; rodas giratórias de no mínimo três polegadas de diâmetro com sistema de trava; colchonete revestido com tecido antialérgico. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português (um por berço). Porte da empresa: ME/EPP</p>							
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 2.100,0000	R\$ 6.300,0000	17/11/2022 14:14:24
<p>Marca: ARTMED Fabricante: ARTMED Modelo / Versão: ART 022B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Berço Com Cuna Acrílica. Confeccionado Em Tubo Redondo; Cuna Acrílica Transparente; Porta-Objetos, Em Material Termoplástico; Acabamento Em Pintura Epóxi; Rodízios De 2" 1/2; Dimensões Aproximadas: 0,75 X 0,45 X 0,85m (C X L X A). Porte da empresa: ME/EPP</p>							

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	3	R\$ 2.800,0000	R\$ 8.400,0000	20/11/2022 22:25:59
	<p>Marca: GIGANTE Fabricante: GIGANTE Modelo / Versão: GIGA BABY 1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO Especificações: Berço hospitalar para recém-nascido; estrutura em aço/ferro pintado em tinta epóxi com tratamento antiferrugem; cuna em acrílico; uma prateleira; rodas giratórias de no mínimo três polegadas de diâmetro com sistema de trava; colchonete revestido com tecido antialérgico. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português (um por berço). Porte da empresa: ME/EPP</p>						
43.134.552/0001-03	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 2.904,0000	R\$ 8.712,0000	18/11/2022 16:10:58
	<p>Marca: PORTAL Fabricante: PORTAL Modelo / Versão: PE2710 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Berço Hospitalar Tipo: P/ Fototerapia Led , Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática , Componentes: Arco Refletivo , Painele Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado , Base Do Leito: Leito Acrílico , Sensor: Sensores Temperatura , Pés: Suporte Com Rodízios E Travas , Componentes 2: Colchão Porte da empresa: ME/EPP</p>						
26.984.213/0001-99	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 3.110,0000	R\$ 9.330,0000	18/11/2022 17:08:01
	<p>Marca: "gigante BERÇO HOSPI Fabricante: "gigante BERÇO HOSPITALAR GRN - MODELO GIGABABY I Modelo / Versão: "gigante BERÇO HOSPITALAR GRN - MODELO GIGABABY I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO Especificações: Berço hospitalar para recém-nascido; estrutura em aço/ferro pintado em tinta epóxi com tratamento antiferrugem; cuna em acrílico; uma prateleira; rodas giratórias de no mínimo três polegadas de diâmetro com sistema de trava; colchonete revestido com tecido antialérgico. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português (um por berço). Porte da empresa: ME/EPP</p>						
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 4.500,0000	R\$ 13.500,0000	17/11/2022 14:30:28
	<p>Marca: RS MÓVEIS Fabricante: RS MÓVEIS Modelo / Versão: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO PARA RECÉM NASCIDO Especificações: Berço hospitalar para recém-nascido; estrutura em aço/ferro pintado em tinta epóxi com tratamento antiferrugem; cuna em acrílico; uma prateleira; rodas giratórias de no mínimo três polegadas de diâmetro com sistema de trava; colchonete revestido com tecido antialérgico. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português (um por berço). Porte da empresa: ME/EPP</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.500,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 9.330,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 8.712,0000	43.134.552/0001-03	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 8.400,0000	02.605.669/0001-32	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 6.300,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 6.000,0000	37.750.997/0001-07	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 5.130,0000	38.007.528/0001-65	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 4.870,3200	18.258.209/0001-15	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 4.455,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 4.200,0000	30.778.749/0001-25	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 3.600,0000	15.631.700/0001-51	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 4.869,3200	43.134.552/0001-03	21/11/2022 09:10:25:223
R\$ 3.580,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:10:52:460
R\$ 3.543,0000	30.778.749/0001-25	21/11/2022 09:11:01:927
R\$ 3.500,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:11:38:567
R\$ 3.387,0000	15.631.700/0001-51	21/11/2022 09:11:48:367
R\$ 6.000,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:12:05:780
R\$ 3.350,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:12:07:943
R\$ 3.385,0000	18.258.209/0001-15	21/11/2022 09:12:51:463
R\$ 6.531,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:12:59:777
R\$ 10.800,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:13:51:670
R\$ 3.349,0000	37.750.997/0001-07	21/11/2022 09:21:02:187

R\$ 3.000,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:21:34:557
R\$ 2.999,0000	37.750.997/0001-07	21/11/2022 09:21:43:947
R\$ 2.995,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:21:51:097
R\$ 2.800,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:22:02:677
R\$ 2.820,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:22:20:550
R\$ 2.700,0000	38.007.528/0001-65	21/11/2022 09:23:11:270
R\$ 2.750,0000	18.258.209/0001-15	21/11/2022 09:23:19:717
R\$ 2.500,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:23:25:143
R\$ 2.499,0000	02.605.669/0001-32	21/11/2022 09:23:49:733
R\$ 2.498,0000	37.750.997/0001-07	21/11/2022 09:23:56:000
R\$ 2.400,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:24:15:790
R\$ 2.399,0000	37.750.997/0001-07	21/11/2022 09:24:39:187
R\$ 2.350,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:24:55:977
R\$ 2.250,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:27:33:633
R\$ 1.013,0000	37.750.997/0001-07	21/11/2022 09:27:53:737
R\$ 2.133,0000	02.605.669/0001-32	21/11/2022 09:28:18:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:03:58	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:26:55	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:26:55	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.350,0000 e R\$ 2.499,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:31:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:31:56	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 12:01:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ/CPF: 37.750.997/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 13:04:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ/CPF: 37.750.997/0001-07.
Recusa de proposta	23/11/2022 16:38:21	Recusa da proposta. Fornecedor: NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ/CPF: 37.750.997/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.013,0000. Motivo: PEDIU DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM
Recusa de proposta	01/12/2022 09:30:43	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 2.133,0000. Motivo: PEDIU DESCLASSIFICAÇÃO ATRAVEZ DE EMAIL POR COTAR ERRADO
Recusa de proposta	01/12/2022 09:31:57	Recusa da proposta. Fornecedor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI, CNPJ/CPF: 26.984.213/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 2.250,0000. Motivo: PEDIU DESCLASSIFICAÇÃO POR E MAIL., VALOR POR ITEM
Cancelado no julgamento	01/12/2022 11:45:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADFO POR NÃO HAVER CONTEMPLADO, CONFORME INNFORMADO EM CHAT
Registro de intenção de recurso	01/12/2022 11:53:04	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: G.P. VEZONO EIRELI CNPJ/CPF: 30778749000125. Motivo: Registramos a intenção de recurso, pois, atendemos o descritivo técnico completo do item. Salientamos que estamos dentro do valor estimado proposto e mesmo assim não tivemos a oportunidade de negociação
Exclusão de intenção de recurso	01/12/2022 12:33:17	Exclusão de Intenção de Recurso. Fornecedor: G.P. VEZONO EIRELI CNPJ/CPF: 30778749000125.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Bomba de infusão implantável**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

26.984.213/0001-99	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.200,0000	R\$ 5.200,0000	18/11/2022 17:08:01
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Bomba de Infusão BY5**Fabricante:** Bomba de Infusão BY5-820 ANVISA 80745670007**Modelo / Versão:** Bomba de Infusão BY5-820 ANVISA 80745670007

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO Especificações: Bomba de infusão volumétrica peristáltica ou linear para uso em pacientes adultos e pediátricos com uso de equipo universal ou dedicado para todos os tipos de infusão. Mecanismo rotativo peristáltico ou linear. Sistema auto-teste. Precisão igual ou superior a 90%. Teclas de comando e texto das telas de programação e alarmes em português. Permitir minimamente programação nos parâmetros volume x fluxo (com cálculo automático do tempo de infusão). Vazão programável minimamente entre 01 a 295 ml/h com incremento de 01 ml/h. Dose limite programável minimamente até 2000 ml com incrementos de no máximo até 5 ml. Pressão de oclusão de no mínimo 12 psi. Deverá informar o usuário no caso de programação fora do limite permitido. Visor de fácil leitura que informe permanentemente os parâmetros programados e situações de alarme. Capacidade para zerar o volume infundido durante a mesma programação de infusão. Capacidade para alteração rápida do fluxo programado sem interrupção da infusão em andamento. Ajuste de bolus. Alarme visual e sonoro para: ar na linha, final de infusão, oclusão (por ausência de gotejamento e por aumento da pressão), vazão livre, KVO e bateria com carga baixa. Sistema para fixação a suporte na posição vertical. Alimentação: 127v ou Bivolt Automático, 60 Hz, com bateria interna recarregável de autonomia mínima de 03 (três) horas. Uso de equipo universal (diversas marcas) ou dedicado para todos os tipos de infusão, inclusive, equipo foto protetor, equipo parenteral e equipo bureta. Acessórios: 01 Cabo de força, 01 Bateria interna e 01 Sensor de gotas. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-24; e manual de operação em português.

Porte da empresa: ME/EPP

37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT	Sim	Sim	1	R\$ 6.890,0000	R\$ 6.890,0000	19/11/2022 13:14:44
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MDK**Fabricante:** ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD**Modelo / Versão:** MI 23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO Especificações: Bomba de infusão volumétrica peristáltica ou linear para uso em pacientes adultos e pediátricos com uso de equipo universal ou dedicado para todos os tipos de infusão. Mecanismo rotativo peristáltico ou linear. Sistema auto-teste. Precisão igual ou superior a 90%. Teclas de comando e texto das telas de programação e alarmes em português. Permitir minimamente programação nos parâmetros volume x fluxo (com cálculo automático do tempo de infusão). Vazão programável minimamente entre 01 a 295 ml/h com incremento de 01 ml/h. Dose limite programável minimamente até 2000 ml com incrementos de no máximo até 5 ml. Pressão de oclusão de no mínimo 12 psi. Deverá informar o usuário no caso de programação fora do limite permitido. Visor de fácil leitura que informe permanentemente os parâmetros programados e situações de alarme. Capacidade para zerar o volume infundido durante a mesma programação de infusão. Capacidade para alteração rápida do fluxo programado sem interrupção da infusão em andamento. Ajuste de bolus. Alarme visual e sonoro para: ar na linha, final de infusão, oclusão (por ausência de gotejamento e por aumento da pressão), vazão livre, KVO e bateria com carga baixa. Sistema para fixação a suporte na posição vertical. Alimentação: 127v ou Bivolt Automático, 60 Hz, com bateria interna recarregável de autonomia mínima de 03 (três) horas. Uso de equipo universal (diversas marcas) ou dedicado para todos os tipos de infusão, inclusive, equipo foto protetor, equipo parenteral e equipo bureta. Acessórios: 01 Cabo de força, 01 Bateria interna e 01 Sensor de gotas. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-24; e manual de operação em português / ANVISA: 80393910032.

Porte da empresa: ME/EPP

72.852.536/0001-46	L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	21/11/2022 08:20:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Mindray**Fabricante:** Mindray**Modelo / Versão:** VP3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: equipamento leve, dotado de um sistema de baterias de alta autonomia, além de muito robusto. Aliado ainda a recursos que facilitam seu uso e agilizam a rotina da enfermagem, como guias rápidos com instruções em tela, que fornecem informações úteis para ajudar a evitar a operação inadequada, alarmes gráficos, que já indicam ao usuário a provável causa do alarme e, por fim, a Coleta de Volume, que é uma função que armazena informações de infusão das últimas 24 horas, com vários tipos de visualizações. Contribui para práticas clínicas mais sistemáticas, fornecendo soluções essenciais que garantem infusões altamente precisas e seguras. Ainda, conta-se com um sistema de titulação de fácil manuseio, sensores de detecção de alta precisão, assim como recursos como o Início Rápido, que permite com que a infusão seja iniciada cerca de 2 a 3 segundos após o comando de início. Esta configuração da Benefusion VP3 é acompanhada por: - Unidade Principal, Bomba de Infusão Volumétrica Benefusion VP3 - 1 unidade; - Bateria de Lítio - 1 unidade; - Cabo de Alimentação - 1 unidade; - Clamp para Fixação em Suporte de Soro - 1 unidade; - Sensor de gotas - 1 unidade. Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" , 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que ± 5% Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (Incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, 100, 250, 500, 800) μl Tempo de Bloqueio Automático: Selecionável de 1 a 5 minutos; comutável entre LIGADO/DESLIGADO Biblioteca de medicamentos: até 40 medicamentos; comutável entre LIGADO/DESLIGADO Registro de históricos: Até 1.500 registros Coleta de volume: Disponível em 4 métodos: Total de 24 h, total atual, período, tempo Alarmes Tipo: sonoros e visuais 3 níveis: Alto: Porta aberta; Erro do sistema; Vazio; Sem tubo de infusão. Médio: sistema anormal; tempos de espera expirados; Baixo: lembrete; bateria fraca; tempo quase no fim; sem alimentação CA; Comunicação interrompida; reinicie a hora; parâmetro não confirmado Volume do som: Selecionável de 1 a 8 níveis, o padrão é 4 Lembrete: Selecionável de 1 a 5 minutos; comutável entre LIGADO/DESLIGADO Bateria Autonomia: até 4 horas a 25 ml/h Tempo de carregamento: até 6 horas até a capacidade total Interface RS232; conector para chamada de enfermeiros Fonte de alimentação Tensão 100 a 240 V~; frequência 50/60 Hz; corrente 0,4 a 0,14A Ambiente de trabalho Temperatura: 5 a 40 °C para operação; -20 a 60 °C para armazenamento Umidade relativa: 15 a 95% para operação; 10 a 95% para armazenamento Pressão atmosférica: 57 a 106 kPa para operação; 50 a 106 kPa para armazenamento Nível de resistência à água e poeira: IP34

Porte da empresa: ME/EPP

34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONT	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	21/11/2022 08:25:34
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONTEC**Fabricante:** CONTEC**Modelo / Versão:** SP750

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão implantável - Bomba De Infusão Implantável Aplicação 1: P/ Medicamentos , Ajuste: Fluxo Contínuo , Material: Silicone, Reservatório Em Titânio , Volume: Até 60 ML, Adicional 1: C/ Filtro , Adicional 2: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Porte da empresa: ME/EPP

07.427.470/0001-85 ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	21/11/2022 08:55:19
---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MDK**Fabricante:** MDK**Modelo / Versão:** MI23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA DE INFUSÃO Funcionalidades: - Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real; - Exiba o volume já infundido; - Purgar/bolus; - Parenteral; - Alarme; - Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída; - Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do - alarme; - Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI); - Limpe os dados de VTBI; - Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; - Bateria interna; - Adaptador DC externo; - Conectividade sem fio WiFi. Características Principais: - Alta precisão: a precisão do fluxo e volume da infusão é mantida dentro de 3% quando o conjunto de infusão recomendado pela MDK é usado. - Alta taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusão pode ser ajustável de 0,1 ml/h a 1,800 ml/h de forma contínua, o que torna a MI 23 capaz de atender a vários requisitos de taxas de fluxo em diferentes casos de infusão. - Fácil de operar: o operador pode usar a tela de toque da MI 23 para definir parâmetros, mesmo com o uso de luvas. Também está disponível um teclado para garantir a usabilidade em diferentes cenários de uso. - Instalação rápida: Sistema patenteado de montagem rápida, que requer apenas um clique para concluir a instalação da bomba. - Fonte de energia externa: é usado um adaptador de energia externo, que não apenas minimiza as preocupações de segurança do uso de uma fonte de energia interna, mas também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portátil. - Alta capacidade da bateria: a bateria de lítio interna recarregável de alta capacidade pode suportar a operação normal por 7 horas, o que é útil durante o transporte do paciente ou falta de energia. - Microcontrolador STM32 altamente seguro: projetado com CPU dupla. - Sem alarme falso de detecção de ar na linha: Com base na tecnologia ultrassônica e com a ajuda de um algoritmo exclusivo, a detecção de ar na linha é precisa e confiável, o que elimina os alarmes falsos. - Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros. - Remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressão acumulada na linha de infusão. Desempenho: - Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 - 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h) - Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): ± 3% - Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01~9999ml, Com a resolução de 0,01ml - Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): ± 3% - Taxa de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável ±20% - Pressão máxima de infusão: >160kPa Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial) Máximo: 100kPa ±30kPa Mínimo: 40kPa ±20kPa - Tempo para ativação do alarme de oclusão; bolus máximo (desempenho essencial): Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação). - Manter a Veia Aberta (KVO): Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h; 1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO = 1ml/h Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo - Tempo de recuperação depois que o som do alarme for pausado: 1min50s a 2min - Tempo para pausa de alarme: 1min50s a 2min - Alarme de alta prioridade (desempenho essencial): Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcionamento (malfunction alarm). - Classificação: Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2 - Requisitos de ambiente: Temperatura de armazenamento: -30oC~+55oC; Temperatura de operação: 5oC~+40oC; Umidade relativa de armazenamento: 75%; Umidade relativa de operação: 20% 90%; Faixa de pressão barométrica: 80,0kPa 106,0kPa - Tempo de vida útil: 5 anos Especificações Técnicas: - Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P); - Peso: 1,33 Kg; - Adaptador de energia, tensão e frequência: entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35A, saída D.C. 15V- 1,66A; - Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V; - Potência: <55VA; - Taxa de fluxo máxima: 1,800 ml/h. Imagens meramente ilustrativas. Dimensões Bomba de Infusão Para Equipo Universal MI23 - MDK Altura: 13,20 Centímetros Largura: 9,50 Centímetros Profundidade: 16,50 Centímetros Peso: 1,33 Kilogramas"

Porte da empresa: ME/EPP

08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.800,0000	R\$ 9.800,0000	17/11/2022 14:12:09
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MDK**Fabricante:** MDK**Modelo / Versão:** MI 23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba De Infusão; Descrição Do Produto Funcionalidades: - Defina A Taxa De Fluxo De Infusão, Defina VTBI E Exiba Dados Em Tempo Real; - Exiba O Volume Já Infundido; - Purgar/Bolus; - Alarme; - Altere Automaticamente A Taxa De Fluxo Para KVO Após O Alarme De Infusão Concluída; - Silenciar Temporariamente O Som Do Alarme E Temporizador Para Recuperar O Som Do - Alarme; - Exiba O Volume A Ser Administrado (VTBI); - Limpe Os Dados De VTBI; - Suporte A Várias Marcas De Conjuntos De Infusão; - Bateria Interna; - Adaptador DC Externo; - Conectividade Sem Fio Wifi. Características Principais: - Alta Precisão: A Precisão Do Fluxo E Volume Da Infusão É Mantida Dentro De 3% Quando O Conjunto De Infusão Recomendado Pela MDK É Usado. - Alta Taxa De Fluxo: A Taxa De Fluxo De Infusão Pode Ser Ajustável De 0,1 MI/H A 1,800 MI/H De Forma Contínua, O Que Torna A MI 23 Capaz De Atender A Vários Requisitos De Taxas De Fluxo Em Diferentes Casos De Infusão. - Fácil De Operar: O Operador Pode Usar A Tela De Toque Da MI 23 Para Definir Parâmetros, Mesmo Com O Uso De Luvas. Também Está Disponível Um Teclado Para Garantir A Usabilidade Em Diferentes Cenários De Uso. - Instalação Rápida: Sistema Patentado De Montagem Rápida, Que Requer Apenas Um Clique Para Concluir A Instalação Da Bomba. - Fonte De Energia Externa: É Usado Um Adaptador De Energia Externo, Que Não Apenas Minimiza As Preocupações De Segurança Do Uso De Uma Fonte De Energia Interna, Mas Também Torna O Dispositivo Mais Leve, Mais Seguro E Mais Portátil. - Alta Capacidade Da Bateria: A Bateria De Lítio Interna Recarregável De Alta Capacidade Pode Suportar A Operação Normal Por 7 Horas, O Que É Útil Durante O Transporte Do Paciente Ou Falta De Energia. - Microcontrolador STM32 Altamente Seguro: Projetado Com CPU Dupla. - Sem Alarme Falso De Detecção De Ar Na Linha: Com Base Na Tecnologia Ultrassônica E Com A Ajuda De Um Algoritmo Exclusivo, A Detecção De Ar Na Linha É Precisa E Confiável, O Que Elimina Os Alarmes Falsos. - Tela LCD: Uma Tela LCD TFT De 2,8 Polegadas Oferece Alto Contraste E Visibilidade, Com Nitidez E Clareza, Mesmo A Uma Distância De 5 Metros. - Remoção Inteligente De Oclusão: Quando A Linha De Infusão Estiver Ocluída, O Motor De Passo Gira De Forma Inversa Para Liberar A Pressão Acumulada Na Linha De Infusão. Desempenho: - Faixa De Ajuste Da Taxa De Fluxo: 0,01 - 1,800ml/H (Com A Resolução De 0,01ml/H) - Precisão Da Taxa De Fluxo (Desempenho Essencial): ± 3% - Faixa De Volume A Ser Administrado (VTBI): 0,01~9999ml, Com A Resolução De 0,01ml - Precisão Do Volume De Infusão (Desempenho Essencial): ± 3% - Taxa De Purga: 1ml/H~800ml/H Ajustável ±20% - Pressão Máxima De Infusão: >160kpa Alarme De Oclusão (Pressão) (Desempenho Essencial) Máximo: 100kpa ±30kpa Mínimo: 40kpa ±20kpa - Tempo Para Ativação Do Alarme De Oclusão; Bolus Máximo (Desempenho Essencial): Taxa De Fluxo Mínima: O Alarme De Oclusão É Ativado Quando A Pressão Está Dentro De 40kpa ± 20kpa Por 13 Minutos Ou Quando A Pressão Está Dentro De 100kpa ± 30kpa Por 14 Segundos. Fluxo Intermediário: O Alarme De Oclusão É Ativado Quando A Pressão Está Dentro De 100kpa ± 30kpa E O Bolus Produzido É Menor Ou Igual A 0,3 MI. (O Conjunto De Infusão Jerry É Usado Para Criar Oclusão No Final Da Linha De Infusão Durante O Teste De Verificação). - Manter A Veia Aberta (KVO): Taxa De Fluxo 10ml/H Taxa De KVO = 3ml/H; 1ml/H Taxa De Fluxo <10ml/H, Taxa De KVO = 1ml/H Taxa De Fluxo < 1ml/H, Taxa De KVO = Taxa De Fluxo - Tempo De Recuperação Depois Que O Som Do Alarme For Pausado: 1min50s A 2min - Tempo Para Pausa De Alarme: 1min50s A 2min - Alarme De Alta Prioridade (Desempenho Essencial): Alarme De Porta Aberta (Door Open Alarm), Alarme De Oclusão (Occlusion Alarm), Alarme De Término De Volume A Ser Administrado (VTBI Completion Alarm), Alarme De Ar Na Linha (Air In Line Alarm), Alarme De Bateria Fraca (Out Of Battery Alarm), Alarme De Desconexão Dupla De Bateria/Energia (Battery/Mains Power Double Disconnect Alarm), Alarme De Mal Funcionamento (Malfunction Alarm). - Classificação: Classe II Tipo CF, Bomba De Infusão Com Fonte De Energia Interna Para Operação Contínua, IPX2 - Requisitos De Ambiente: Temperatura De Armazenamento: -30oc~+55oc; Temperatura De Operação: 5oc~+40oc; Umidade Relativa De Armazenamento: 75%; Umidade Relativa De Operação: 20% 90%; Faixa De Pressão Barométrica: 80,0kpa 106,0kpa - Tempo De Vida Útil: 5 Anos Especificações Técnicas: - Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P); - Peso: 1,33 Kg; - Adaptador De Energia, Tensão E Frequência: Entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35A, Saída D.C. 15V- 1,66A; - Tensão De Entrada Para A Bomba De Infusão: D.C.: 15 V; - Potência: <55VA; - Taxa De Fluxo Máxima: 1,800 MI/H. Imagens Meramente Ilustrativas. Dimensões Bomba De Infusão Para Equipamento Universal MI23 - MDK Altura: 13,20 Centímetros Largura: 9,50 Centímetros Profundidade: 16,50 Centímetros Peso: 1,33 Kilogram

Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN	Sim	Sim	1	R\$ 9.857,1400	R\$ 9.857,1400	17/11/2022 14:15:43
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MDK**Fabricante:** GENERAL MEDITECH**Modelo / Versão:** MI23 C/SENSOR D EGOTAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA COM SENSOR DE GOTAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO VALIDADE PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da entrega da proposta. PRAZO DE ENTREGA: 60 (SESENTA) dias, após recebimento do empenho. DECLARAÇÕES DE PROPOSTA Declaramos que no (s) preço (s) praticado (s), estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, sobre o objeto licitado até a entrega definitiva a CONTRATANTE; Declaramos que aceitamos e concordamos com todos os termos do edital; Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta licitação; Declaramos a prestação de serviço de garantia do produto (equipamento) por, no mínimo, 01 ano após o início de seu funcionamento e seus acessórios por 90 (noventa) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

24.864.422/0001-73	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	18/11/2022 16:20:10
	<p>Marca: CONTEC Fabricante: CONTEC Modelo / Versão: SP750 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO Especificações: Bomba de infusão volumétrica peristáltica ou linear para uso em pacientes adultos e pediátricos com uso de equipo universal ou dedicado para todos os tipos de infusão. Mecanismo rotativo peristáltico ou linear. Sistema auto-teste. Precisão igual ou superior a 90%. Teclas de comando e texto das telas de programação e alarmes em português. Permitir minimamente programação nos parâmetros volume x fluxo (com cálculo automático do tempo de infusão). Vazão programável minimamente entre 01 a 295 ml/h com incremento de 01 ml/h. Dose limite programável minimamente até 2000 ml com incrementos de no máximo até 5 ml. Pressão de oclusão de no mínimo 12 psi. Deverá informar o usuário no caso de programação fora do limite permitido. Visor de fácil leitura que informe permanentemente os parâmetros programados e situações de alarme. Capacidade para zerar o volume infundido durante a mesma programação de infusão. Capacidade para alteração rápida do fluxo programado sem interrupção da infusão em andamento. Ajuste de bolus. Alarme visual e sonoro para: ar na linha, final de infusão, oclusão (por ausência de gotejamento e por aumento da pressão), vazão livre, KVO e bateria com carga baixa. Sistema para fixação a suporte na posição vertical. Alimentação: 127v ou Bivolt Automático, 60 Hz, com bateria interna recarregável de autonomia mínima de 03 (três) horas. Uso de equipo universal (diversas marcas) ou dedicado para todos os tipos de infusão, inclusive, equipo foto protetor, equipo parenteral e equipo bureta. Acessórios: 01 Cabo de força, 01 Bateria interna e 01 Sensor de gotas. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-24; e manual de operação em português. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	20/11/2022 22:25:59
	<p>Marca: CMOS DRAKE Fabricante: CMOS DRAKE Modelo / Versão: YONAH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO Especificações: Bomba de infusão volumétrica peristáltica ou linear para uso em pacientes adultos e pediátricos com uso de equipo universal ou dedicado para todos os tipos de infusão. Mecanismo rotativo peristáltico ou linear. Sistema auto-teste. Precisão igual ou superior a 90%. Teclas de comando e texto das telas de programação e alarmes em português. Permitir minimamente programação nos parâmetros volume x fluxo (com cálculo automático do tempo de infusão). Vazão programável minimamente entre 01 a 295 ml/h com incremento de 01 ml/h. Dose limite programável minimamente até 2000 ml com incrementos de no máximo até 5 ml. Pressão de oclusão de no mínimo 12 psi. Deverá informar o usuário no caso de programação fora do limite permitido. Visor de fácil leitura que informe permanentemente os parâmetros programados e situações de alarme. Capacidade para zerar o volume infundido durante a mesma programação de infusão. Capacidade para alteração rápida do fluxo programado sem interrupção da infusão em andamento. Ajuste de bolus. Alarme visual e sonoro para: ar na linha, final de infusão, oclusão (por ausência de gotejamento e por aumento da pressão), vazão livre, KVO e bateria com carga baixa. Sistema para fixação a suporte na posição vertical. Alimentação: 127v ou Bivolt Automático, 60 Hz, com bateria interna recarregável de autonomia mínima de 03 (três) horas. Uso de equipo universal (diversas marcas) ou dedicado para todos os tipos de infusão, inclusive, equipo foto protetor, equipo parenteral e equipo bureta. Acessórios: 01 Cabo de força, 01 Bateria interna e 01 Sensor de gotas. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-24; e manual de operação em português Porte da empresa: ME/EPP</p>						
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	18/11/2022 16:28:12
	<p>Marca: SINO MDT SN S1 Fabricante: SINO MDT SN S1 Modelo / Versão: SINO MDT SN S1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SINO MDT SN S1 Porte da empresa: ME/EPP</p>						
43.134.552/0001-03	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 13.776,0000	R\$ 13.776,0000	18/11/2022 16:10:58
	<p>Marca: CMOSDRAKE Fabricante: CMOSDRAKE Modelo / Versão: YONAH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba De Infusão Implantável Aplicação 1: P/ Medicamentos , Ajuste: Fluxo Contínuo , Material: Silicone, Reseryatório Em Titânio , Volume: Até 60 ML, Adicional 1: C/ Filtro , Adicional 2: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Uso Único Porte da empresa: ME/EPP</p>						

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI Sim Sim 1 R\$ 15.000,0000 R\$ 15.000,0000 17/11/2022 14:30:28

Marca: MDK

Fabricante: MDK

Modelo / Versão: MI23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO Especificações: Bomba de infusão volumétrica peristáltica ou linear para uso em pacientes adultos e pediátricos com uso de equipo universal ou dedicado para todos os tipos de infusão. Mecanismo rotativo peristáltico ou linear. Sistema auto-teste. Precisão igual ou superior a 90%. Teclas de comando e texto das telas de programação e alarmes em português. Permitir minimamente programação nos parâmetros volume x fluxo (com cálculo automático do tempo de infusão). Vazão programável minimamente entre 01 a 295 ml/h com incremento de 01 ml/h. Dose limite programável minimamente até 2000 ml com incrementos de no máximo até 5 ml. Pressão de oclusão de no mínimo 12 psi. Deverá informar o usuário no caso de programação fora do limite permitido. Visor de fácil leitura que informe permanentemente os parâmetros programados e situações de alarme. Capacidade para zerar o volume infundido durante a mesma programação de infusão. Capacidade para alteração rápida do fluxo programado sem interrupção da infusão em andamento. Ajuste de bolus. Alarme visual e sonoro para: ar na linha, final de infusão, oclusão (por ausência de gotejamento e por aumento da pressão), vazão livre, KVO e bateria com carga baixa. Sistema para fixação a suporte na posição vertical. Alimentação: 127v ou Bivolt Automático, 60 Hz, com bateria interna recarregável de autonomia mínima de 03 (três) horas. Uso de equipo universal (diversas marcas) ou dedicado para todos os tipos de infusão, inclusive, equipo foto protetor, equipo parenteral e equipo bureta. Acessórios: 01 Cabo de força, 01 Bateria interna e 01 Sensor de gotas. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-24; e manual de operação em português.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 13.776,0000	43.134.552/0001-03	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 12.000,0000	34.444.108/0001-95	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 10.000,0000	02.605.669/0001-32	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 10.000,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 9.857,1400	18.258.209/0001-15	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 9.800,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 9.000,0000	07.427.470/0001-85	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 9.000,0000	34.055.837/0001-50	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 7.000,0000	72.852.536/0001-46	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 6.890,0000	37.581.390/0001-40	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 5.200,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 8.999,0000	43.134.552/0001-03	21/11/2022 09:10:28:070
R\$ 4.200,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:12:25:347
R\$ 4.199,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:13:06:030
R\$ 5.199,0000	18.258.209/0001-15	21/11/2022 09:13:08:407
R\$ 4.000,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:13:09:083
R\$ 3.999,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:13:17:640
R\$ 12.000,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:13:59:943
R\$ 3.900,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:15:13:137
R\$ 3.899,0000	07.427.470/0001-85	21/11/2022 09:15:18:747
R\$ 3.898,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:15:28:013
R\$ 3.897,0000	07.427.470/0001-85	21/11/2022 09:15:32:097
R\$ 3.890,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:16:21:860
R\$ 3.889,0000	07.427.470/0001-85	21/11/2022 09:16:34:970
R\$ 3.880,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:17:03:153
R\$ 3.800,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:17:49:593
R\$ 3.799,0000	07.427.470/0001-85	21/11/2022 09:17:54:313
R\$ 3.790,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:17:56:313
R\$ 3.780,0000	07.427.470/0001-85	21/11/2022 09:18:09:733
R\$ 3.750,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:18:49:427
R\$ 3.700,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:19:09:333
R\$ 3.690,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:19:21:897
R\$ 3.680,0000	07.427.470/0001-85	21/11/2022 09:20:04:260
R\$ 3.679,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:20:19:510
R\$ 5.200,0000	72.852.536/0001-46	21/11/2022 09:20:42:303
R\$ 3.670,0000	07.427.470/0001-85	21/11/2022 09:20:55:133
R\$ 3.669,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:20:59:223
R\$ 3.600,0000	37.581.390/0001-40	21/11/2022 09:21:27:787
R\$ 3.599,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:21:31:167

R\$ 3.640,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:22:11:547
R\$ 3.598,0000	07.427.470/0001-85	21/11/2022 09:22:51:073
R\$ 3.597,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:22:57:477
R\$ 8.900,0000	02.605.669/0001-32	21/11/2022 09:24:31:847
R\$ 8.899,0000	43.134.552/0001-03	21/11/2022 09:24:33:403
R\$ 5.500,0000	34.055.837/0001-50	21/11/2022 09:25:30:003
R\$ 3.500,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:27:45:653
R\$ 3.312,0000	07.427.470/0001-85	21/11/2022 09:29:18:633
R\$ 3.340,0000	37.581.390/0001-40	21/11/2022 09:30:34:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:04:25	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:27:32	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:27:32	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 3.597,0000 e R\$ 3.640,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:32:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:32:33	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 09:13:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENDOBRIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.427.470/0001-85.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 09:31:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENDOBRIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.427.470/0001-85.
Recusa de proposta	23/11/2022 10:08:19	Recusa da proposta. Fornecedor: ENDOBRIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.427.470/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 3.312,0000. Motivo: NÃO ATENDE AO EDITAL
Recusa de proposta	25/11/2022 15:07:55	Recusa da proposta. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 3.340,0000. Motivo: NÃO ATENDE AO EDITAL, NÃO PERMITE TRANSFUSÃO SANGUE E INSULINA
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 09:45:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 09:53:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73.
Aceite de proposta	01/12/2022 10:00:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 16:15:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - Cadeira com braço****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	21/11/2022 09:00:06	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - Carro de emergência hospitalar**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: ROTAL Fabricante: ROTAL Modelo / Versão: ROTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	18/11/2022 16:29:02
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Marca: inalamed Fabricante: inalamed Modelo / Versão: inalamed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono , Gavetas: 04 Gavetas , Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios , Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	20/11/2022 16:23:02

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 12.000,0000	34.444.108/0001-95	21/11/2022 09:00:06:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:05:02	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:35:05	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:35:05	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 12.000,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:40:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:40:06	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	21/11/2022 13:03:12	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000. Motivo: Pedeu desclassificação do item através do e mail
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/11/2022 15:34:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/11/2022 15:35:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53.
Recusa de proposta	25/11/2022 16:10:11	Recusa da proposta. Fornecedor: SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: NÃO APROVADO PELA EQUIPE TECNICA
Cancelado no julgamento	01/12/2022 11:45:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO .NÃO HOUVE CONTEMPLADO NESSE ITEM

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Maca clínica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.150,0000	R\$ 2.150,0000	17/11/2022 14:59:21
	<p>Marca: Renascer Fabricante: Renascer Modelo / Versão: RN4140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA SIMPLES Especificações: Confeccionado em tubo de aço inoxidável. Grades laterais rebatíveis. Colchonete em espuma revestida em courvin na cor verde claro, compatível com as dimensões da maca. Elevação de cabeceira através de cremalheira. Possuir quatro rodízios giratórios com no mínimo 8 polegadas, sendo dois com freios. Capacidade para suportar pacientes de até 170 kg. Com dimensões mínimas de 1,90 metros de comprimento x 0,80 metros de largura x 0,80 metros de altura. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
38.007.528/0001-65	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.180,0000	R\$ 4.180,0000	18/11/2022 14:02:43
	<p>Marca: DESTAK Fabricante: SWAB Modelo / Versão: CARRO MACA SIMPLES – DESTAK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA SIMPLES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL. GRADES LATERAIS REBATÍVEIS. COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDA EM COURVIN NA COR VERDE CLARO, COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA MACA. ELEVAÇÃO DE CABECEIRA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. POSSUIR QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM NO MÍNIMO 8 POLEGADAS, SENDO DOIS COM FREIOS. CAPACIDADE PARA SUPORTAR PACIENTES DE ATÉ 170 KG. COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,90 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 METROS DE LARGURA X 0,80 METROS DE ALTURA. GARANTIA: 12 MESES. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR: REGISTRO NA ANVISA / MINISTÉRIO DA SAÚDE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.] PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: SWAB MARCA: DESTAK MODELO: CARRO MACA SIMPLES – DESTAK ANVISA: Nº 82032100004 Porte da empresa: ME/EPP</p>						
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.900,0000	R\$ 4.900,0000	17/11/2022 14:17:36
	<p>Marca: ARTMED Fabricante: ARTMED Modelo / Versão: ART 119 OBESO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro Maca Inox. Estrutura Em Tubo Redondo De Aço Inox; Leito Fixo Em Chapa De Aço Inox Com Cabeceira Móvel Através De Cremalheira; Grades Laterais De Tombar, Construídas Em Tubo De Aço Inox, Com Suporte Para Soro; Para-Choque De Borracha Em Toda A Volta; Rodízios De 5" Com Freio Nas Diagonais; Capacidade 180kg; Dimensões Internas Aproximadas: 1,85 X 0,55 X 0,80m (C X L X A). Dimensões Externas Aproximadas: 1,90 X 0,60 X 0,80m (C X L X A). Porte da empresa: ME/EPP</p>						
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.500,0000	R\$ 6.500,0000	17/11/2022 14:34:53
	<p>Marca: RS MÓVEIS Fabricante: RS MÓVEIS Modelo / Versão: CARRO MACA SIMPLES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA SIMPLES Especificações: Confeccionado em tubo de aço inoxidável. Grades laterais rebatíveis. Colchonete em espuma revestida em courvin na cor verde claro, compatível com as dimensões da maca. Elevação de cabeceira através de cremalheira. Possuir quatro rodízios giratórios com no mínimo 8 polegadas, sendo dois com freios. Capacidade para suportar pacientes de até 170 kg. Com dimensões mínimas de 1,90 metros de comprimento x 0,80 metros de largura x 0,80 metros de altura. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
30.619.938/0001-55	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.965,0000	R\$ 7.965,0000	16/11/2022 13:42:44
	<p>Marca: SALUTEM Fabricante: SALUTEM COMÉRCIO Modelo / Versão: S-8929-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA SIMPLES Especificações: Confeccionado em tubo de aço inoxidável. Grades laterais rebatíveis. Colchonete em espuma revestida em courvin na cor verde claro, compatível com as dimensões da maca. Elevação de cabeceira através de cremalheira. Possuir quatro rodízios giratórios com no mínimo 8 polegadas, sendo dois com freios. Capacidade para suportar pacientes de até 170 kg. Com dimensões mínimas de 1,90 metros de comprimento x 0,80 metros de largura x 0,80 metros de altura. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português. MARCA/FABRICANTE: SALUTEM COMÉRCIO MODELO: S-8929-B PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 81871110010 Porte da empresa: ME/EPP</p>						

38.482.591/0001-53 SKYLAB Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 20/11/2022
 COMERCIAL
 HOSPITALAR
 LTDA 16:23:02

Marca: inalamed**Fabricante:** inalamed**Modelo / Versão:** inalamed**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Tipo: Carro Maca , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,60 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 150 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Compone**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 7.965,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 6.500,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 4.900,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 4.180,0000	38.007.528/0001-65	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 2.150,0000	15.631.700/0001-51	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 5.720,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:11:01:037
R\$ 1.949,0000	15.631.700/0001-51	21/11/2022 09:12:16:673
R\$ 4.000,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:12:33:743
R\$ 5.500,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:14:06:277
R\$ 1.900,0000	38.007.528/0001-65	21/11/2022 09:15:44:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:05:13	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:28:56	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:28:56	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.900,0000 e R\$ 5.720,0000.
Reinício etapa fechada	21/11/2022 09:33:57	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R\$ 100.000,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:38:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:38:58	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	25/11/2022 15:02:50	Recusa da proposta. Fornecedor: LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 38.007.528/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000. Motivo: NÃO ATENDE AO EDITAL
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:42:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 15.631.700/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:57:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 15.631.700/0001-51.
Recusa de proposta	07/12/2022 12:02:40	Recusa da proposta. Fornecedor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 15.631.700/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.949,0000. Motivo: NÃO ATENDE AO EDITAL
Recusa de proposta	07/12/2022 13:48:02	Recusa da proposta. Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 08.380.296/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: PROPOSTA RECUSADA, SEM INTERESSE NO ITEM CONFORME CONSTA EM CHAT
Recusa de proposta	07/12/2022 14:03:34	Recusa da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000. Motivo: NÃO CONSEGUE NEGOCIAR O VALOR
Recusa de proposta	07/12/2022 14:03:55	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA, CNPJ/CPF: 30.619.938/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 5.720,0000. Motivo: NÃO ATENDE AO EDITAL
Recusa de proposta	07/12/2022 14:21:26	Recusa da proposta. Fornecedor: SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 38.482.591/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: NÃO RESPONDEU AOS VÁRIOS CHAMADOS NO CHAT, SEM NEGOCIAÇÃO DE VALOR
Cancelado no julgamento	07/12/2022 14:22:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: NÃO HOUE CONTEMPLADO PARA O ITEM

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Microcomputador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.890,0000	R\$ 5.890,0000	19/11/2022 13:05:14
	Marca: MRX Fabricante: MRX Modelo / Versão: Personalizado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) Especificações: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 10100 ou AMD Ryzen 3300X ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior; a placa principal deve ter arquitetura ATX ou MICROATX; adaptador de vídeo integrado; saída VGA ou HDMI compatível com o monitor ofertado, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits) original; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP						
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	1	R\$ 9.600,0000	R\$ 9.600,0000	18/11/2022 18:59:00

Marca: POSITIVO
Fabricante: POSITIVO

Modelo / Versão: POSITIVO- D2400- 1307003- 06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : Positivo + WINDOWS-10 PROFESSIONAL OEM/ESD + MONITOR LED 19" + GRAVADOR DVD/RW Processadores : Intel Core i3 Sistema Operacional : WINDOWS-10 PROFESSIONAL OEM/ESD ##### Armazenamento : HD 1 TB Memória : 8 GB ##### Altura : 53.500 Largura : 30.000 Comprimento : 48.000 Peso : 6.500 Processador Decima Segunda Geração Intel® Core™ i3-12100 (3.30 GHz, 12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads) com Intel® Turbo Boost até 4.30 GHz Soquete LGA 1700 Chipset Intel® H610 Express Placa-mãe Positivo POS-EIH610EX Sistema Operacional WINDOWS-10 PROFESSIONAL OEM/ESD ##### Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (3200 MHz) ##### 2x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64 GB¹ DDR4 SDRAM (3200 MHz) Disco Rígido Disco Rígido de 1 TB, SATA III, 7200 rpm, 3,5" Unidade Ótica SIM ##### Leitor de Cartões Não Gráficos Intel® UHD 730 Graphics integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado de 7.1 canais Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet Slots de Expansão 1x PCI Express x16 Gen4 1x PCI Express x1 Portas de Conexão Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse) 2x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI, 1x VGA, 1x DP 1x RJ-45 1x Serial DB9 3x Áudio (2x Line in - Microfone e Auxiliar, 1x Line out - Alto-falantes) Frontal: 4x USB 2.0 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido) Gabinete Formato torre, cor preta Baías para Expansão Externa: 1x 5.25" 1x 3,5" Interna: 2x 3,5" ou 2x 2,5" ou 1x 3,5" + 1x 2,5" Fonte 150 W, 100~240 V / 50~60 Hz automática Teclado Português Brasil, ABNT2 Mouse Ótico, 2 botões, com scroll Segurança Anilha para cadeado Chip de criptografia TPM 2.0 Dimensões (C x L x A) Gabinete: 364 x 175 x 405 mm Embalagem: 480 x 300 x 535 mm Peso Líquido / Peso Bruto 4,5 Kg / 6,5 Kg Monitor Vendido separadamente Documentos e Acessórios Cabos e guia rápido de instalação Garantia Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial SKU / EAN 1307003 / 7896904687460 Processadores Intel® Core™ i3-12100 / WINDOWS-10 PROFESSIONAL OEM/ESD ##### / 8 GB de Memória RAM ##### / 1 TB de HD D2400 1 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM. Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Logotipo Intel®, Celeron, Pentium e Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. © 2020 Positivo Tecnologia - Apresentação oficial de produto dirigida ao mercado. Sujeito a alterações sem prévio aviso. REV. 00

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.600,0000	32.314.972/0001-47	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 5.890,0000	12.027.340/0001-95	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 5.880,0000	32.314.972/0001-47	21/11/2022 09:18:58:873
R\$ 5.788,0000	12.027.340/0001-95	21/11/2022 09:28:20:033
R\$ 5.299,0000	32.314.972/0001-47	21/11/2022 09:30:36:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:05:33	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:25:39	Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:25:39	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 5.880,0000 e R\$ 5.890,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:30:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:30:40	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 14:04:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 15:05:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 15:30:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 16:00:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47.
Aceite de proposta	25/11/2022 09:09:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO, CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 5.299,0000 e com valor negociado a R\$ 4.748,3000. Motivo: VALOR NEGOCIADO R\$ 4.748,30
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 16:15:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO - CNPJ/CPF: 32.314.972/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Ventilador artificial eletrônico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI Marca: GASLIVE Fabricante: GASLIVE Modelo / Versão: GASLIVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP Especificações: Automático. Com umidificador. Faixa de Pressão: 4 a 20 cm H2O. Rampa: AutoRamp e Rampa Manual, com tempo de 0 a 45 minutos. Ajustes: Teclado iluminado Dados da Memória: Data/tempo, duração com pressão, uso da rampa. Com máscara nasal. Alarme de vazamentos da máscara. Material da Almofada: Silicone. Bolsa de Transporte: Sim. Ruído menor que 30 dBA. Compensa Vazamento: sim. Transmissão de Dados: cartão SD. Energia Elétrica: 127v ou Bivolt Automático. É indispensável o fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios ou quaisquer outros componentes, indispensáveis ao funcionamento completo do equipamento. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de operação em português (um por equipamento). RMS: 81278599008 MARCA: GASLIVE MODELO: YH-550 SLEEPLIVE LT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	18/11/2022 15:42:09
26.984.213/0001-99	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI Marca: yuwell cpap Fabricante: yuwell cpap Modelo / Versão: yuwell cpap Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP Especificações: Automático. Com umidificador. Faixa de Pressão: 4 a 20 cm H2O. Rampa: AutoRamp e Rampa Manual, com tempo de 0 a 45 minutos. Ajustes: Teclado iluminado Dados da Memória: Data/tempo, duração com pressão, uso da rampa. Com máscara nasal. Alarme de vazamentos da máscara. Material da Almofada: Silicone. Bolsa de Transporte: Sim. Ruído menor que 30 dBA. Compensa Vazamento: sim. Transmissão de Dados: cartão SD. Energia Elétrica: 127v ou Bivolt Automático. É indispensável o fornecimento de todos os cabos, conexões, acessório ou quaisquer outros componentes, indispensáveis ao funcionamento completo do equipamento. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de operação em português (um por equipamento). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.260,0000	R\$ 15.780,0000	18/11/2022 17:09:49
23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Marca: YUWELL Fabricante: YUWELL Modelo / Versão: SLEEP LIVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP Especificações: Automático. Com umidificador. Faixa de Pressão: 4 a 20 cm H2O. Rampa: AutoRamp e Rampa Manual, com tempo de 0 a 45 minutos. Ajustes: Teclado iluminado Dados da Memória: Data/tempo, duração com pressão, uso da rampa. Com máscara nasal. Alarme de vazamentos da máscara. Material da Almofada: Silicone. Bolsa de Transporte: Sim. Ruído menor que 30 dBA. Compensa Vazamento: sim. Transmissão de Dados: cartão SD. Energia Elétrica: 127v ou Bivolt Automático. É indispensável o fornecimento de todos os cabos, conexões, acessório ou quaisquer outros componentes, indispensáveis ao funcionamento completo do equipamento. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de operação em português (um por equipamento). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.400,0000	R\$ 16.200,0000	18/11/2022 15:24:43

24.864.422/0001-73	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	18/11/2022 16:25:59
	Marca: BMC Fabricante: BMC Modelo / Versão: RESMART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP Especificações: Automático. Com umidificador. Faixa de Pressão: 4 a 20 cm H2O. Rampa: AutoRamp e Rampa Manual, com tempo de 0 a 45 minutos. Ajustes: Teclado iluminado Dados da Memória: Data/tempo, duração com pressão, uso da rampa. Com máscara nasal. Alarme de vazamentos da máscara. Material da Almofada: Silicone. Bolsa de Transporte: Sim. Ruído menor que 30 dBA. Compensa Vazamento: sim. Transmissão de Dados: cartão SD. Energia Elétrica: 127v ou Bivolt Automático. É indispensável o fornecimento de todos os cabos, conexões, acessório ou quaisquer outros componentes, indispensáveis ao funcionamento completo do equipamento. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de operação em português (um por equipamento). Porte da empresa: ME/EPP						
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 7.500,0000	R\$ 22.500,0000	18/11/2022 16:29:02
	Marca: GASLIVE YH560 Fabricante: GASLIVE YH560 Modelo / Versão: GASLIVE YH560 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GASLIVE YH560 Porte da empresa: ME/EPP						
21.552.695/0001-94	MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 23.000,0000	R\$ 69.000,0000	18/11/2022 16:37:33
	Marca: GASLIVE Fabricante: GASLIVE Modelo / Versão: GASLIVE / YH-580 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP Especificações: Automático. Com umidificador. Faixa de Pressão: 4 a 20 cm H2O. Rampa: AutoRamp e Rampa Manual, com tempo de 0 a 45 minutos. Ajustes: Teclado iluminado Dados da Memória: Data/tempo, duração com pressão, uso da rampa. Com máscara nasal. Alarme de vazamentos da máscara. Material da Almofada: Silicone. Bolsa de Transporte: Sim. Ruído menor que 30 dBA. Compensa Vazamento: sim. Transmissão de Dados: cartão SD. Energia Elétrica: 127v ou Bivolt Automático. É indispensável o fornecimento de todos os cabos, conexões, acessório ou quaisquer outros componentes, indispensáveis ao funcionamento completo do equipamento. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de operação em português (um por equipamento). Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 69.000,0000	21.552.695/0001-94	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 22.500,0000	34.444.108/0001-95	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 18.000,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 16.200,0000	23.643.895/0001-88	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 15.780,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 15.000,0000	18.224.182/0001-40	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 11.100,0000	34.444.108/0001-95	21/11/2022 09:13:03:167
R\$ 10.800,0000	18.224.182/0001-40	21/11/2022 09:14:12:073
R\$ 10.799,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:14:20:597
R\$ 10.300,0000	18.224.182/0001-40	21/11/2022 09:14:29:097
R\$ 10.299,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:14:32:493
R\$ 10.000,0000	18.224.182/0001-40	21/11/2022 09:15:05:687
R\$ 9.999,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:15:11:980
R\$ 9.900,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:15:20:310
R\$ 9.899,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:15:34:287
R\$ 9.000,0000	18.224.182/0001-40	21/11/2022 09:17:10:910
R\$ 8.999,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:17:23:753
R\$ 8.766,0000	18.224.182/0001-40	21/11/2022 09:19:11:267
R\$ 8.760,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:19:18:013
R\$ 7.000,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:22:27:837
R\$ 8.163,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:24:12:820
R\$ 6.500,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:27:15:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:05:43	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:25:26	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:25:26	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 7.000,0000 e R\$ 11.100,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:30:27	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:30:27	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	21/11/2022 13:14:54	Recusa da proposta. Fornecedor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI, CNPJ/CPF: 26.984.213/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: Pediu desclassificação do item através do e mail
Aceite de proposta	01/12/2022 10:01:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 8.163,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 16:15:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Esfigmomanômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.346.590/0001-44	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: GTECH Fabricante: GTECH Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 150,0000	R\$ 300,0000	18/11/2022 13:59:09
24.864.422/0001-73	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: BR20D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Especificações: Analógico e aneroide. Braçadeira em nylon com fechamento por velcro de alta duração. Faixa de operação até 300 MMHG. Tamanho adulto padrão. Manguito e pera em látex flexível. Válvula de controle de ar confeccionada em metal cromado. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde, homologação pelo INMETRO e manual de instruções em português (um por aparelho). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 150,0000	R\$ 300,0000	18/11/2022 16:25:59
26.984.213/0001-99	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI Marca: p. a med esfigmomano Fabricante: p. a med esfigmomanometro adulto Modelo / Versão: p. a med esfigmomanometro adulto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Especificações: Analógico e aneroide. Braçadeira em nylon com fechamento por velcro de alta duração. Faixa de operação até 300 MMHG. Tamanho adulto padrão. Manguito e pera em látex flexível. Válvula de controle de ar confeccionada em metal cromado. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde, homologação pelo INMETRO e manual de instruções em português (um por aparelho). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 156,0000	R\$ 312,0000	18/11/2022 17:09:49
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esfigmomanômetro; Descrição • Verificado E Aprovado Pelo Inmetro • Manguito E Pera Em Pvc • Braçadeira Em Nylon Ou Algodão, Com Fecho De Velcro Ou Metal • Opção De 7 Diferentes Cores: Azul Marinho, Azul, Verde, Vermelho, Grafite, Rosa E Vinho • Estojo Para Viagem • 1 Ano De Garantia Ficha Técnica: Manguito E Pera Em Pvc. Braçadeira Em Nylon Ou Algodão, Com Fecho De Velcro Ou Pino. Disponíveis Nos Tamanhos Infantil, Adulto E Obeso. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 300,0000	R\$ 600,0000	17/11/2022 14:17:36

20.121.311/0001-16 W TEDESCO Sim Sim 2 R\$ 380,0000 R\$ 760,0000 17/11/2022
REFRIGERACAO 16:34:53
EIRELI

Marca: PREMIUM**Fabricante:** PREMIUM**Modelo / Versão:** ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Especificações: Analógico e aneróide. Braçadeira em nylon com fechamento por velcro de alta duração. Faixa de operação até 300 MMHG. Tamanho adulto padrão. Manguito e pera em látex flexível. Válvula de controle de ar confeccionada em metal cromado. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde, homologação pelo INMETRO e manual de instruções em português (um por aparelho).**Porte da empresa:** ME/EPP

21.552.695/0001-94 MEDICAL SIL Sim Sim 2 R\$ 450,0000 R\$ 900,0000 18/11/2022
COMERCIO DE 18:37:33
EQUIPAMENTOS
ODONTO MEDICO
HOSPITALAR LTDA

Marca: PREMIUM**Fabricante:** PREMIUM**Modelo / Versão:** PREMIUM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Especificações: Analógico e aneróide. Braçadeira em nylon com fechamento por velcro de alta duração. Faixa de operação até 300 MMHG. Tamanho adulto padrão. Manguito e pera em látex flexível. Válvula de controle de ar confeccionada em metal cromado. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde, homologação pelo INMETRO e manual de instruções em português (um por aparelho).**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900,0000	21.552.695/0001-94	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 760,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 600,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 312,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 300,0000	39.346.590/0001-44	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 300,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 160,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:12:45:693
R\$ 640,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:14:19:737
R\$ 159,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:15:21:647
R\$ 150,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:16:32:453
R\$ 149,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:16:44:620
R\$ 162,0000	39.346.590/0001-44	21/11/2022 09:19:35:690
R\$ 130,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:22:39:247
R\$ 132,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:24:21:340
R\$ 159,0000	39.346.590/0001-44	21/11/2022 09:24:41:100
R\$ 129,9000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:30:07:073

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:05:53	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:27:56	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:27:56	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 130,0000 e R\$ 640,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:32:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:32:57	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	21/11/2022 13:16:34	Recusa da proposta. Fornecedor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI, CNPJ/CPF: 26.984.213/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 129,9000. Motivo: Pediu desclassificação do item através do e mail
Aceite de proposta	01/12/2022 10:01:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 132,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 16:15:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Estetoscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.346.590/0001-44	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Apresentação: Em Plástico , Características Adicionais*: Compatível C/ Ambiente Ressonância Magnética - Mri , Tamanho: Pediátrico Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50,0000	R\$ 50,0000	18/11/2022 13:59:09
15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO ADULTO Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho adulto. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 115,0000	R\$ 115,0000	17/11/2022 14:59:21
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: KINDCARE Fabricante: WENZHOU DONG. MED. INSTR. CO., LTD -CHINA, REP. PO Modelo / Versão: KT-107 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO ADULTO Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho adulto. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 150,0000	R\$ 150,0000	18/11/2022 19:08:05
26.984.213/0001-99	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI Marca: bic adulto Fabricante: bic adulto Modelo / Versão: bic adulto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO ADULTO Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho adulto. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 176,0000	R\$ 176,0000	18/11/2022 17:09:49
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: PROFESSIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio Adulto Profissional, Combina Excelente Desempenho Acústico Com Extrema Durabilidade E Conforto. Auscultador Duplo Em Aço Inoxidável; Altíssima Sensibilidade Acústica; Hastes Ajustáveis Permite Melhor Ergonomia; Olivas Anatômicas — Melhor Acústica E Conforto; Anel Anti-Frio — Conforto Térmico Ao Paciente. Garantia: 1 Ano Registro Na Anvisa: 80070210058 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000	17/11/2022 14:17:36
24.864.422/0001-73	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: BIC Fabricante: BIC Modelo / Versão: ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO ADULTO Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho adulto. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	18/11/2022 16:25:59

37.750.997/0001-07	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	21/11/2022 00:00:53
<p>Marca: MISSOURI Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: 162-INX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO ADULTO Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho adulto. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 360,0000	R\$ 360,0000	17/11/2022 14:34:53
<p>Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo / Versão: ESTETOSCÓPIO ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO ADULTO Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho adulto. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.552.695/0001-94	MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 450,0000	R\$ 450,0000	18/11/2022 16:37:33
<p>Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO ADULTO Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho adulto. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 450,0000	21.552.695/0001-94	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 360,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 300,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 300,0000	37.750.997/0001-07	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 200,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 176,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 150,0000	33.068.320/0001-32	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 115,0000	15.631.700/0001-51	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 50,0000	39.346.590/0001-44	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 95,0000	15.631.700/0001-51	21/11/2022 09:12:38:880
R\$ 100,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:12:55:620
R\$ 310,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:14:26:957
R\$ 123,2000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:17:18:273
R\$ 90,0000	33.068.320/0001-32	21/11/2022 09:18:31:193
R\$ 142,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:24:35:647
R\$ 81,0000	33.068.320/0001-32	21/11/2022 09:34:55:373
R\$ 34,9000	39.346.590/0001-44	21/11/2022 09:35:10:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:06:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:33:44	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:33:44	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 50,0000 e R\$ 100,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:38:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:38:45	Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de proposta	23/11/2022 11:42:52	Recusa da proposta. Fornecedor: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 39.346.590/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 34,9000. Motivo: PROPOSTA RECUSADA-NÃO HOUVE INTERESSE NO ITEM, NÃO RESPONDEU AO CHAT
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/12/2022 10:18:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/12/2022 10:48:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Aceite de proposta	07/12/2022 10:59:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 81,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 16:15:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Estetoscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: MD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO INFANTIL Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho pediátrico. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português (um por aparelho). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 100,0000	R\$ 300,0000	17/11/2022 14:59:21
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: KINDCARE Fabricante: WENZHOU DONG. MED. INSTR. CO., LTD -CHINA, REP. PO Modelo / Versão: KT-108 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO INFANTIL Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho pediátrico. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português (um por aparelho). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 150,0000	R\$ 450,0000	18/11/2022 19:08:05
26.984.213/0001-99	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI Marca: bic infantil Fabricante: bic infantil Modelo / Versão: bic infantil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO INFANTIL Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho pediátrico. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português (um por aparelho). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 176,0000	R\$ 528,0000	18/11/2022 17:09:49
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: PROFESSIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estetoscópio Profissional Pediátrico, Combina Excelente Desempenho Acústico Com Extrema Durabilidade E Conforto. Auscultador Duplo Em Aço Inoxidável; Altíssima Sensibilidade Acústica; Hastes Ajustáveis Permite Melhor Ergonomia; Olivas Anatômicas — Melhor Acústica E Conforto; Anel Anti-Frio — Conforto Térmico Ao Paciente. Garantia: 1 Ano Registro Na Anvisa: 80070210058 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 200,0000	R\$ 600,0000	17/11/2022 14:17:36
21.552.695/0001-94	MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo / Versão: PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO INFANTIL Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho pediátrico. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português (um por aparelho). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 250,0000	R\$ 750,0000	18/11/2022 16:37:33

24.864.422/0001-73	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	18/11/2022 16:25:59
	Marca: BIC Fabricante: BIC Modelo / Versão: INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO INFANTIL Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho pediátrico. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português (um por aparelho). Porte da empresa: ME/EPP						
37.750.997/0001-07	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	21/11/2022 00:00:53
	Marca: MISSOURI Fabricante: MIKATOS Modelo / Versão: 164-INX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO INFANTIL Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho pediátrico. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português (um por aparelho). Porte da empresa: ME/EPP						
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 360,0000	R\$ 1.080,0000	17/11/2022 14:34:53
	Marca: MACROSUL Fabricante: MACROSUL Modelo / Versão: ESTETOSCÓPIO INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO INFANTIL Especificações: Duplo. Conjunto biauricular em aço inoxidável. Olivas anatômicas em PVC ou silicone. Auscultador com diafragma de alta sensibilidade. Tamanho pediátrico. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde e manual de instruções em português (um por aparelho). Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.080,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 900,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 900,0000	37.750.997/0001-07	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 750,0000	21.552.695/0001-94	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 600,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 528,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 450,0000	33.068.320/0001-32	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 300,0000	15.631.700/0001-51	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 299,9000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:13:05:630
R\$ 285,0000	15.631.700/0001-51	21/11/2022 09:13:28:163
R\$ 930,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:14:49:373
R\$ 369,6000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:17:26:843
R\$ 298,0000	33.068.320/0001-32	21/11/2022 09:18:42:217
R\$ 284,0000	37.750.997/0001-07	21/11/2022 09:21:23:343
R\$ 123,2000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:23:02:060
R\$ 427,5000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:24:45:353
R\$ 283,0000	33.068.320/0001-32	21/11/2022 09:26:31:843
R\$ 240,0000	33.068.320/0001-32	21/11/2022 09:34:35:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:06:21	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:29:40	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:29:40	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 123,2000 e R\$ 285,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:34:41	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:34:41	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	21/11/2022 13:17:00	Recusa da proposta. Fornecedor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI, CNPJ/CPF: 26.984.213/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 123,2000. Motivo: Pedeu desclassificação do item através do e mail
Aceite de proposta	07/12/2022 10:59:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 240,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 16:15:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Refletor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA Marca: Helter Fabricante: Helter Modelo / Versão: HLT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Especificações: Com Iluminação em LED. Haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior com pintura epóxi. Regulagem de altura. Base do pedestal com rodízios. Alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático - 50/60 Hz. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde, Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-41; e manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 424,0000	R\$ 424,0000	17/11/2022 14:59:21
26.984.213/0001-99	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI Marca: renascer rn 14026 Fabricante: renascer rn 14026 Modelo / Versão: renascer rn 14026 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Especificações: Com Iluminação em LED. Haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior com pintura epóxi. Regulagem de altura. Base do pedestal com rodízios. Alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático - 50/60 Hz. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde, Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-41; e manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 636,0000	R\$ 636,0000	18/11/2022 17:09:49
24.864.422/0001-73	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: RN14028R Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Especificações: Com Iluminação em LED. Haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior com pintura epóxi. Regulagem de altura. Base do pedestal com rodízios. Alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático - 50/60 Hz. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde, Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-41; e manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 700,0000	R\$ 700,0000	18/11/2022 16:25:59
30.619.938/0001-55	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA Marca: GG Fabricante: GG INDÚSTRIA Modelo / Versão: MD 100 CLÍNICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Especificações: Com Iluminação em LED. Haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior com pintura epóxi. Regulagem de altura. Base do pedestal com rodízios. Alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático - 50/60 Hz. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde, Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-41; e manual de instruções em português. MARCA/FABRICANTE: GG INDÚSTRIA MODELO: MD-100 CLÍNICO PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 81793010002 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 935,0000	R\$ 935,0000	16/11/2022 13:42:44

08.380.296/0001-25 VISAMED Sim Sim 1 R\$ 980,0000 R\$ 980,0000 17/11/2022
COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 14:17:36

Marca: GG
Fabricante: GG
Modelo / Versão: MD 100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco; Descrição: Projetado Para Possuir Mobilidade E Fácil Manuseio, O Foco Clínico Ambulatorial MD100 Possui Rodízios Para O Deslocamento, Haste Com Altura Regulável E Haste Flexível Para Auxílio No Direcionamento Da Luz. Classe De Enquadramento ANVISA: Classe I - Baixo Risco - Com Proteção De Aterramento Nas Partes Metálicas. Frequência De Rede De Alimentação: 50/60Hz. Tensão (Volts): 127/220 - Bifásico Automático. Tipo De Corrente: AC (Alternada). Campo De Iluminação (Mm) A 50 Cm De Distância: 500. Intensidade Da Iluminação (1 Metro De Distância): 1000 Lux. Temperatura Da Cor: 6500K. Índice De Reprodução De Cor: 85≤ Rₐ≥95. Potência Máxima De Consumo (VA): 127V = 4,8
Porte da empresa: ME/EPP

21.552.695/0001-94 MEDICAL SIL Sim Sim 1 R\$ 2.500,0000 R\$ 2.500,0000 18/11/2022
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 16:37:33

Marca: GG EQUIPAMENTOS
Fabricante: GG EQUIPAMENTOS
Modelo / Versão: GG EQUIPAMENTOS / MD 100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Especificações: Com Iluminação em LED. Haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior com pintura epóxi. Regulagem de altura. Base do pedestal com rodízios. Alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático - 50/60 Hz. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde, Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-41; e manual de instruções em português.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	21.552.695/0001-94	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 980,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 935,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 700,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 636,0000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 424,0000	15.631.700/0001-51	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 669,0000	30.619.938/0001-55	21/11/2022 09:11:14:460
R\$ 600,0000	08.380.296/0001-25	21/11/2022 09:13:12:707
R\$ 420,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:15:59:997
R\$ 398,0000	15.631.700/0001-51	21/11/2022 09:16:28:383
R\$ 390,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:16:34:530
R\$ 445,2000	26.984.213/0001-99	21/11/2022 09:17:37:147
R\$ 320,0000	24.864.422/0001-73	21/11/2022 09:27:07:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:06:31	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:25	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:26:43	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:26:43	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 390,0000 e R\$ 669,0000.
Encerramento	21/11/2022 09:31:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:31:44	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	01/12/2022 10:15:37	Recusa da proposta. Fornecedor: C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.864.422/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 320,0000. Motivo: NÃO ATENDE AO EDITAL, CONF. CONSTA EM CHAT
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/12/2022 11:31:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 15.631.700/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/12/2022 11:49:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 15.631.700/0001-51.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/12/2022 11:57:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 15.631.700/0001-51.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/12/2022 11:58:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 15.631.700/0001-51.
Aceite de proposta	07/12/2022 12:00:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 15.631.700/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 398,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 16:15:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 15.631.700/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 19 - Fotocopiadora impressora**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: M135 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER (COMUM) Especificações: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4, carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; compatível com Windows 7 e versões superiores, suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	17/11/2022 14:34:53
12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA Marca: HP Fabricante: HP Modelo / Versão: 4003DW Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora HP Laser Pro 4003DW Mono, Wifi, Bluetooth, Ethernet, USB, Branco - 22610A_696 Especificações: - Função: Impressão - Velocidade de Impressão (A4 / Carta) 40 / 42 ppm - Ciclo de trabalho Máximo Mês Até 80.000 Páginas - Volume Mensal Recomendado Até 4.000 Páginas - Processador 1.2Ghz - Memória (Padrão / Máximo) 256MB / 256MB - Armazenamento Sem suporte - Resolução de Impressão 1200 x 1200dpi - Linguagem de Impressão HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster - Duplex Automático Integrado (Padrão) - Painel de operação LCD - Dimensões (L x P x A) Min. 381 x 357 x 216 mm Max. 381 x 634 x 241 mm Conectividade - 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB at rear side; Gigabit Ethernet - 10/100/1000BASE-T network; 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio + - Bluetooth; 802.3az(EEE) Mobilidade - HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct printing; HP ROAM For Business; Optional ROAM Queue Printing Sistemas operacionais: - Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell Protocolos de rede e segurança - TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog Energia: - Requisitos de energia 110 a 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz - Potência (Wats) 495w (operação), 5.5w (Pronto), 0.5w (sleep) Entrada de Papel - Gaveta Padrão 250 Folhas e Bandeja Manual 100 Folhas - Gramatura (g/m2) Bandeja Manual 60 a 200g/m2; Gaveta 60 a 120g/m2 - Capacidade Máxima de Papel Até 900 Folhas (Com opcional de 550 Folhas) - Tamanho de Papel Até Ofício (216 x 356mm) - Saída de Papel 150 Folhas Tamanho de papel Suportado - Customizado: Band. Manual 1: 76.2 x 127 a 215.9 x 355.6 mm; Bandejas 2, 3: 104.9 x 148.59 a 215.9 x 355.6 mm - Suportado: Bandeja Manual 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; 4 x 6 in; 5 x 8 in; - Bandeja 2 e 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; 4 x 6 in; B6 (JIS) Conteúdo da embalagem: - Impressora Multifuncional HP Garantia: 12 meses de garantia Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.890,0000	R\$ 4.890,0000	19/11/2022 13:05:14

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.890,0000	12.027.340/0001-95	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 4.500,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:00:06:420
R\$ 3.888,0000	12.027.340/0001-95	21/11/2022 09:32:25:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:06:42	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:29:32	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:29:32	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.500,0000 e R\$ 4.890,0000.

Encerramento	21/11/2022 09:34:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:34:33	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 14:06:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA, CNPJ/CPF: 12.027.340/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 14:09:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA, CNPJ/CPF: 12.027.340/0001-95.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 15:30:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA, CNPJ/CPF: 12.027.340/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 15:37:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA, CNPJ/CPF: 12.027.340/0001-95.
Aceite de proposta	25/11/2022 09:10:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA, CNPJ/CPF: 12.027.340/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 3.888,0000 e com valor negociado a R\$ 3.686,0000. Motivo: VALOR NEGOCIADO R\$ 3.686,00
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 16:15:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA - CNPJ/CPF: 12.027.340/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Incubadora neonatal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 65.000,0000	R\$ 130.000,0000	17/11/2022 14:34:53

Marca: OLIDEF

Fabricante: OLIDEF

Modelo / Versão: RWT PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL Especificações: Equipamento deve possuir cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico. Alças para transporte. Dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas. Portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico. Uma portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Possui controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho. Bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Alimentação elétrica: 127v ou Bivolt Automático. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com rodízios, altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância; 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro; suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação; tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro; colchonete confeccionado em material atóxico; e demais componentes necessários à instalação e funcionamento do equipamento. Garantia: 12 meses. A empresa deverá apresentar: Registro na ANVISA / Ministério da Saúde; Certificado de Conformidade do Produto com as Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-20; e manual de operação em português (um por equipamento).

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 130.000,0000	20.121.311/0001-16	21/11/2022 09:00:06:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:06:49	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:10:27	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:27:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:27:14	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R\$ 130.000,0000.

Encerramento	21/11/2022 09:32:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:32:15	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 10:56:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:03:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:14:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/12/2022 11:14:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/12/2022 10:31:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/12/2022 10:41:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16.
Aceite de proposta	07/12/2022 11:04:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 130.000,0000 e com valor negociado a R\$ 129.095,0000. Motivo: VALOR NEGOCIADO R\$ 129.095,00
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 16:15:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Incubadora neonatal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.778.749/0001-25	G.P. VEZONO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 35.000,0000	R\$ 70.000,0000	18/11/2022 10:01:14

Marca: GIGANTE RECEM NASCIDO

Fabricante: GIGANTE RECEM NASCIDO

Modelo / Versão: MILLENNIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA NEONATAL GRN - MODELO MILLENNIUM Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido SISTEMA Microprocessador digital que controla a temperatura do ambiente do recém-nascido com base no ajuste da temperatura do AR (interior da cúpula) ou na temperatura do paciente. MODOS DE OPERAÇÃO - ATC (Temperatura do ar controlada). Sistema pela qual a temperatura do AR é controlada automaticamente por um sensor de temperatura conforme um valor pré estabelecido pelo usuário; - ITC (Temperatura do RN Controlada). Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do AR. Equipamento com gabinete construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possui mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possui porta de acesso rebatível; Possui 5 portinholas ovais com trincos que podem ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possui uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possui passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança. Possui colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possui cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção através de apenas 04 parafusos (atendendo a Norma), já calibração e assepsia não necessitam de remoção do painel devido a tecnologia empregada, facilitando e diminuindo o tempo de trabalho dos profissionais, possui display de LCD e LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar. Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. ACOMPANHA Gabinete com 2 gavetas, duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos com capacidade total de 6 kg, depósito de água e umidificador externo e removível que evita criadouro de bactérias e facilita a assepsia diária e terminal, gabinete com trava de segurança para evitar acidentes, sensor de pele de alta sensibilidade para medir a temperatura do paciente, filtro para retenção de micropartículas (retenção de 0,5 micron), colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do leito, pegador para locomoção do conjunto, cantoneiras protetoras contra impactos, suporte para soro cromado com dois ganchos, sinalizador a distância das situações de alarmes através de led acima da incubadora para facilitar a visualização, cabo de força tripolar, todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento e Manual de uso. Alimentação elétrica bivolt. EQUIPAMENTO FABRICADO E CERTIFICADO CONFORME Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 + Emendas Obrigatórias - Prescrições Gerais para Segurança Normas Técnicas NBR IEC 60601-1-2 - Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança. Normas Técnicas NBR IEC 60601-2-19 + Emendas Obrigatórias - Prescrições Particulares para Segurança de Incubadoras para Recém Nascido Registro ANVISA nº 10228740033 garantia 12 meses, val prop 60 dias - Proc Nacional

Porte da empresa: ME/EPP