Pregão/Concorrência Eletrônica

986595.1582022 .4412 .4846 .19856

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00158/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 21 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1522/2021 de 01/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 533, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00158/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preços de até 320.000 kg de policloreto de alumínio - PAC 18% para utilização em Estação de Tratamento de Esgoto e 675.000 kg de policloreto de alumínio - PAC 10% para utilização em Estação de Tratamento de Água - SRP. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Cloreto de alumínio
Descrição Complementar: Cloreto De Alumínio Aspecto Físico*: Em Solução , Características Adicionais: A 20%
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 320.000
Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 2,8000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,9295 **e com valor negociado a** R$ 1,9200 **e a quantidade de** 320.000 **Quilograma** .

Item: 2
Descrição: Cloreto de alumínio
Descrição Complementar: Cloreto De Alumínio Aspecto Físico*: Em Solução , Características Adicionais: A 20%
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 675.000
Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 2,5000
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico

Item: 1 - Cloreto de alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.354.454/0001-96	SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA	Não	Não	320.000	R$ 2,5500	R$ 816.000,0000	21/11/2022 07:40:53
	Marca: GUAÇU **Fabricante:** GUAÇU **Modelo / Versão:** GUAÇUFLOC 2000 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Características Físico-química do produto: PAC a 18% deve atender aos seguintes requisitos específicos. - Teor de Alumínio (% em massa como Al2O3): Mín. 16,00 - Máx. 19,00 - Densidade a 20ºC (g/cm3): Mín. 1,330 - Máx. 1,450 - Basicidade Livre (% em massa): Mín. 38,00 - Cor: Âmbar - pH solução à 1% (m/v): Min. 3,50 - Máx. 5,50 - Turbidez: ≤ 50,0 uT - Insolúveis: ≤ 0,20 - Impurezas sólidas: ausente - Limites de toxidade (calculados para uma dosagem máxima 225 mg/L de Policloreto de alumínio à ser utilizado no tratamento da água) Antimônio (mg Sb/Kg): ≤ 2,0 Bário (mg Ba/Kg): ≤ 311,1 Cádmio (mg Cd/kg): ≤ 2,0 Cromo (mg Cr/Kg): ≤ 20,0 Chumbo (mg Pb/Kg): ≤ 4,0 Mercúrio (mg Hg/Kg): ≤ 0,4 Selênio (mg Se/Kg): ≤ 4,0 Prata (mg Ag /Kg): ≤ 22,0 **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
47.003.579/0001-00	NHEEL QUIMICA LTDA	Não	Não	320.000	R$ 2,6000	R$ 832.000,0000	17/11/2022 12:00:54
	Marca: PAC FLOC 180HX **Fabricante:** NHEEL **Modelo / Versão:** POLICLORETO DE ALUMINIO - PAC 18						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Produto: Policloreto de Alumínio – PAC à 18%; Especificações: PAC a 18%, produto líquido utilizado na remoção do fósforo e matéria orgânica dos sistemas de tratamento de esgoto do município de Jaguariúna, mantendo a qualidade do efluente tratado das estações de tratamento de esgoto sanitário, atendendo a Resolução CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011 e alterações, a Lei Estadual nº 997/1976, ao Decreto Estadual nº 8.468/1976. O produto químico deve atender aos requisitos especificados na NBR 15.784/2017 e 11.176/2021 a) Características Físico-química do produto: PAC a 18% deve atender aos seguintes requisitos específicos; Teor de Alumínio (% em massa como Al2O3): Mín. 16,00 - Máx. 19,00; Densidade a 20ºC (g/cm3): Mín. 1,330 - Máx. 1,450; Basicidade Livre (% em massa): Mín. 38,00; Cor: Âmbar; pH solução à 1% (m/v): Min. 3,50 - Máx. 5,50; Turbidez: menor ou igual 50,0 Ut; Insolúveis: menor ou igual 0,20; Impurezas sólidas: ausente; Limites de toxidade (calculados para uma dosagem máxima 225 mg/L de Policloreto de alumínio à ser utilizado no tratamento da água); Antimônio (mg Sb/Kg): menor ou igual 2,0; Bário (mg Ba/Kg): menor ou igual 311,1; Cádmio (mg Cd/kg): menor ou igual 2,0; Cromo (mg Cr/Kg): menor ou igual 20,0; Chumbo (mg Pb/Kg): menor ou igual 4,0; Mercúrio (mg Hg/Kg): menor ou igual 0,4; Selênio (mg Se/Kg): menor ou igual 4,0; Prata (mg Ag /Kg): 22,0; Procedência: Nacional; Declaramos atender e cumprir com todas as exigências no edital.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.696.479/0002-62	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	Não	Não	320.000	R$ 2,6000	R$ 832.000,0000	18/11/2022 17:25:43

Marca: Projesan
Fabricante: Projesan
Modelo / Versão: PAC18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Produto: Policloreto de Alumínio – PAC à 18% Especificações: PAC a 18%, produto líquido utilizado na remoção do fósforo e matéria orgânica dos sistemas de tratamento de esgoto do município de Jaguariúna, mantendo a qualidade do efluente tratado das estações de tratamento de esgoto sanitário, atendendo a Resolução CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011 e alterações, a Lei Estadual nº 997/1976, ao Decreto Estadual nº 8.468/1976. O produto químico deve atender aos requisitos especificados na NBR 15.784/2017 e 11.176/2021 a) Características Físico-química do produto: PAC a 18% deve atender aos seguintes requisitos específicos.  Teor de Alumínio (% em massa como Al2O3) Mín. 16,00 - Máx. 19,00  Densidade a 20ºC (g/cm3) Mín. 1,330 - Máx. 1,450  Basicidade Livre (% em massa) Mín. 38,00  Cor Âmbar  pH solução à 1% (m/v) Min. 3,50 - Máx. 5,50  Turbidez ≤ 50,0 uT  Insolúveis ≤ 0,20  Impurezas sólidas ausente  Limites de toxidade (calculados para uma dosagem máxima 225 mg/L de Policloreto de alumínio à ser utilizado no tratamento da água) Antimônio (mg Sb/Kg): ≤ 2,0 Bário (mg Ba/Kg): ≤ 311,1 Cádmio (mg Cd/kg): ≤ 2,0 Cromo (mg Cr/Kg): ≤ 20,0 Chumbo (mg Pb/Kg): ≤ 4,0 Mercúrio (mg Hg/Kg): ≤ 0,4 Selênio (mg Se/Kg): ≤ 4,0 Prata (mg Ag /Kg): ≤ 22,0
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.784.924/0001-51	WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	320.000	R$ 10,0000	R$ 3.200.000,0000	21/11/2022 08:46:26

Marca: Projesan
Fabricante: Projesan
Modelo / Versão: POLICLORETO DE ALUMINIO 18%
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLICLORETO DE ALUMINIO 18% Marca: Projesan Modelo: POLICLORETO DE ALUMINIO 18%
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10,0000	02.784.924/0001-51	21/11/2022 09:00:05:890
R$ 2,6000	47.003.579/0001-00	21/11/2022 09:00:05:890
R$ 2,6000	80.696.479/0002-62	21/11/2022 09:00:05:890
R$ 2,5500	02.354.454/0001-96	21/11/2022 09:00:05:890
R$ 2,5900	47.003.579/0001-00	21/11/2022 09:08:54:500
R$ 1,9800	47.003.579/0001-00	21/11/2022 09:23:49:510
R$ 1,9295	02.354.454/0001-96	21/11/2022 09:24:37:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	21/11/2022 09:03:02	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	21/11/2022 09:07:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/11/2022 09:22:26	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	21/11/2022 09:22:26	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 2,5500 e R$ 2,6000.
Encerramento	21/11/2022 09:27:27	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	21/11/2022 09:27:27	Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 10:12:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.354.454/0001-96.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2022 10:20:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.354.454/0001-96.
Aceite de proposta	21/11/2022 10:31:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.354.454/0001-96, pelo melhor lance de R$ 1,9295 e com valor negociado a R$ 1,9200. Motivo: Valor Negociado.
Habilitação de fornecedor	21/11/2022 10:31:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA - CNPJ/CPF: 02.354.454/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Cloreto de alumínio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 02.784.924/0001-51	WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	675.000	R$ 10,0000	R$ 6.750.000,0000	21/11/2022 08:46:26

Marca: Projesan
Fabricante: Projesan
Modelo / Versão: POLICLORETO DE ALUMINIO 9,00% - 12,00%
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLICLORETO DE ALUMINIO 9,00% - 12,00% Marca: Projesan Modelo: POLICLORETO DE ALUMINIO 9,00% - 12,00%
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10,0000	02.784.924/0001-51	21/11/2022 09:00:05:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassificada na análise	21/11/2022 09:04:21	Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R$ 10,0000. Motivo: LOTE 02 foi CANCELADO, conforme informado no Quadro de Avisos do Comprasnet e no site da Prefeitura (link: http://www.jaguariuna.sp.gov.br/portais/licitacoes/?p=36148)..
Fracasso	21/11/2022 09:04:21	Item fracassado na análise de propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	21/11/2022 09:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	21/11/2022 09:01:35	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	21/11/2022 09:02:10	Conforme informado no Quadro de Avisos do Comprasnet e no site da Prefeitura (link: http://www.jaguariuna.sp.gov.br/portais/licitacoes/?p=36148), o LOTE 02 FOI CANCELADO.
Pregoeiro	21/11/2022 09:02:34	AVISO DE CANCELAMENTO DO LOTE 02 Torna-se público e para conhecimento dos interessados que, diante da solicitação da Secretaria de Meio Ambiente, fica CANCELADO o LOTE 02 – POLICLORETO DE ALUMÍNIO – PAC 10%, referente ao Pregão acima mencionado, mantendo-se a data da sessão pública relativa ao Lote 01, ou seja, dia 21 de novembro de 2022, às 9 horas, vez que o critério de julgamento é "menor preço unitário (por quilograma) por lote".
Sistema	21/11/2022 09:04:21	O item 2 foi fracassado e já está disponível para o registro de intenção de recurso no Pregão Eletrônico. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	21/11/2022 09:07:07	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema	21/11/2022 09:07:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	21/11/2022 09:13:15	Senhores, enviem seus lances referente ao Lote 01.
Sistema	21/11/2022 09:22:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2,5500 e R$ 2,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:26 do dia 21/11/2022.
Sistema	21/11/2022 09:27:27	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,9295 e R$ 1,9800.
Sistema	21/11/2022 09:27:27	O item 1 está encerrado.
Sistema	21/11/2022 09:28:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	21/11/2022 09:36:44	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	21/11/2022 09:48:09	Senhores, conforme informado anteriormente, o Lote 02 foi CANCELADO.
Pregoeiro	21/11/2022 09:52:29	Para SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA - Senhor, favor verificar a negociação do Lote 01.
02.354.454/0001-96	21/11/2022 09:54:41	Bom dia Sra. Pregoeira, infelizmente não temos como ofertar menor um menor preço, nosso melhor preço foi ofertado no lance fechado.
Pregoeiro	21/11/2022 09:57:06	Para SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA - Senhor, favor reduzir o valor, até porque, como é de conhecimento dos Senhores, não são aceitas dízimas.
Pregoeiro	21/11/2022 09:57:21	Para SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA - Podemos arredondar para R$ 1,90?
Pregoeiro	21/11/2022 09:59:03	Para SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA - Senhores, aproveito a oportunidade para informar que a representante da ETE, Senhora Silvana Turolla Broleze, fará a análise dos documentos técnicos.
02.354.454/0001-96	21/11/2022 10:00:26	Sra. Pregoeira, infelizmente neste valor não conseguimos fechar, mas num último esforço com nossa Diretoria, podemos fechar ao preço de R$ 1,92/kg.
Pregoeiro	21/11/2022 10:12:53	Para SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA - Entendo. Favor enviar a proposta atualizada.
Sistema	21/11/2022 10:12:58	Senhor fornecedor SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.354.454/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	21/11/2022 10:20:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SULFAGO SULFATOS DE GOIAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.354.454/0001-96, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	21/11/2022 10:31:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/11/2022 às 10:52:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	04/11/2022 09:59:14	
Abertura da sessão pública	21/11/2022 09:00:06	Abertura da sessão pública
Abertura do prazo	21/11/2022 09:04:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Encerramento da análise de propostas	21/11/2022 09:07:07	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	21/11/2022 09:28:36	Início da etapa de julgamento de propostas
Fechamento do prazo	21/11/2022 10:31:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/11/2022 às 10:52:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:52 horas do dia 21 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Esther Lana Vieira
Pregoeira
Prefeitura do Município de Jaguariúna

ESTHER LANA VIEIRA
Pregoeiro Oficial

CARLA SALETE DE CAMPOS

Equipe de Apoio

Imprimir o **Relatório**

Voltar