986595.592023 .6355 .5102 .21720228152

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00059/2023

Às 09:00 horas do dia 16 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2192/2022 de 01/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 288, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00059/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de Tiras Reagentes para determinação de glicose no sangue.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Tira Reagente
Descrição Complementar: Tira Reagente Material: Papel , Aplicação: Quantitativo De Cloro , Características Adicionais: Até 200 Ppm
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 960.000
Valor Máximo Aceitável: R$ 825.600,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA., **pelo melhor lance de** R$ 201.600,0000 .

Histórico

Item: 1 - Tira Reagente

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.584.194/0001-80	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA.	Não	Não	960.000	R$ 0,5000	R$ 480.000,0000	15/06/2023 09:59:26

Marca: OK Infinite
Fabricante: OK Biotech Co,.Ltd.
Modelo / Versão: OK Infinite - GDH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: uso verificação de glicemia capilar, por metodologia amperométrica unidade de medida mg/dl faixa de medição entre 20 a 500, aceitando-se valores inferiores a 20 e superiores a 500 mg/dl. Faixa etária crianças e adultos amostra igual ou inferior a 02 microlitros tempo de leitura máximo de 10 segundos. Embalagem/rotulagem embalado em material que garanta integridade do produto. Caixa com 25, 50 ou 100 unidades. Deve conter bula/instrução de uso e a descrição dos dados de identificação do produto e fabricante, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. Condição a empresa vencedora deverá entregar: até 2500* (dois mil e quinhentos) aparelhos de glicemia portáteis compatível com as tiras, a título de doação, com leitura digital, de calibração automática, com capacidade de armazenamento (memória) de no mínimo 250 registros cada aparelho (sem codificação e sem chip) e garantir a substituição das baterias quando necessário. - Software para computador de controle de testes em português. - Solução controle sem ônus. MARCA: OK Infinite MODELO: OK Infinite GDH R.M.S.: 80867150126 (tira) R.M.S.: 80867150125 (aparelho) FABRICANTE: OK Biotech Co,.Ltd
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

74.400.052/0001-91	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	Não	Não	960.000	R$ 0,6600	R$ 633.600,0000	15/06/2023 17:57:02

Marca: Proxima ALIVE X
Fabricante: VIVACHEK BIOTECH (HANGZHOU) CO., LTD.
Modelo / Versão: Proxima ALIVE X - CAIXA C/50 UNIDADES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIRA REAGENTE P/ DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE - Especificações: uso verificação de glicemia capilar, por metodologia amperométrica unidade de medida mg/dl faixa de medição entre 20 a 500, aceitando-se valores inferiores a 20 e superiores a 500 mg/dl. Faixa etária

crianças e adultos amostra igual ou inferior a 02 microlitros tempo de leitura máximo de 10 segundos. Embalagem/rotulagem embalado em material que garanta integridade do produto. Caixa com 25, 50 ou 100 unidades. Deve conter bula/instrução de uso e a descrição dos dados de identificação do produto e fabricante, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. Condição a empresa vencedora deverá entregar: até 2500* (dois mil e quinhentos) aparelhos de glicemia portáteis compatível com as tiras, a título de doação, com leitura digital, de calibração automática, com capacidade de armazenamento (memória) de no mínimo 250 registros cada aparelho (sem codificação e sem chip) e garantir a substituição das baterias quando necessário. - software para computador de controle de testes em português. - solução controle sem ônus. Marca/Fabricante: Proxima ALIVE X / VIVACHEK BIOTECH (HANGZHOU) CO., LTD. Embalagem: caixa com 50 unidades. Registro no Ministério da Saúde tira reagente nº: 81692610268. Registro no Ministério da Saúde aparelho nº: 81692610269. Procedência: China.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.552.212/0002-68	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	Não	Não	960.000	R$ 0,7000	R$ 672.000,0000	14/06/2023 08:40:40

Marca: Accu-Chek
Fabricante: ROCHE
Modelo / Versão: Guide ME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia em amostra de sangue total capilar, venoso, arterial e neonatal para uso em monitor de glicemia compatível, com faixa de medição de 10 a 600 mg/dL, faixa de hematócrito de 10 a 65%, reação baseada em glicose desidrogenase GDH FAD, memória de 720 resultados, tempo de leitura de 04 segundos, tamanho da amostra de 0,6 microlitros. Marca: Accu-chek Guide Fabricante: Roche Diabetes Care GMBH Embalagem: Caixa com 50 unidades. Procedência: Alemanha Registro no M.S: 81414021696 (Tira) e 81414021704 (monitor)
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

78.515.210/0001-00	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	960.000	R$ 1,0000	R$ 960.000,0000	12/06/2023 16:00:34

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo / Versão: PROPRIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: uso verificação de glicemia capilar, por metodologia amperométrica unidade de medida mg/dl faixa de medição entre 20 a 500, aceitando-se valores inferiores a 20 e superiores a 500 mg/dl. Faixa etária crianças e adultos amostra igual ou inferior a 02 microlitros tempo de leitura máximo de 10 segundos. Embalagem/rotulagem embalado em material que garanta integridade do produto. Caixa com 25, 50 ou 100 unidades. Deve conter bula/instrução de uso e a descrição dos dados de identificação do produto e fabricante, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. Condição a empresa vencedora deverá entregar: até 2500* (dois mil e quinhentos) aparelhos de glicemia portáteis compatível com as tiras, a título de doação, com leitura digital, de calibração automática, com capacidade de armazenamento (memória) de no mínimo 250 registros cada aparelho (sem codificação e sem chip) e garantir a substituição das baterias quando necessário. - software para computador de controle de testes em português. - solução controle sem ônus.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

59.225.268/0001-74	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	960.000	R$ 1,0000	R$ 960.000,0000	15/06/2023 10:56:52

Marca: ROCHE DIABETES
Fabricante: ROCHE DIABETES
Modelo / Versão: ACCU-CHEK GUIDE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO: ACCU-CHEK GUIDE - MARCA: ROCHE DIABETES - PROCEDÊNCIA: IMPORTADO - EMBALAGEM: CAIXA C/ 50 TIRAS - REGISTRO ANVISA: 81414021696 - MONITOR: 81414021704
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.473.398/0001-68	R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA	Sim	Sim	960.000	R$ 1,0500	R$ 1.008.000,0000	15/06/2023 22:28:02

Marca: Bioland
Fabricante: Bioland
Modelo / Versão: Bioland
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tira Reagente - Especificações: uso verificação de glicemia capilar, por metodologia amperométrica unidade de medida mg/dl faixa de medição entre 20 a 500, aceitando-se valores inferiores a 20 e superiores a 500 mg/dl. Faixa etária crianças e adultos amostra igual ou inferior a 02 microlitros tempo de leitura máximo de 10 segundos. Embalagem/rotulagem embalado em material que garanta integridade do produto. Caixa com 25, 50 ou 100 unidades. Deve conter bula/instrução de uso e a descrição dos dados de identificação do produto e fabricante, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. Condição a empresa vencedora deverá entregar: até 2500* (dois mil e quinhentos) aparelhos de glicemia portáteis compatível com as tiras, a título de doação, com leitura digital, de calibração automática, com capacidade de armazenamento (memória) de no mínimo 250 registros cada aparelho (sem codificação e sem chip) e garantir a substituição das baterias quando necessário. - software para computador de controle de testes em português. - solução controle sem ônus. Registro anvisa Monitor Registro 10410130024 REGISTRO ANVISA TIRA DE GLICEMIA Registro 10410130010
Porte da empresa: ME/EPP

04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Não	Não	960.000	R$ 1,9900	R$ 1.910.400,0000	15/06/2023 17:50:42

Marca: ON CALL
Fabricante: ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD.
Modelo / Versão: "TIRA REAGENTE P/DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TIRA REAGENTE P/DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE Especificações: uso verificação de glicemia capilar, por metodologia amperométrica unidade de medida mg/dl

faixa de medição entre 20 a 500, aceitando-se valores inferiores a 20 e superiores a 500 mg/dl. Faixa etária crianças e adultos amostra igual ou inferior a 02 microlitros tempo de leitura máximo de 10 segundos. Embalagem/rotulagem embalado em material que garanta integridade do produto. Caixa com 25, 50 ou 100 unidades. Deve conter bula/instrução de uso e a descrição dos dados de identificação do produto e fabricante, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. Condição a empresa vencedora deverá entregar: até 2500* (dois mil e quinhentos) aparelhos de glicemia portáteis compatível com as tiras, a título de doação, com leitura digital, de calibração automática, com capacidade de armazenamento (memória) de no mínimo 250 registros cada aparelho (sem codificação e sem chip) e garantir a substituição das baterias quando necessário. - software para computador de controle de testes em português. - solução controle sem ônus. " Nº REGISTRO ANVISA 80560310031
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.904.728/0012-09	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	Não	Não	960.000	R$ 2,0000	R$ 1.920.000,0000	15/06/2023 10:59:38

Marca: VIVACHEK BIOTECH
Fabricante: VIVACHEK BIOTECH
Modelo / Versão: TIRAS/ MEDIDOR DE GLICOSE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIRA REAGENTE P/DETERMINAÇÃODE GLICOSE NO SANGUE ESPECIFICAÇÕES: USO VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, POR METODOLOGIA AMPEROMÉTRICA UNIDADE DE MEDIDA MG/DL FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20 A 500, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 E SUPERIORES A 500 MG/DL. FAIXA ETÁRIA CRIANÇAS E ADULTOS AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS TEMPO DE LEITURA MÁXIMO DE 10 SEGUNDOS. EMBALAGEM/ROTULAGEM EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO. CAIXA COM 25, 50 OU 100 UNIDADES. DEVE CONTER BULA/INSTRUÇÃO DE USO E A DESCRIÇÃO DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONDIÇÃO A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR: ATÉ 2500* (DOIS MIL E QUINHENTOS) APARELHOS DE GLICEMIA PORTÁTEIS COMPATÍVEL COM AS TIRAS, A TÍTULO DE DOAÇÃO, COM LEITURA DIGITAL, DE CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO (MEMÓRIA) DE NO MÍNIMO 250 REGISTROS CADA APARELHO (SEM CODIFICAÇÃO E SEM CHIP) E GARANTIR A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS QUANDO NECESSÁRIO. - SOFTWARE PARA COMPUTADOR DE CONTROLE DE TESTES EM PORTUGUÊS. - SOLUÇÃO CONTROLE sem ônus. PRODUTOS OFERTADOS: NOME COMERCIAL: TIRAS APRESENTAÇÃO: 50 TIRAS MARCA/FABRICANTE: VIVACHEK BIOTECH RMS: 81692610268 NOME COMERCIAL: MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE APRESENTAÇÃO: 1 MEDIDOR DE GLICOSE MARCA/FABRICANTE: VIVACHEK BIOTECH PROCEDÊNCIA: IMPORTADO – CHINA RMS: 81692610269
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	960.000	R$ 2,5000	R$ 2.400.000,0000	14/06/2023 10:42:14

Marca: YUWELL
Fabricante: YUWELL
Modelo / Versão: Y330 + 582
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: uso verificação de glicemia capilar, por metodologia amperométrica unidade de medida mg/dl faixa de medição entre 20 a 500, aceitando-se valores inferiores a 20 e superiores a 500 mg/dl. Faixa etária crianças e adultos amostra igual ou inferior a 02 microlitros tempo de leitura máximo de 10 segundos. Embalagem/rotulagem embalado em material que garanta integridade do produto. Caixa com 50 unidades. Contém bula/instrução de uso e a descrição dos dados de identificação do produto e fabricante, data de fabricação, prazo de validade, número de lote. Acompanha junto com as tiras em forma de doação 2.500 (dois mil e quinhentos) aparelhos de glicemia portáteis compatíveis com as tiras, com leitura digital, calibração automática, com capacidade de armazenamento.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.038.727/0001-08	SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sim	Sim	960.000	R$ 2,6900	R$ 2.582.400,0000	15/06/2023 21:26:30

Marca: On Call Plus II
Fabricante: On Call Plus II
Modelo / Versão: On Call Plus II
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIRA REAGENTE P/ DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUEEspecificações: uso verificação de glicemia capilar, por metodologia amperométrica unidade de medida mg/dl faixa de medição entre 20 a 500, aceitando-se valores inferiores a 20 e superiores a 500 mg/dl. Faixa etária crianças e adultos amostra igual ou inferior a 02 microlitros tempo de leitura máximo de 10 segundos. Embalagem/rotulagem embalado em material que garanta integridade do produto. Caixa com 25, 50 ou 100 unidades. Deve conter bula/instrução de uso e a descrição dos dados de identificação do produto e fabricante, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro no ministério da saúde. Condição a empresa vencedora deverá entregar: até 2500* (dois mil e quinhentos) aparelhos de glicemia portáteis compatível com as tiras, a título de doação, com leitura digital, de calibração automática, com capacidade de armazenamento (memória) de no mínimo 250 registros cada aparelho (sem codificação e sem chip) e garantir a substituição das baterias quando necessário. - software para computador de controle de testes em português. - solução controle sem ônus.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.582.400,0000	42.038.727/0001-08	16/06/2023 09:00:01:627
R$ 2.400.000,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:00:01:627
R$ 1.920.000,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:00:01:627
R$ 1.910.400,0000	04.063.331/0001-21	16/06/2023 09:00:01:627

R$ 1.008.000,0000	35.473.398/0001-68	16/06/2023 09:00:01:627
R$ 960.000,0000	78.515.210/0001-00	16/06/2023 09:00:01:627
R$ 960.000,0000	59.225.268/0001-74	16/06/2023 09:00:01:627
R$ 672.000,0000	23.552.212/0002-68	16/06/2023 09:00:01:627
R$ 633.600,0000	74.400.052/0001-91	16/06/2023 09:00:01:627
R$ 480.000,0000	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:00:01:627
R$ 420.000,0000	78.515.210/0001-00	16/06/2023 09:05:58:227
R$ 499.200,0000	23.552.212/0002-68	16/06/2023 09:06:05:603
R$ 419.000,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:06:35:040
R$ 415.000,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:07:00:840
R$ 410.000,0000	78.515.210/0001-00	16/06/2023 09:07:20:340
R$ 420.000,0000	35.473.398/0001-68	16/06/2023 09:07:24:130
R$ 409.990,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:07:41:580
R$ 415.000,0100	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:08:18:030
R$ 409.950,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:08:40:060
R$ 537.600,0000	74.400.052/0001-91	16/06/2023 09:09:00:533
R$ 409.950,0100	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:09:25:687
R$ 409.940,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:10:05:163
R$ 405.000,0000	78.515.210/0001-00	16/06/2023 09:10:41:887
R$ 403.200,0000	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:11:14:457
R$ 403.150,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:11:44:927
R$ 400.000,0000	78.515.210/0001-00	16/06/2023 09:11:58:887
R$ 399.900,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:12:29:883
R$ 393.600,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:12:54:423
R$ 390.000,0000	78.515.210/0001-00	16/06/2023 09:13:04:340
R$ 389.900,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:13:13:807
R$ 380.000,0000	78.515.210/0001-00	16/06/2023 09:13:37:087
R$ 379.900,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:13:56:143
R$ 384.000,0000	04.063.331/0001-21	16/06/2023 09:14:01:563
R$ 643.200,0000	59.225.268/0001-74	16/06/2023 09:14:04:290
R$ 378.000,0000	78.515.210/0001-00	16/06/2023 09:14:12:263
R$ 377.500,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:14:30:810
R$ 376.000,0000	78.515.210/0001-00	16/06/2023 09:14:47:300
R$ 375.500,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:15:05:840
R$ 374.400,0000	78.515.210/0001-00	16/06/2023 09:15:16:733
R$ 374.000,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:15:35:043
R$ 373.000,0000	23.552.212/0002-68	16/06/2023 09:16:37:057
R$ 372.500,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:17:04:543
R$ 372.000,0000	23.552.212/0002-68	16/06/2023 09:17:22:210
R$ 371.900,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:17:30:730
R$ 370.000,0000	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:17:33:150
R$ 369.000,0000	23.552.212/0002-68	16/06/2023 09:18:01:840
R$ 336.000,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:18:10:253
R$ 335.000,0000	23.552.212/0002-68	16/06/2023 09:18:31:233
R$ 334.950,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:18:42:443
R$ 330.000,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:18:56:123
R$ 334.950,0100	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:18:57:617
R$ 329.000,0000	23.552.212/0002-68	16/06/2023 09:19:06:000
R$ 329.000,0100	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:19:16:280
R$ 328.990,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:19:22:903
R$ 325.000,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:19:26:557
R$ 324.990,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:19:40:320
R$ 324.000,0000	23.552.212/0002-68	16/06/2023 09:19:44:880
R$ 320.000,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:19:52:720
R$ 320.000,0100	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:20:01:643
R$ 319.000,0000	23.552.212/0002-68	16/06/2023 09:20:03:103
R$ 319.900,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:20:03:233
R$ 318.500,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:20:07:567

110

R$ 307.200,0000	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:20:15:650
R$ 307.150,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:20:23:847
R$ 313.152,0000	23.552.212/0002-68	16/06/2023 09:20:28:617
R$ 305.000,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:20:29:483
R$ 305.000,0100	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:20:35:173
R$ 304.990,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:20:51:137
R$ 304.990,0100	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:20:57:470
R$ 300.000,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:20:57:653
R$ 300.000,0100	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:21:04:630
R$ 299.900,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:21:09:333
R$ 288.000,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:21:17:410
R$ 288.000,0100	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:21:26:783
R$ 752.678,0000	42.038.727/0001-08	16/06/2023 09:22:38:117
R$ 270.000,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:26:41:643
R$ 270.000,0100	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:26:50:417
R$ 201.600,0000	30.584.194/0001-80	16/06/2023 09:28:09:530
R$ 240.000,0000	05.743.288/0001-08	16/06/2023 09:28:11:640
R$ 279.168,0000	23.552.212/0002-68	16/06/2023 09:28:22:150
R$ 182.400,0000	00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:29:48:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	16/06/2023 09:03:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	16/06/2023 09:05:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/06/2023 09:27:31	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	16/06/2023 09:27:31	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 270.000,0000 e R$ 374.400,0000.
Encerramento	16/06/2023 09:32:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	16/06/2023 09:32:32	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/06/2023 12:07:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80.
Recusa de proposta	16/06/2023 12:10:51	Recusa da proposta. Fornecedor: VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A., CNPJ/CPF: 00.904.728/0012-09, pelo melhor lance de R$ 182.400,0000. Motivo: A marca apresentada exige verificação semanal do sistema com soluções de controle Proxima ALIVE X, sendo inviável para a rotina dos serviços e parte dos pacientes insulinodependentes do município, que são altamente vulneráveis, assim entendemos que essa marca não atende as necessidades da municipal.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/06/2023 12:19:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80.
Aceite de proposta	16/06/2023 12:24:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80, pelo melhor lance de R$ 201.600,0000.
Habilitação de fornecedor	16/06/2023 12:24:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. - CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80
Registro de intenção de recurso	16/06/2023 12:45:26	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. CNPJ/CPF: 00904728001209. Motivo: Sr.(a) Pregoeiro (a) apresentamos intenção recurso, por não concordamos com o motivo de nossa desclassificação, pois podemos comprovar através de envio de documentos complementares, que somos capa
Aceite de intenção de recurso	16/06/2023 12:49:36	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A., CNPJ/CPF: 00904728001209. Motivo: Intenção de recurso aceita. Favor atentar-se ao prazo para o envio de recurso.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
00.904.728/0012-09	16/06/2023 12:45	16/06/2023 12:49	Aceito

Motivo Intenção: Sr.(a) Pregoeiro (a) apresentamos intenção recurso, por não concordamos com o motivo de nossa desclassificação, pois podemos comprovar através de envio de documentos

complementares, que somos capazes de atender o edital, com nossa marca, conforme necessidades da municipalidade.

Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso aceita. Favor atentar-se ao prazo para o envio de recurso.

192

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	16/06/2023 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/06/2023 09:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/06/2023 09:05:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/06/2023 09:27:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 270.000,0000 e R$ 374.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:31 do dia 16/06/2023.
Sistema	16/06/2023 09:32:32	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 201.600,0000, R$ 279.168,0000, R$ 182.400,0000 e R$ 240.000,0000.
Sistema	16/06/2023 09:32:32	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/06/2023 09:32:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	16/06/2023 09:42:43	Senhores bom dia!
Pregoeiro	16/06/2023 09:46:09	Estou fazendo análise da documentação técnica com a enfermeira responsável e tão logo esteja concluída iniciarei a negociação.
Pregoeiro	16/06/2023 09:53:53	Para VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. - Bom dia
00.904.728/0012-09	16/06/2023 09:54:41	Bom dia!
Pregoeiro	16/06/2023 10:00:22	Para VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. - Não encontramos o registro da ANVISA do objeto, conforme clausula 7.2.1.4 do Edital.
00.904.728/0012-09	16/06/2023 10:03:57	Só um minutinho, vou conferir
00.904.728/0012-09	16/06/2023 10:05:24	Está declarado em proposta e está anexado no arquivo Proposta, pasta RMS
Pregoeiro	16/06/2023 10:10:58	Para VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. - Vou verificar, grata.
Pregoeiro	16/06/2023 10:38:43	Para VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. - A documentação foi localizada e a enfermeira responsável está verificando todos os documentos técnicos. Favor aguardar.
00.904.728/0012-09	16/06/2023 10:39:34	ok
Pregoeiro	16/06/2023 11:25:04	Para VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. - De acordo com a avaliação da enfermeira responsável, a marca apresentada PROXIMA ALIVE X exige verificação semanal do sistema com soluções de controle Proxima ALIVE X. Isso é inviável para a rotina dos serviços e parte dos pacientes insulinodependentes do município, que são altamente vulneráveis,
Pregoeiro	16/06/2023 11:25:12	Para VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. - caracterizando-se por ter baixa renda e nível de escolaridade, a maioria idosa, as vezes com déficits visuais, dependentes do Sistema Único de Saúde para obter os recursos necessários para o tratamento de diabetes, no qual se inclui o acesso a insumos para aferição da glicemia capilar, a equipe técnica, atendendo ao princípio do SUS da equidade, entende que es
Pregoeiro	16/06/2023 11:36:11	Para VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. - essa marca não atende as necessidades da municipalidade.
Pregoeiro	16/06/2023 11:38:27	Para VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. - Diante do exposto estarei desclassificando sua proposta. Grata.
Pregoeiro	16/06/2023 11:47:20	Para CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. - Bom dia!
30.584.194/0001-80	16/06/2023 11:52:39	Bom dia Senhor pregoeiro, tudo bem?
Pregoeiro	16/06/2023 12:01:02	Para CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. - Tudo bem! A documentação técnica já foi verificada pela

		enfermeira responsável e os demais documentos também, estando todos dentro da conformidade.
Pregoeiro	16/06/2023 12:01:34	Para CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. - Podemos negociar o valor?
30.584.194/0001-80	16/06/2023 12:04:50	Podemos sim Senhor Pregoeiro, portanto informamos que já estamos em nosso valor mínimo para o item. De qualquer maneira agradecemos pela abertura de negociação.
Pregoeiro	16/06/2023 12:07:07	Para CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. - Ok, por favor envie a proposta atualizada. Já estou abrindo a plataforma.
Sistema	16/06/2023 12:07:18	Senhor fornecedor CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	16/06/2023 12:19:27	Para CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. - Senhor, estou no aguardo da proposta atualizada.
Sistema	16/06/2023 12:19:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 30.584.194/0001-80, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	16/06/2023 12:24:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	16/06/2023 12:24:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/06/2023 às 12:46:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	12/06/2023 10:34:06	
Abertura da sessão pública	16/06/2023 09:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	16/06/2023 09:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	16/06/2023 09:32:36	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	16/06/2023 12:24:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	16/06/2023 12:24:55	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/06/2023 às 12:46:00.

Data limite para registro de recurso: 21/06/2023.
Data limite para registro de contrarrazão: 26/06/2023.
Data limite para registro de decisão: 03/07/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:51 horas do dia 16 de junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RITA DE CASSIA MAGALHAES DIAS
Pregoeiro Oficial

LUCIANO SENA CAXIAS DE ARAUJO
Equipe de Apoio

Imprimir o **Relatório**

Voltar