

Pregão/Concorrência Eletrônica

986595.652023 .25620 .4672 .1530182626



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00065/2023

Às 09:00 horas do dia 06 de julho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 693/2023 de 26/06/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 310, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00065/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de Sistema de Vídeo-Cirurgia.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Videolaparoscopia

Descrição Complementar: Videolaparoscopia Componentes: Chip Ccd Extremidade Distal Da Ótica, Cabo De Luz , Composição: Ótica E Cabo De Câmera Açoplados,Sistema Ntsc , Outros Componentes: Campo Visão 70º, Profundidade De 10 A 100mm , Acessórios: Longitude Útil 300mm, 410000 Pixels , Conteúdo: Vídeo-Telescópio 0º, 10mm Diâmetro , Aditivos: Funções Programáveis P/Controle Campo Estéril , Características Adicionais: Caixa De Armazenagem, Autoclavável

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 527.250,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** E TAMUSSINO E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 451.225,8100 .**Histórico****Item: 1 - Videolaparoscopia****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.769.989/0001-56	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 330.000,0000	R\$ 330.000,0000	05/07/2023 16:13:50

Marca: INNOVA**Fabricante:** INNOVA TECHNIK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**Modelo / Versão:** COMPLETA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de vídeo-cirurgia Full-HD, composto por câmera, processadora de vídeo, fonte de luz, insuflador, monitor de vídeo, carro suporte e acessórios. 1.0 – ESPECIFICAÇÕES: Especificações Técnicas Mínimas: - Câmera de Vídeo digital, 3 chips CCD ou superior, de alta definição (full HD); - Compatível com a unidade processadora de vídeo; - Resolução de 1920 x 1080 pixels, progressive scan (1080p); - Imersível (grau mínimo de proteção contra entrada de líquidos IPX-7); - Esterilizável por plasma (p.ex Sterrad) e/ou autoclavável; - Cabeçote com botões de comando para controle de funções e com acoplamento universal para utilização de ópticas de diferentes fabricantes; - Funcionalidades mínimas passíveis de acionamento pelo cabeçote: capturar imagens (estáticas), iniciar/pausar gravação de vídeo, zoom óptico, focalização e balanço de branco (white balance); - Sensibilidade mínima de pelo menos 1,2 lux ou melhor; - Comprimento mínimo do cabo de conexão do cabeçote à processadora: 3 metros. Processadora de vídeo: Full HD, com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels (1080p) e compatível com a câmera de vídeo e com o monitor; - Possibilidade de conexão a outros equipamentos de documentação como video-printer, possibilidade de gravação imagens estáticas e vídeos em qualidade FULL HD; - Capacidade para operar (integração) com fontes de LED, permitindo o ajuste da intensidade de luz pela processadora e/ou cabeçote da câmera; - Função para ajuste de cor branca (white balance) ou balanço de branco automático; - Saídas DVI (pelo menos 02) e HD-SDI; - Alimentação: 127 Vac, 60 Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac); - Acessórios inclusos: Cabos de conexão para o monitor e demais periféricos. Fonte de luz LED: No caso de lâmpada Xenon, a potência mínima deverá ser de 300W, com autonomia mínima de 500 horas. Deverá apresentar também indicação visual de aviso para substituição da lâmpada; - No caso de fonte LED, deverá apresentar autonomia mínima de 30.000 horas, temperatura de cor superior a 6000 K e intensidade de luz equivalente à de uma fonte de Xenon 300 17 W; - Adaptável a diferentes marcas de fibra óptica disponíveis no mercado; - Intensidade ajustável pelo usuário com indicação do nível de iluminação; - Alimentação: 127 V, 60 Hz Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac). Insuflador Eletrônico de CO2 - 45 l: Faixa mínima de ajuste da pressão de trabalho: até pelo menos 25 mmHg; - Faixa mínima de ajuste do fluxo: até pelo menos 45 l/min; - Controle de pressão intra-abdominal com indicação de variação de 1 mmHg; - Alarmes visuais e sonoros para sobre pressão com sistema de alívio; - Display digital com indicação visual dos parâmetros: pressão (ajustado e real), fluxo (ajustado e real) e volume; - Sistema de aquecimento de gás para insuflação na cavidade abdominal; - Indicação do volume de CO2 no cilindro; - Filtro na saída para impedir o refluxo de contaminantes; - Alimentação: 127 V, 60 Hz Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac); - Acessórios inclusos: 03 mangueiras reutilizáveis para insuflamento de CO2 ao paciente com fio de aquecimento, 20 filtros bacteriológicos hidrofóbicos acopláveis ao insuflador e mangueira, 01 mangueira de alta pressão para conexão do insuflador ao cilindro. Monitor de Vídeo grau médico: LCD ou LED, colorido, widescreen, com diagonal mínima de 27"; - Resolução mínima 1920x1080 (1080p); - Recurso de PIP (Picture in Picture); - Entradas/Saídas de sinal de vídeo digital - Alimentação: 127 V, 60 Hz Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac). Carro para transporte fechado (ou parcialmente fechado) com portas frontal e traseira: Confeccionado em material anti-corrosivo ou com tratamento anti-

corrosão; - Base para monitor de vídeo interna ao carro (fechado) ou braço articulado para sustentação do monitor que possibilite movimento de rotação e inclinação (no caso de fornecimento de carro parcialmente fechado); - Pelo menos 04 prateleiras internas para disposição dos componentes do sistema (processadora, fonte de luz, insuflador, sistema de captura e no break); - Rodízios de borracha com freio (diâmetro mínimo 4"), sendo dois com travas; - Suporte interno para fixação de 01 (um) cilindro de CO₂; - Porta frontal e traseira com fechamento por chave. Acessórios gerais inclusos: 01 endoscópio rígido autoclavável, HD, diâmetro 10 mm, AV 0 °, comprimento mínimo 30 cm, acoplador universal, com estojo para esterilização; - 01 endoscópio rígido autoclavável, HD, diâmetro 10 mm, AV 30 °, comprimento mínimo 30 cm, acoplador universal, com estojo para esterilização; - 02 Cabos de fibra óptica com diâmetro entre 4,8mm e 5,0mm, recoberto com borracha de silicone autoclavável e adaptadores para fonte de luz, comprimento mínimo 230 cm; - 01 Nobreak senoidal, com potência mínima para suportar a demanda do sistema em funcionamento por pelo menos 60 minutos e com pelo menos 05 saídas; MODELO: INNOVA COMPLETA MARCA: INNOVA FABRICANTE: INNOVA TECHNIK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PROCEDÊNCIA: BRASIL RMS: 80351900

Porte da empresa: ME/EPP

31.531.928/0001-26	HOSPILAB HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 330.000,0000	R\$ 330.000,0000	05/07/2023	17:15:39
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

Marca: INNOVA

Fabricante: INNOVA TECHNIK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Modelo / Versão: COMPLETA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de vídeo-cirurgia Full-HD, composto por câmera, processadora de vídeo, fonte de luz, insuflador, monitor de vídeo, carro suporte e acessórios. 1.0 – ESPECIFICAÇÕES: Especificações Técnicas Mínimas: - Câmera de Vídeo digital, 3 chips CCD ou superior, de alta definição (full HD); - Compatível com a unidade processadora de vídeo; - Resolução de 1920 x 1080 pixels, progressive scan (1080p); - Imersível (grau mínimo de proteção contra entrada de líquidos IPX-7); - Esterilizável por plasma (p.ex Sterrad) e/ou autoclavável; - Cabeçote com botões de comando para controle de funções e com acoplamento universal para utilização de ópticas de diferentes fabricantes; - Funcionalidades mínimas passíveis de acionamento pelo cabeçote: capturar imagens (estáticas), iniciar/pausar gravação de vídeo, zoom óptico, focalização e balanço de branco (white balance); - Sensibilidade mínima de pelo menos 1,2 lux ou melhor; - Comprimento mínimo do cabo de conexão do cabeçote à processadora: 3 metros. Processadora de vídeo: Full HD, com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels (1080p) e compatível com a câmera de vídeo e com o monitor; - Possibilidade de conexão a outros equipamentos de documentação como vídeo-printer, possibilidade de gravação imagens estáticas e vídeos em qualidade FULL HD; - Capacidade para operar (integração) com fontes de LED, permitindo o ajuste da intensidade de luz pela processadora e/ou cabeçote da câmera; - Função para ajuste de cor branca (white balance) ou balanço de branco automático; - Saídas DVI (pelo menos 02) e HD-SDI; - Alimentação: 127 Vac, 60 Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac); - Acessórios inclusos: Cabos de conexão para o monitor e demais periféricos. Fonte de luz LED: No caso de lâmpada Xenon, a potência mínima deverá ser de 300W, com autonomia mínima de 500 horas. Deverá apresentar também indicação visual de aviso para substituição da lâmpada; - No caso de fonte LED, deverá apresentar autonomia mínima de 30.000 horas, temperatura de cor superior a 6000 K e intensidade de luz equivalente à de uma fonte de Xenon 300 17 W; - Adaptável a diferentes marcas de fibra óptica disponíveis no mercado; - Intensidade ajustável pelo usuário com indicação do nível de iluminação; - Alimentação: 127 V, 60 Hz Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac). Insuflador Eletrônico de CO₂ - 45 l: Faixa mínima de ajuste da pressão de trabalho: até pelo menos 25 mmHg; - Faixa mínima de ajuste do fluxo: até pelo menos 45 l/min; - Controle de pressão intra-abdominal com indicação de variação de 1 mmHg; - Alarmes visuais e sonoros para sobre pressão com sistema de alívio; - Display digital com indicação visual dos parâmetros: pressão (ajustado e real), fluxo (ajustado e real) e volume; - Sistema de aquecimento de gás para insuflação na cavidade abdominal; - Indicação do volume de CO₂ no cilindro; - Filtro na saída para impedir o refluxo de contaminantes; - Alimentação: 127 V, 60 Hz Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac); - Acessórios inclusos: 03 mangueiras reutilizáveis para insuflamento de CO₂ ao paciente com fio de aquecimento, 20 filtros bacteriológicos hidrofóbicos acopláveis ao insuflador e mangueira, 01 mangueira de alta pressão para conexão do insuflador ao cilindro. Monitor de Vídeo grau médico: LCD ou LED, colorido, widescreen, com diagonal mínima de 27"; - Resolução mínima 1920x1080 (1080p); - Recurso de PIP (Picture in Picture); - Entradas/Saídas de sinal de vídeo digital - Alimentação: 127 V, 60 Hz Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac). Carro para transporte fechado (ou parcialmente fechado) com portas frontal e traseira: Confeccionado em material anti-corrosivo ou com tratamento anti-corrosão; - Base para monitor de vídeo interna ao carro (fechado) ou braço articulado para sustentação do monitor que possibilite movimento de rotação e inclinação (no caso de fornecimento de carro parcialmente fechado); - Pelo menos 04 prateleiras internas para disposição dos componentes do sistema (processadora, fonte de luz, insuflador, sistema de captura e no break); - Rodízios de borracha com freio (diâmetro mínimo 4"), sendo dois com travas; - Suporte interno para fixação de 01 (um) cilindro de CO₂; - Porta frontal e traseira com fechamento por chave. Acessórios gerais inclusos: 01 endoscópio rígido autoclavável, HD, diâmetro 10 mm, AV 0 °, comprimento mínimo 30 cm, acoplador universal, com estojo para esterilização; - 01 endoscópio rígido autoclavável, HD, diâmetro 10 mm, AV 30 °, comprimento mínimo 30 cm, acoplador universal, com estojo para esterilização; - 02 Cabos de fibra óptica com diâmetro entre 4,8mm e 5,0mm, recoberto com borracha de silicone autoclavável e adaptadores para fonte de luz, comprimento mínimo 230 cm; - 01 Nobreak senoidal, com potência mínima para suportar a demanda do sistema em funcionamento por pelo menos 60 minutos e com pelo menos 05 saídas; MODELO: INNOVA COMPLETA MARCA: INNOVA FABRICANTE: INNOVA TECHNIK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PROCEDÊNCIA: BRASIL RMS: 80351900

Porte da empresa: ME/EPP

05.209.279/0001-31	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	Não	Não	1	R\$ 395.000,0000	R\$ 395.000,0000	05/07/2023	17:22:31
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

Marca: CONFIANCE MEDICAL

Fabricante: CONFIANCE MEDICAL

Modelo / Versão: SCAM3/CMLED/CM40L/CM27F/VLFA65/110043a/110031a

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: 01 (uma) Microcâmera de alta definição, composta por processadora e cabeça de câmera compatíveis entre si, com tela sensível ao toque, digital, Full HD, com 3 sensores (chips) de imagem CMOS, com resolução 1920x1080 pixels. Com função para ajuste de cor branca, alto e baixo brilho e ajuste de zoom. Possui módulo de captura e gravação de imagem com resolução Full HD integrado com porta USB localizada no painel frontal da processadora de imagem. A cabeça de câmera possui botões acionadores para controle de funções facilmente programáveis através de menu na tela em português, como balanço de branco, gravação de vídeos, foto, congelamento de imagem, ajuste de zoom, ganho. Com saídas de sinal de vídeo digitais: 2xDVI, 1x3GSDI. Possui filtros de homogeneização da iluminação, filtro de aumento de contraste e filtro de inversão de cores para realce de contraste das imagens e modificação do espectro de vermelho. Com comprimento do cabo da cabeça da câmera de 3,0 metros. Possui zoom parafocal e acoplador de ótica universal C-Mount. Para esterilização da cabeça da câmera pode ser utilizado gás, plasma ou imersão, Com sistema de comunicação, o qual permite controlar outros equipamentos do sistema, como fonte de luz e insuflador através da cabeça da câmera. Alimentação bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. REGISTRO: 80337650005 Descrição: 01 (uma) Fonte de luz de LED com tela sensível ao toque, com módulo de LED de 50.000 horas de vida útil e com iluminação equivalente a Xênon 300 W. Com temperatura de cor de 6000K. Com contador de horas digital numérico e com indicação do fim de vida útil do LED no painel frontal. Possui sistema de comunicação, o qual permite que a fonte de luz seja controlada pela cabeça da câmera. Com ajuste de intensidade luminosa digital. Alimentação bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz. REGISTRO: 80337650008 Descrição: 01 (um) Insuflador de CO₂, eletrônico, microprocessado, com capacidade de insuflação ajustável de 0 a 50 litros por

minuto, com tela a cores e sensível ao toque que permite ao usuário acompanhar: valor real de pressão no paciente, valor ajustado de pressão, valor real do fluxo de CO₂, valor ajustado do fluxo de CO₂, volume de gás, reserva de gás no cilindro. Possui seleção e ajuste de pressão de insuflação de 0 a 50mmHg, com indicação de variação de 1mmHg. Com possibilidade de uso de filtro na saída. Com sistema de comunicação, o qual permite que o insuflador seja controlado pela cabeça de câmera. Com circuito de segurança interno para alta e baixa pressão do cilindro, oclusão, sobrepessão intracavitária (cavidade abdominal do paciente) com válvula de alívio e com alarme sonoro e visual. Possui sistema de aquecimento de gás externo e autoclavável. Alimentação bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz. Acompanha 01 mangueira de silicone, 03 mangueiras autoclaváveis com sistema de aquecimento, 20 filtros hidrofóbicos, 01 mangueira de alta pressão. REGISTRO: 80337650003 Descrição: 01 (um) Monitor de vídeo de alta definição, Full HD para videocirurgia com tela em cores, com iluminação em LED de 27 polegadas e grau médico. Possui resolução 1920x1200 pixels. Com iluminância de tela de 800 cd/m², contraste 1400:1 e ângulo de visão 178°. Com entradas de sinais de vídeo digital: DVI, HDMI, SDI. Com saídas de sinal digital: 2xSDI. Com ajuste de brilho e contraste. Possui Picture in Picture (PIP) integrado (possibilidade de exibição de dois canais de imagens simultâneas). Alimentação bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz. REGISTRO: 80337650007 Descrição: 01 (um) Rack fechado com base antioxidante e pintura eletrostática, com quatro rodízios emborrachados, linha hospitalar 100 mm, sendo dois com freios. Possui, no mínimo, quatro prateleiras com regulagem de altura. Com porta frontal e traseira com chaves. REGISTRO: Não regulado Acessórios gerais inclusos: Descrição: 01 (um) Endoscópio rígido, com 10 mm de diâmetro, 0° de ângulo de visão, comprimento de 344 mm e autoclavável. Acompanha 01 (uma) caixa de esterilização (H45, Registro: Não regulado). REGISTRO: 80370829005 Descrição: 01 (um) Endoscópio rígido, com 10 mm de diâmetro, 30° de ângulo de visão, comprimento de 344 mm e autoclavável. Acompanha 01 (uma) caixa de esterilização (Registro: Não regulado). REGISTRO: 80370829005 Descrição: 02 (dois) Cabos de luz com fibra ótica, autoclaváveis, possuem diâmetro de 4,8 mm e comprimento de 230 cm. REGISTRO: 80370820026 Descrição: 01 (um) Nobreak tipo online, senoidal, com bateria interna mais 02 (dois) módulos externos (24V/17Ah), com potência de 3200VA, com sinalização sonora e visual, compatível com o sistema. Com autonomia de energia superior a 60 minutos. Com 10 (dez) tomadas de saída. Alimentação de entrada bivolt automática 127/220 VAC, 60 Hz. REGISTRO: Produto não regulado.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.655.764/0001-34	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 475.000,0000	R\$ 475.000,0000	05/07/2023	10:05:13
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

Marca: ENDOMASTER

Fabricante: Endomaster

Modelo / Versão: Diversos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro câmera com processadora de imagens totalmente digital, com resolução de 1920 x 1080p / 1920 x 1080i FHD (Full High Definition), formato da tela 16:9 (widescreen), sistema de vídeo progressive scan de 50-60 Hz - NTSC/PAL ajustável, interlaced scan de 50-60Hz - NTSC/PAL ajustável. Cabeça de imagem totalmente imersível para limpeza e desinfecção de alto nível, esterilizável por plasma de peróxido de hidrogênio (Sterrad). Possui 03 (três) sensores com tecnologia CMOS-FHD de 1/3", cabo com comprimento de 03 (três) metros, adaptador de vídeo tipo C-mount universal para conexão com endoscópios, tipo par focal. Possui controle automático de obturador de imagem (shutter speed) de 1/60 a 1/10.000 por segundo - ajustável automático, com capacidade de registro de imagens com luminosidade inferior a 03 (três) lux. Aplicação: endoscopia rígida e flexível. Menu de funções na tela em português. ON-MENU-MONITOR: Permite efetuar outros ajustes de imagem tais como: • Brilho • Cores • Iluminação • Ganho: AGC - até 54 dB ajustável - típico • Anti-Morié: sim - automático • Zoom eletrônico: x 1,5 / x 2,0 / x 2,5 • Freeze - sim • Funções específicas: WDR (Wide Dynamic Range) / COLOR ENHANCEMENT (Color Enh. Red / Color Enh. Red & Yellow / Color Enh. Yellow) / Smoke Correction / Shadow Reduction / Over Exp. Reduction / Fluorescent Image Mode - disponível • Memória: para até 10 padrões de usuário • Especialidades cirúrgicas Cabeça de câmera com botões de controle ajustáveis: 2 funções cada - toque curto / toque longo. Funções no painel da processadora: • Tecla Função Captura de Imagem - vídeo e foto • Tecla Função White Balance - ajustável com memória de dados • Tecla Boost - ganho • Tecla User - seleção de padrão de usuário • Tecla Menu (Rolagem Vertical) Conexão USB para captura de vídeo e imagem: • Formato de imagem: JPG 1920 X 1080 • Formato de vídeo: Full HD 1920 X 1080 / Mpeg-4 H.264 Codec / Image rate 60fps Saídas de vídeo digitais HD: 2 x HDMI - FHD (1920 X 1080) / 5 x SDI - FHD (BNC) (1920 X 1080) Saídas auxiliares: 1 USB - teclado / 1 Remota IN - pedal / 1 Remota OUT - gravador de vídeo / vídeo printer recorder / 2 x RJ45 - interface de serviço Outras conexões opcionais: 1 DVI-D / 1 YPbPr-RGB / 1 S-Vídeo (Y/C; PAL/NTSC) / 1 Vídeo (CVBS; PAL/NTSC) Alimentação elétrica: 100-240V - automática, Frequência: 50-60Hz. Acompanha: Cabo de alimentação destacável com 2 metros; manual do usuário (Instruções de uso). Modelo: EM-FHD3-REC Marca: ENDOMASTER Reg. no MS: 80351900006 Fonte de iluminação LED - 60.000 Horas de Luz LED - Temperatura de cor: 6.000K +/- 500K - Potência: equivalência luminosa superior a Xenon 300 W - Economia de 80% em relação a Xenon - Horímetro - contador de horas da lâmpada Mostrador de intensidade: Barra gráfica de 0 a 100% Aplicação: Endoscopia rígida e flexível Desenvolvida para iluminar melhor cavidades que exigem o máximo de luz e potencializar a performance de câmeras de imagem HD e FHD. O alto IRC (Índice de Reprodução de Cor) mantém a originalidade das cores captadas pela câmera. Modelo: LED-ES300S Marca: ENDOMASTER Reg. no MS: 80351900016 Insuflador de Co₂ alto fluxo de 45litros/ minuto com sistema de aquecimento, utiliza filtro antibacteriano, para maior pureza do gás. Destinado a distensão da cavidade peritoneal, indicação do volume infundido em litros/ minuto no display, com opção de reset. Indicador da quantidade de gás no cilindro. Pressão abdominal ajustável entre 1 até 31mmHG. Display para indicação da pressão intra-abdominal (paciente). Fluxo inicial (Agulha de Veress) de 1 à 5 L/ minuto, Fluxo de reposição (trocatel) 6 até máximo de 43L/ minuto (Hi flow) ajustáveis e programável. Indicação de fluxo real, infundido ao paciente através de sensor de alta precisão. Sistema controlado por micro processador digital, possibilitando controle automático no decorrer do procedimento cirúrgico, de todos os parâmetros desejados. Sistemas de segurança: mecânico e eletrônico, com alarme Sonoro e Visual. Sistema de alívio de sobre pressão (overpressure), retirando o excesso de gás no Abdômen. Visualização de todas as funções simultaneamente através dos displays. Mangueira em silicone com dispositivo (DSAG) Sistema de aquecimento do gás. Tensão 100-240VAC, 50/ 60Hz.- automático / Consumo 50VA. Dimensões externas L:330mm/H:110mm /C:300mm /Peso 7 kgf 01 cabo de força AC/ 01 Mangueira em silicone para insuflação com dispositivo para aquecimento/ 01 cabo com conector para acionamento do dispositivo de aquecimento/ 01Filtro antibacteriano/ 01 Mangueira blindada para conexão com Co₂. + 02x Mangueira / tubo em silicone autoclavável para Laparoscopia, com conexão p/ aquecimento, com conector louter lock e conector p/ FILTRO em aço inox C= 2000 mm D= int. 9mm e D= ext. 13 mm + Filtro p/ Insuflador ANTIBACTERIANO (estéril) + 20 Modelo: IS-45-H + 02 L-1060 + 19x L-1058-AI Marca: ENDOMASTER Reg. no MS: 80351900009 Monitor de vídeo FULL HD, tela de 27 pol., LED. S

Porte da empresa: ME/EPP

33.100.082/0002-86	E TAMUSSINO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 559.246,6000	R\$ 559.246,6000	05/07/2023	12:35:45
--------------------	------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

Marca: RICHARD WOLF

Fabricante: RICHARD WOLF GMBH -ALEMANHA

Modelo / Versão: 55251051 85525922 85261504 51610011 22350211(...)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas que recaiam sobre a execução total dos serviços objetos do presente contrato bem como todos os impostos, taxas e encargos diretos e indiretos, não importando a natureza do mesmo. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega : 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, de acordo com a necessidade pública e respeitando as determinações da Lei

8.666/93. Local de entrega: objeto deverá ser entregue no prédio do Hospital Municipal Walter Ferrari, a Rua Amazonas nº 08 - Dom Bosco - CEP 13.911-012, de segunda a sexta das 08:00 às 12:00 - das 13:00 às 16:00 hs, no telefone (19) 3867.1122 com a Engenharia Clínica local. Prazo de pagamento: 30º (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Prazo de garantia: 12 (doze) meses a contar da data de aceite definitivo dos equipamentos. Se o equipamento (incluindo todos os subsistemas) apresentar problemas durante o período de garantia, a contratada deverá fornecer equipamento de características similares, a título de empréstimo, pelo período necessário para o reestabelecimento das condições de funcionamento pleno do equipamento de propriedade do hospital. Declaramos que caso sejamos sagrados vencedores, nos responsabilizaremos pela instalação dos equipamentos, pelo treinamento operacional dos mesmos (de forma a abranger todos os operadores em seus respectivos plantões), além de assumir todos os custos relativos a estes procedimentos. Declaramos que caso sejamos sagrados vencedores, garantiremos suporte técnico e fornecimento de peças para os equipamentos, conforme a lei, por até 5 anos depois de descontinuado. Declaramos que todos os materiais e acessórios inclusos nos equipamentos são novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de materiais usados ou reconicionados. Declaramos que o objeto atende no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2. Declaramos que caso sejamos sagrados vencedores, nos comprometemos a repor o objeto que apresentar vícios e danos, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), bem como aos parâmetros descritos neste edital. Declaramos que após a entrega dos equipamentos, procederemos no prazo máximo de 07 dias para à instalação e treinamento, em datas a serem agendadas com a equipe médica. Será o máximo de até 25 profissionais entre equipe médica, enfermeiros e engenharia clínica. Declaramos que estamos cientes e de acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos. ANVISA 81037940031 81037940031 81037940031 81037949008 81037940030 80187730012 ISENTO 81037940035 81037940035 81037940082 ISENTO ISENTO DESCRITIVO TÉCNICO Processadora de imagens compatível com todos os componentes da família LOGIC HD, resolução de 1920 X 1080p Full HD. Saídas de vídeo FULL-HD: 2 X HDMI, 2 X 3G- SDI. Conexão com impressora e demais dispositivos de documentação analógicos: 2 x conexão remota. 5 portas USB 2.0 (1 frontal e 4 traseiras), para transferência e armazenamento via USB de imagens estáticas nos formatos JPEG e TIFF, vídeos com resolução FULL HD, além de documentos em PDF. Preparada para sistemas de integração e sala inteligente CORE NOVA, possibilitando comunicação com demais equipamentos através de função diálogo. White balance, brilho, seleção de perfil e zoom digital ajustáveis através do painel frontal Touch Screen, ou através de acesso ao menu pelo controle remoto. Incluso software com modalidades avançadas de imagem (Special Imaging Mode), possibilitando: realce de estruturas em dois níveis, diferenciação tecidual em 3 níveis e clareamento de superfícies escuras com controle de sobreposição de luz, pronta para fluorescência ICG/NIR em tempo real com dois modos especiais: Green ICG (imagem de luz branca com sobreposição de ICG) e Green ICG puro (imagem em tons de cinza com sobreposição ICG) para avaliação de perfusão visceral, estruturas biliares, linfonodos. Cabeça de câmera ENDOCAM LOGIC HD 3CCD Cabeçote com 3 sensores de imagem, tecnologia CCD, de 1/3 polegadas, geração de imagem em resolução FULL-HD. Processamento e transferência digital de alta performance, 02 botões programáveis através da processadora LOGIC HD, com duas funções cada (pressão curta e longa). Cabo de conexão com possibilidade de substituição in-loco, construção do cabeçote angulada em aproximadamente 30º, entregando ergonomia e conforto. Blindado para imersão e desinfecção de alto nível, esterilizável em vapor úmido à 134ºC (autoclave), óxido de etileno e Plasma de peróxido de hidrogênio (STERRAD). Adaptador C-Mount RIWO Lens com ajuste de zoom e foco, sistema parfocal, F = 13 - 29mm, compatível com endoscópios de diferentes fabricantes, sistema de engate (DESCRITIVO COMPLETO EM ANEXO)

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.797.639/0001-24	DESTAK	Sim	Sim	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	05/07/2023
--------------------	--------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: INNOVA
Fabricante: INNOVA

Modelo / Versão: SISTEMA DE VÍDEO CIRÚRGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera de Vídeo digital, 3 chips CCD ou superior, de alta definição (full HD); - Compatível com a unidade processadora de vídeo; - Resolução de 1920 x 1080 pixels, progressive scan (1080p); - Imersível (grau mínimo de proteção contra entrada de líquidos IPX-7); - Esterilizável por plasma (p.ex Sterrad) e/ou autoclavável; - Cabeçote com botões de comando para controle de funções e com acoplamento universal para utilização de ópticas de diferentes fabricantes; - Funcionalidades mínimas passíveis de acionamento pelo cabeçote: capturar imagens (estáticas), iniciar/pausar gravação de vídeo, zoom óptico, focalização e balanço de branco (white balance); - Sensibilidade mínima de pelo menos 1,2 lux ou melhor; - Comprimento mínimo do cabo de conexão do cabeçote à processadora: 3 metros. Processadora de vídeo: Full HD, com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels (1080p) e compatível com a câmera de vídeo e com o monitor; - Possibilidade de conexão a outros equipamentos de documentação como video-printer, possibilidade de gravação imagens estáticas e vídeos em qualidade FULL HD; - Capacidade para operar (integração) com fontes de LED, permitindo o ajuste da intensidade de luz pela processadora e/ou cabeçote da câmera; - Função para ajuste de cor branca (white balance) ou balanço de branco automático; - Saídas DVI (pelo menos 02) e HD-SDI; - Alimentação: 127 Vac, 60 Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac); - Acessórios inclusos: Cabos de conexão para o monitor e demais periféricos Fonte de luz LED: No caso de lâmpada Xenon, a potência mínima deverá ser de 300W, com 01 R\$ 800.000,00 R\$ 800.000,00 autonomia mínima de 500 horas. Deverá apresentar também indicação visual de aviso para substituição da lâmpada; - No caso de fonte LED, deverá apresentar autonomia mínima de 30.000 horas, temperatura de cor superior a 6000 K e intensidade de luz equivalente à de uma fonte de Xenon 300 17 W; - Adaptável a diferentes marcas de fibra óptica disponíveis no mercado; - Intensidade ajustável pelo usuário com indicação do nível de iluminação; - Alimentação: 127 V, 60 Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac). Insuflador Eletrônico de CO2 - 45 l: Faixa mínima de ajuste da pressão de trabalho: até pelo menos 25 mmHg; - Faixa mínima de ajuste do fluxo: até pelo menos 45 l/min; - Controle de pressão intra-abdominal com indicação de variação de 1 mmHg; - Alarms visuais e sonoros para sobre pressão com sistema de alívio; - Display digital com indicação visual dos parâmetros: pressão (ajustado e real), fluxo (ajustado e real) e volume; - Sistema de aquecimento de gás para insuflação na cavidade abdominal; - Indicação do volume de CO2 no cilindro; - Filtro na saída para impedir o refluxo de contaminantes; - Alimentação: 127 V, 60 Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac); - Acessórios inclusos: 03 manguelras reutilizáveis para insuflamento de CO2 ao paciente com fio de aquecimento, 20 filtros bacteriológicos hidrofóbicos acopláveis ao insuflador e mangueira, 01 mangueira de alta pressão para conexão do insuflador ao cilindro. Monitor de Vídeo grau médico: LCD ou LED, colorido, widescreen, com diagonal mínima de 27"; - Resolução mínima 1920x1080 (1080p); - Recurso de PIP (Picture in Picture); Entradas/Saídas de sinal de vídeo digital - Alimentação: 127 V, 60 Hz (ou comutação automática 100 -240 Vac). Carro para transporte fechado (ou parcialmente fechado) com portas frontal e traseira: Confeccionado em material anti-corrosivo ou com tratamento anti-corrosão; - Base para monitor de vídeo interna ao carro (fechado) ou braço articulado para sustentação do monitor que possibilite movimento de rotação e inclinação (no caso de fornecimento de carro parcialmente fechado); - Pelo menos 04 prateleiras internas para disposição dos componentes do sistema (processadora, fonte de luz, insuflador, sistema de captura e no break); - Rodízios de borracha com freio (diâmetro mínimo 4"), sendo dois com travas; - Suporte interno para fixação de 01 (um) cilindro de CO2; - Porta frontal e traseira com fechamento por chave Acessórios gerais inclusos: 01 endoscópio rígido autoclavável, HD, diâmetro 10 mm, AV 0º, comprimento mínimo 30 cm, acoplador universal, com estojo para esterilização; - 01 endoscópio rígido autoclavável, HD, diâmetro 10 mm, AV 30º, comprimento mínimo 30 cm, acoplador universal, com estojo para esterilização; - 02 Cabos de fibra óptica com diâmetro entre 4,8mm e 5,0mm, recoberto com borracha de silicone autoclavável e adaptadores para fonte de luz, comprimento mínimo 230 cm; - 01 Nobreak senoidal, com potência

mínima para suportar a demanda do sistema em funcionamento por pelo menos 60 minutos e com pelo menos 05 saídas; MARCA: INNOVA FABRICANTE: INNOVA MODELO: VARIADOS CONFORME CATÁLOGOS ANVISA VARIADOS CONFORME ANEXOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

01.945.638/0001-68 ATS PRODUTOS Sim Não 1 R\$ 900.000,0000 R\$ 900.000,0000 06/07/2023 08:20:33
MEDICO
CIRURGICOS LTDA

Marca: SCHOLLY

Fabricante: SCHOLLY

Modelo / Versão: 05-0760LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TORRE DE VIDEOCIRURGIA, COMPLETA: MICROCÂMERA, FONTE DE ILUMINAÇÃO LED, INSUFLADOR 50 LITROS, BIVOLT, FLUXO MÁXIMO REGULÁVEL DE 50 L/MIN, MONITOR VÍDEO DE ALTA DEFINIÇÃO, RACK MÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, 02 (DOIS)ENDOSCÓPIO TIPO RÍGIDO, CABO DE FIBRA ÓPTICA, NOBREAK SMS, 1500 VA SENOIDAL.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900.000,0000	01.945.638/0001-68	06/07/2023 09:00:10:147
R\$ 800.000,0000	35.797.639/0001-24	06/07/2023 09:00:10:147
R\$ 559.246,6000	33.100.082/0002-86	06/07/2023 09:00:10:147
R\$ 475.000,0000	28.655.764/0001-34	06/07/2023 09:00:10:147
R\$ 395.000,0000	05.209.279/0001-31	06/07/2023 09:00:10:147
R\$ 330.000,0000	10.769.989/0001-56	06/07/2023 09:00:10:147
R\$ 330.000,0000	31.531.928/0001-26	06/07/2023 09:00:10:147
R\$ 329.000,0000	05.209.279/0001-31	06/07/2023 09:07:11:803
R\$ 400.200,0000	28.655.764/0001-34	06/07/2023 09:07:43:207
R\$ 451.225,8100	33.100.082/0002-86	06/07/2023 09:10:58:660
R\$ 328.900,0000	31.531.928/0001-26	06/07/2023 09:11:27:917
R\$ 490.000,0000	01.945.638/0001-68	06/07/2023 09:11:48:390
R\$ 328.500,0000	05.209.279/0001-31	06/07/2023 09:19:47:903
R\$ 410.000,0000	01.945.638/0001-68	06/07/2023 09:22:17:843
R\$ 328.000,0000	31.531.928/0001-26	06/07/2023 09:26:34:887
R\$ 301.999,0000	31.531.928/0001-26	06/07/2023 09:29:27:380
R\$ 271.000,0000	05.209.279/0001-31	06/07/2023 09:32:47:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	06/07/2023 09:01:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	06/07/2023 09:05:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	06/07/2023 09:27:50	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	06/07/2023 09:27:50	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 328.000,0000 e R\$ 330.000,0000.
Encerramento	06/07/2023 09:32:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	06/07/2023 09:32:51	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2023 09:34:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2023 09:54:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2023 10:25:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2023 10:36:04	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31.
Recusa de proposta	27/07/2023 15:23:09	Recusa da proposta. Fornecedor: CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 271.000,0000. Motivo: Não houveram esclarecimentos suficientes no que tange as interferências eletromagnéticas. O modelo de fonte de luz ofertado na proposta comercial não atende ao solicitado no Termo de Referência. A possibilidade de personalização do equipamento não estava prevista na proposta comercial.
Recusa de proposta	27/07/2023 15:26:41	Recusa da proposta. Fornecedor: HOSPILAB HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 31.531.928/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 301.999,0000. Motivo: As especificações contidas na proposta não estão de acordo com a solicitada no edital.

Recusa de proposta	27/07/2023 15:26:58	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 330.000,0000. Motivo: As especificações contidas na proposta não estão de acordo com a solicitada no edital.
Etapa fechada - Retorno do julgamento	27/07/2023 15:36:38	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Reinício etapa fechada	27/07/2023 15:41:38	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R\$ 800.000,0000.
Encerramento	27/07/2023 15:46:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	27/07/2023 15:46:39	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	27/07/2023 15:55:00	Recusa da proposta. Fornecedor: HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.655.764/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 400.200,0000. Motivo: Em virtude das especificações contidas na proposta não atenderem às especificações contidas no edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/07/2023 09:20:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/07/2023 09:32:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68.
Recusa de proposta	28/07/2023 10:24:50	Recusa da proposta. Fornecedor: ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 410.000,0000. Motivo: Tendo em vista que as especificações contidas no edital deverão ser atendidas e são de suma importância, informo que a licitante não atende ao solicitado no edital, referente a temperatura de cor superior a 6000 k. No meu entendimento esse não é o momento de questionar o Termo de Referência e sim ap
Aceite de proposta	28/07/2023 15:29:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E TAMUSSINO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.100.082/0002-86, pelo melhor lance de R\$ 451.225,8100.
Habilitação de fornecedor	28/07/2023 15:32:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E TAMUSSINO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 33.100.082/0002-86
Registro de intenção de recurso	28/07/2023 15:38:02	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. CNPJ/CPF: 05209279000131. Motivo: Vimos manifestar recurso contra nossa desclassificação e por identificar que a arrematante não atende ao solicitado no termo de referência. Demais motivos serão explanados nas razões
Aceite de intenção de recurso	28/07/2023 16:21:54	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05209279000131.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.209.279/0001-31	28/07/2023 15:38	28/07/2023 16:21	Aceito

Motivo Intenção: Vimos manifestar recurso contra nossa desclassificação e por identificar que a arrematante não atende ao solicitado no termo de referência. Demais motivos serão explanados nas razões do recurso. Além de estarmos comprometidos com a aplicação dos recursos públicos diante da diferença de valores e por entendermos que atendemos no unico item questionado.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	06/07/2023 09:00:10	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/07/2023 09:05:04	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/07/2023 09:05:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2023 09:05:05	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/07/2023 09:27:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 328.000,0000 e R\$ 330.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:32:50 do dia 06/07/2023.
Sistema	06/07/2023 09:32:51	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 271.000,0000 e R\$ 301.999,0000.
Sistema	06/07/2023 09:32:51	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/07/2023 09:33:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	06/07/2023 09:36:24	Bom dia.
Pregoeiro	06/07/2023 09:49:21	Estou analisando as documentações enviadas. Em breve retorno.

	Pregoeiro	06/07/2023 09:49:39	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Bom dia.
	05.209.279/0001-31	06/07/2023 09:53:35	Bom dia
	Pregoeiro	06/07/2023 10:18:36	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Bom dia.
	Pregoeiro	06/07/2023 10:19:51	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Gostaria de saber se o catálogo enviado, corresponde integralmente com as especificações contidas no edital.
	05.209.279/0001-31	06/07/2023 10:26:16	Bom dia, o catálogo contém as especificações técnicas de forma resumida, pois as informações técnicas completas constam no manual dos equipamentos que foram anexados ao processo.
	Pregoeiro	06/07/2023 10:30:30	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Ok. Enviei o mesmo para o médico responsável e estou aguardando o retorno. Em paralelo, estou fazendo a conferência da documentação.
	05.209.279/0001-31	06/07/2023 10:36:50	Ok, obrigada. Ficamos no aguardo.
	Pregoeiro	06/07/2023 11:09:39	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Olá. A pedido do responsável pelo Dep. de Saúde, irei suspender a sessão, para que o mesmo possa analisar com tempo hábil as especificações do seu catálogo.
	Pregoeiro	06/07/2023 11:11:36	Prezados. Sessão suspensa por hj. Retornaremos no dia 27 de julho de 2023 as 09h. Agradeço a participação de todos até o momento. Até breve.
	Pregoeiro	27/07/2023 09:02:03	Bom dia a todos.
	Pregoeiro	27/07/2023 09:02:42	Vamos dar seguimento ao pregão.
	Pregoeiro	27/07/2023 09:04:06	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Bom dia.
	Pregoeiro	27/07/2023 09:04:48	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Segue relatório da responsável pelo Dep. de Saúde, referente ao produto ofertado por sua empresa.
	05.209.279/0001-31	27/07/2023 09:04:53	Bom dia.
	Pregoeiro	27/07/2023 09:06:18	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA PREGÃO Nº 65/2023 - VIDEOLAPAROSCÓPIO Após análise dos documentos disponibilizados pela licitante Confiance Medical foi possível verificar que não atende ao Termo de Referência (anexo I) do Pregão Eletrônico 065/2023, referente a especificação da FONTE DE LUZ LED, no que segue: Fonte de luz Xenon 300W ou LED: - "... Adaptável
	Pregoeiro	27/07/2023 09:06:49	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - diferentes marcas de fibra óptica disponíveis no mercado ..." EMPRESA: CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. Marca: Confiance Medical Fabricante: Confiance Medical Modelo/Versão: SCAM3/CMLED/CM40L/CM27F/VLFA65/110043a/110031a Apesar de constar no Manual que podem ser utilizados todos os tipos de cabo de fibra óptica há um apontamento na página 8
	Pregoeiro	27/07/2023 09:07:15	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - do documento que demonstra que o uso de cabos de outros fabricantes podem resultar em interferências eletromagnéticas. Sabemos que a interferência eletromagnética consiste na ocorrência de modificações no funcionamento do equipamento o que é indesejável e particularmente preocupante quando ocorre com aparelhos eletromédicos que estejam em uso em um paciente
	Pregoeiro	27/07/2023 09:07:40	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - ou mesmo dando suporte à sua vida. No mesmo item 4 da página 8 há a menção de que estão especificados no manual os fabricantes de cabos compatíveis com a fonte de luz, o que não consegui identificar. Quando se prevê no Termo de Referência a possibilidade do uso de diversas marcas (fabricantes) busca-se garantir maior autonomia ao poder público na aquisição
	Pregoeiro	27/07/2023 09:07:59	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - do item, contudo não se admite que para atender ao solicitado imponha se qualquer tipo de perda de funcionalidade do equipamento ou a possibilidade de exposição a um risco. Pelo exposto sugiro a desclassificação do licitante. Manual de Instruções - Fonte de Luz - CM LED
	Pregoeiro	27/07/2023 09:08:22	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - (página 5) NOTA 1: Poderão ser utilizados todos os tipos de cabo de fibra óptica desde que estejam adequados para fontes de luz LED de alta potência
	Pregoeiro	27/07/2023 09:08:35	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - (página 8) 4 - O uso de cabos e outros acessórios de outros fabricantes e/ou diferentes daqueles especificados neste manual, bem como a substituição de componentes internos da fonte de luz, pode resultar em aumento das emissões ou diminuição da imunidade do equipamento a Interferências eletromagnéticas.
	05.209.279/0001-31	27/07/2023 09:08:46	Sim, iremos responder as solicitações de duvidas. Pode abrir anexo para podermos responder num documento ? podemos postar as respostas ate amanha ?
	Pregoeiro	27/07/2023 09:08:52	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Sendo o que cumpre avaliar, fico à disposição. Andresa de Sousa Lima Privatti Enfermeira Média e Alta Complexidade
	05.209.279/0001-31	27/07/2023 09:11:06	Sim, iremos responder as solicitações de duvidas. Pode abrir anexo para podermos responder num documento ? podemos postar as respostas ate amanha ?
	Pregoeiro	27/07/2023 09:12:08	Para HOSPILAB HOSPITALAR LTDA - Bom dia.
	Pregoeiro	27/07/2023 09:12:42	Para HOSPILAB HOSPITALAR LTDA - Segue relatório enviado pela responsável pelo Dep. de Saúde, referente ao equipamento oferecido por sua empresa.
	Pregoeiro	27/07/2023 09:12:49	Para HOSPILAB HOSPITALAR LTDA - RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA PREGÃO Nº 652023 - VIDEOLAPAROSCÓPIO Após análise dos documentos disponibilizados pela licitante

			Hosplab foi possível verificar que não atende ao Termo de Referência (anexo 1) do Pregão Eletrônico 065/2023, referente a especificação da FONTE DE LUZ LED, no que segue:
Pregoeiro	27/07/2023 09:13:02		Para HOSPILAB HOSPITALAR LTDA - Fonte de luz Xenon 300W ou LED: - "... Adaptável a diferentes marcas de fibra óptica disponíveis no mercado ..." EMPRESA: HOSPLAB HOSPITALAR LTDA Marca: Innova Fabricante: Innova Tchnik Importação e Exportação Ltda Modelo/Versão: Completa
Pregoeiro	27/07/2023 09:13:18		Para HOSPILAB HOSPITALAR LTDA - Em sua proposta comercial foi apresentada a marca de Fonte de Luz da fabricante Innova - Fonte de Luz Led - Série S. No próprio documento de Instrução de Uso, na página 9, é possível identificar que são compatíveis apenas cabos de luz de fabricação da mesma marca. Não atendendo dessa forma ao solicitado.
Pregoeiro	27/07/2023 09:13:50		Para HOSPILAB HOSPITALAR LTDA - Pelo exposto sugiro a desclassificação do licitante. Sendo o que cumpre avaliar, fico à disposição. Andresa de Sousa Lima Privatti Enfermeira Média e Alta Complexidade
Pregoeiro	27/07/2023 09:14:26		Para CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA - Bom dia.
Pregoeiro	27/07/2023 09:15:11		Para CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA - Segue relatório enviado pela responsável pelo Dep. de Saúde, referente ao equipamento oferecido por sua empresa.
Pregoeiro	27/07/2023 09:15:31		Para CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA - RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA PREGÃO Nº 652023 - VIDEOLAPAROSCÓPIO Após análise dos documentos disponibilizados pela licitante Casa Hospitalar foi possível verificar que não atende ao Termo de Referência (anexo I) do Pregão Eletrônico 065/2023, referente a especificação da FONTE DE LUZ LED, no que segue: Fonte de luz Xenon 300W ou LED: - "... Adaptável
Pregoeiro	27/07/2023 09:15:51		Para CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA - a diferentes marcas de fibra óptica disponíveis no mercado ..."
Pregoeiro	27/07/2023 09:16:03		Para CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA - EMPRESA: CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Marca: Innova Fabricante: Innova Tchnik Importação e Exportação Ltda Modelo/Versão: Completa
Pregoeiro	27/07/2023 09:16:18		Para CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA - Em sua proposta comercial foi apresentada a marca de Fonte de Luz da fabricante Innova - Fonte de Luz Led - Série S. No próprio documento de Instrução de Uso, na página 9, é possível identificar que são compatíveis apenas cabos de luz de fabricação da mesma marca. Não atendendo dessa forma ao solicitado.
Pregoeiro	27/07/2023 09:26:57		Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Prezado. O prazo limite para envio de documentação é de 20 minutos.
05.209.279/0001-31	27/07/2023 09:32:45		é possível aguardar até as 10h ? meu diretor esta sem comunicação no momento para podermos responder.
Sistema	27/07/2023 09:34:30		Senhor fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/07/2023 09:35:24		Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Anexo convocado. A partir de agora terá 20 minutos para resposta. Grato.
05.209.279/0001-31	27/07/2023 09:36:01		Obrigada, ate 9:55h - Agradeço.
Sistema	27/07/2023 09:54:33		Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, enviou o anexo para o item 1.
05.209.279/0001-31	27/07/2023 09:54:48		postado o documento com as respostas.
Pregoeiro	27/07/2023 09:55:56		Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Grato. Vou enviar para o responsável técnico. Peço que aguarde.
Pregoeiro	27/07/2023 10:15:13		Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Prezados. A responsável pelo Dep. de Saúde tem um questionamento sobre o equipamento. Segue: "Quais as marcas de fibra ótica são adaptáveis ao equipamento ofertado por sua empresa?"
Pregoeiro	27/07/2023 10:22:44		Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - No aguardo.
Pregoeiro	27/07/2023 10:23:28		Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Peço a gentileza de enviarem a resposta para o prosseguimento da sessão.
05.209.279/0001-31	27/07/2023 10:24:11		Respondendo..
Sistema	27/07/2023 10:25:44		Senhor fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
05.209.279/0001-31	27/07/2023 10:26:31		Conforme ofertado na proposta, devido a oferta acompanhar ao cabo de fibra de luz os adaptadores para diversas marcas e diversos fabricantes, otimizando assim a utilização dos cabos em fontes diversas, tais como marcas: storz, stryker, wolf, olympus.....
Pregoeiro	27/07/2023 10:30:49		Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Grato. Vou enviar à responsável técnica e em breve retornarei.
Sistema	27/07/2023 10:36:04		Senhor fornecedor CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A., CNPJ/CPF: 05.209.279/0001-31, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
05.209.279/0001-31	27/07/2023 10:40:56		A resposta está no chat. Obrigada.
Pregoeiro	27/07/2023 10:46:18		Sessão suspensa até as 13h em virtude do aguardo da resposta pela responsável técnica do Dep. de Saúde, bem como em virtude do horário de almoço.
Pregoeiro	27/07/2023 13:00:37		Boa tarde.

Pregoeiro	27/07/2023 13:00:50	Retomando a sessão.
Pregoeiro	27/07/2023 13:01:04	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Prezados.
Pregoeiro	27/07/2023 13:01:30	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Sanada a dúvida em relação aos adaptadores para o cabo de fibra óptica, peço a gentileza de responder a mais um questionamento da responsável pelo Departamento de Saúde. Segue: "O que nós pedimos no Termo de Referência foi uma fonte de luz adaptável a diferentes marcas. A sua fonte de luz é adaptável a diferentes marcas, ou seja diferentes padrões de cabo"
05.209.279/0001-31	27/07/2023 13:02:08	boa tarde
05.209.279/0001-31	27/07/2023 13:04:02	iremos responder.
05.209.279/0001-31	27/07/2023 13:04:22	Só um momento por favor
05.209.279/0001-31	27/07/2023 13:06:39	Como fabricante da tecnologia, somos capazes de fabricar a fonte de luz com a conexão de acordo com a desejada, ou de acordo com os cabos existentes no padrão da instituição, ou disponibilizar adaptadores com conexão dos cabos existentes no local. Sem onus ao orgao.
Pregoeiro	27/07/2023 13:08:12	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Ok. Vou enviar a resposta ao departamento responsável. Peço que aguardem um breve retorno
05.209.279/0001-31	27/07/2023 13:12:22	Agradecemos. No aguardo.
Pregoeiro	27/07/2023 14:10:05	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Prezados.
Pregoeiro	27/07/2023 14:10:31	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Segue resposta da responsável pelo Dep. de Saúde.
Pregoeiro	27/07/2023 14:10:44	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Tendo em vista que não houveram esclarecimentos suficientes no que tange as interferências eletromagnéticas, e considerando pela seguinte resposta: "Como fabricante da tecnologia, somos capazes de fabricar a fonte de luz com a conexão de acordo com a desejada, ou de acordo com os cabos existentes no padrão da instituição,
Pregoeiro	27/07/2023 14:11:19	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - ou disponibilizar adaptadores com conexão dos cabos existentes no local, sem ônus ao órgão", o modelo de fonte de luz ofertado na proposta comercial não atende ao solicitado no Termo de Referência. Reforço que essa possibilidade de personalização do equipamento não estava prevista na proposta comercial, dessa forma não sendo possível a inclusão nessa fase
Pregoeiro	27/07/2023 14:11:37	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - do processo licitatório.
Pregoeiro	27/07/2023 14:26:40	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Prezados.
Pregoeiro	27/07/2023 14:27:21	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Verificaram a informação anterior por mim enviada?
05.209.279/0001-31	27/07/2023 14:29:12	Estamos para responder. Um min por favor.
05.209.279/0001-31	27/07/2023 14:37:40	Só mais um momento por favor.
Pregoeiro	27/07/2023 14:38:47	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Prezados. Vou disponibilizar o tempo de 05 (cinco) minutos para a resposta.
05.209.279/0001-31	27/07/2023 14:41:31	Sr. Pregoeiro, entendemos que os esclarecimentos foram superficiais porque de acordo com o tempo no chat para responder as diligências. Temos a total capacidade técnica para trazer todos os argumentos necessários para comprovar as diligências que trarão segurança na escolha do ofertado em proposta.
Pregoeiro	27/07/2023 14:47:28	Para CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A. - Prezados. Darei um tempo de 20 minutos para que enviem a resposta "final" ao questionamento da responsável pelo Dep. de Saúde. Segue: "Nós queremos uma fonte de luz na qual eu consiga adaptar diferentes marcas de cabos de fibra ótica". Seu equipamento atende à esta solicitação?
05.209.279/0001-31	27/07/2023 14:48:20	Obrigada, iremos responder.
05.209.279/0001-31	27/07/2023 15:05:36	estamos respondendo, so ajustando paragrafo.
05.209.279/0001-31	27/07/2023 15:06:20	Prezado Pregoeiro, neste caso, de acordo com a proposta ofertada, a Confiance Medical ofertou uma fonte de luz com conexão para o cabo de fibra ofertado em proposta, e pensando em atender a solicitação "Adaptável a diferentes marcas de fibra óptica disponíveis no mercado", ofertamos adaptadores para conectar todos os cabos existentes no mercado. Com isso,
05.209.279/0001-31	27/07/2023 15:06:32	Prezado Pregoeiro, neste caso, de acordo com a proposta ofertada, a Confiance Medical ofertou uma fonte de luz com conexão para o cabo de fibra ofertado em proposta, e pensando em atender a solicitação "Adaptável a diferentes marcas de fibra óptica disponíveis no mercado", ofertamos adaptadores para conectar todos os cabos existentes no mercado.
05.209.279/0001-31	27/07/2023 15:06:35	ainda que o órgão tenha outras marcas de cabo de fibra, terá a possibilidade de conectar qualquer marca de Cabo de fibra na fonte de led ofertada.
05.209.279/0001-31	27/07/2023 15:06:40	Com isso, ainda que o órgão tenha outras marcas de cabo de fibra, terá a possibilidade de conectar qualquer marca de Cabo de fibra na fonte de led ofertada.

244

Pregoeiro	27/07/2023 15:33:30	Prezados. Retornaremos à fase de disputa, em virtude de algumas empresas não terem sido convocadas e estão com os valores dentro do esperado. Iniciaremos em 03 (três) minutos.
Pregoeiro	27/07/2023 15:35:03	Informo que a primeira, segunda e terceira colocada não atenderam as especificações contidas no edital. Desta forma daremos oportunidade às empresas que não foram convocadas.
Sistema	27/07/2023 15:36:38	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 400.200,0000, R\$ 410.000,0000 e R\$ 451.225,8100, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:41:37 do dia 27/07/2023.
Sistema	27/07/2023 15:41:38	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	27/07/2023 15:41:38	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 800.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:46:38 do dia 27/07/2023.
Sistema	27/07/2023 15:46:39	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	27/07/2023 15:46:39	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	27/07/2023 16:00:10	Prezados. Sessão finalizada por hoje. Daremos continuidade amanhã a partir das 09h.
Pregoeiro	28/07/2023 09:01:41	Bom dia a todos.
Pregoeiro	28/07/2023 09:01:55	Daremos seguimento à sessão.
Pregoeiro	28/07/2023 09:02:40	Para ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - Bom dia.
01.945.638/0001-68	28/07/2023 09:04:12	Sr, pregoeiro, bom dia!
Pregoeiro	28/07/2023 09:10:00	Para ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - Peço a gentileza de aguardar alguns minutos. Irei enviar alguns questionamentos enviados pela responsável pelo Dep. de Saúde.
Pregoeiro	28/07/2023 09:18:19	Para ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - Prezados. Segue questionamento do Dep. de Saúde.
Pregoeiro	28/07/2023 09:18:51	Para ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - A temperatura de cor licitada não atende ao descritivo pois é inferior a 6000K e tal característica é de suma importância, uma vez que ela que determina as distinções de cores dos diferentes tecidos e órgãos internos. Sendo assim, entendemos que apresentar tal característica inferior ao solicitado, será prejudicial para instituição,
Pregoeiro	28/07/2023 09:19:06	Para ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - uma vez que o equipamento comprado será para uso em diversas modalidades cirúrgicas.
Pregoeiro	28/07/2023 09:19:34	Para ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - Peço a gentileza de enviar catálogo mais detalhado para uma nova análise.
Sistema	28/07/2023 09:20:06	Senhor fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	28/07/2023 09:32:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.945.638/0001-68, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/07/2023 09:38:33	Para ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - Grato. Vou enviar os documentos enviados para a responsável técnica do Dep. de Saúde e assim que tiver a resposta retornarei.
01.945.638/0001-68	28/07/2023 09:40:15	Sr pregoeiro, tecnicamente temperatura maior que 6000k seria ruim, pois a luz do dia tem temperatura que varia de 5000 a 6500k, nao faz muito sentido solitar que o minimo seja 6000k.
Pregoeiro	28/07/2023 09:49:15	Para ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - Segue mais uma informação de suma importância, enviada pela responsável técnica. Peço que aguarde a resposta final.
Pregoeiro	28/07/2023 09:49:30	Para ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - "A temperatura de cor ideal, é primordial para uma distinção de sangue venoso com sangue arterial".
01.945.638/0001-68	28/07/2023 09:57:09	Sim, mas existe uma faixa variavel ideal que á que se aproxima da luz do dia (entre 5000 e 6500k), nao faz sentido solicitar a minima de 6000, pois se alguém cotar 7000 por exemplo, terá uma pessima qualidade de luz.
Pregoeiro	28/07/2023 10:32:19	Para E TAMUSSINO E CIA LTDA - Bom dia.
Pregoeiro	28/07/2023 10:35:03	Para E TAMUSSINO E CIA LTDA - O Dep. de Saúde está analisando o catalogo enviado e em breve retornarei.
33.100.082/0002-86	28/07/2023 10:39:08	Bom dia
33.100.082/0002-86	28/07/2023 10:39:26	Ok, estamos disponiveis para eventuais esclarecimentos
Pregoeiro	28/07/2023 10:51:50	Para E TAMUSSINO E CIA LTDA - Prezados. Ainda aguardando a resposta do Dep. de Saúde.
33.100.082/0002-86	28/07/2023 10:52:23	ok
Pregoeiro	28/07/2023 11:37:32	Sessão suspensa até as 13h30, em virtude do aguardo da resposta pela responsável técnica do Dep. de Saúde, bem como em virtude do horário de almoço.

Pregoeiro	28/07/2023 13:30:35	Boa tarde.
Pregoeiro	28/07/2023 13:30:46	Daremos seguimento à sessão.
Pregoeiro	28/07/2023 13:33:37	Prezados.
Pregoeiro	28/07/2023 13:35:17	Após retorno pelo Dep. de Saúde, segue relato da enfermeira responsável pelo Dep. de Média e Alta Complexidade Andresa de Sousa Lima Privatti. "Após análise da proposta e dos documentos disponibilizados pela licitante E. Tamussino, foi possível verificar que o mesmo atende ao Termo de Referência (anexo I) do Pregão Eletrônico 065/2023.
Pregoeiro	28/07/2023 13:35:38	Para E TAMUSSINO E CIA LTDA - Boa tarde.
Pregoeiro	28/07/2023 13:36:08	Para E TAMUSSINO E CIA LTDA - Darei início à conferência da documentação enviada.
33.100.082/0002-86	28/07/2023 13:38:05	Boa tarde! Ok
Pregoeiro	28/07/2023 15:07:01	Para E TAMUSSINO E CIA LTDA - Prezados.
Pregoeiro	28/07/2023 15:08:25	Para E TAMUSSINO E CIA LTDA - A documentação, bem como avaliação do equipamento pelo Dep. de Saúde estão ok.
Pregoeiro	28/07/2023 15:10:38	Para E TAMUSSINO E CIA LTDA - Prezados. Podemos negociar, haja visto que seu valor em relação ao primeiro colocado possui uma diferença considerável?
33.100.082/0002-86	28/07/2023 15:12:14	um momento por gentileza, vou verificar junto a nossa diretoria se ainda temos margens para redução
Pregoeiro	28/07/2023 15:14:19	Para E TAMUSSINO E CIA LTDA - Por gentileza. Lembrando mais uma, vez que o valor ofertado por sua empresa possui um valor extremamente acima do valor ofertado pelo primeiro colocado.
Pregoeiro	28/07/2023 15:27:18	Para E TAMUSSINO E CIA LTDA - Prezados...Alguma posição?
33.100.082/0002-86	28/07/2023 15:27:42	Sr. pregoeiro, infelizmente não temos mais margens para redução, registramos nossa melhor oferta ja na fase de lances.
33.100.082/0002-86	28/07/2023 15:32:58	Sr. pregoeiro, infelizmente não temos mais margens para redução, registramos nossa melhor oferta ja na fase de lances.
Sistema	28/07/2023 15:32:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	28/07/2023 15:39:12	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/07/2023 às 16:00:00.

249

4

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	28/06/2023 15:20:25	
Abertura da sessão pública	06/07/2023 09:00:10	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	06/07/2023 09:05:04	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	06/07/2023 09:33:49	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	28/07/2023 15:32:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/07/2023 15:39:12	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/07/2023 às 16:00:00.

Data limite para registro de recurso: 02/08/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 07/08/2023.

Data limite para registro de decisão: 14/08/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:33 horas do dia 28 de julho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCELO DONIZETI DO NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial

RICARDO MOREIRA BARBOSA
Equipe de Apoio

LUCIANO SENA CAXIAS DE ARAUJO

Marcelo Donizeti do Nascimento
Pregoeiro
Prefeitura do Município de Jaquariúna