



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Departamento de Licitações e Contratos
Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027
Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9757 / 9707 / 9825 / 9792 / 9786
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br

ATA DE SESSÃO PARA LEITURA DE RELATÓRIO, ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 042/2023 – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 507/2023.

Objeto: Contratação de empresa para elaboração da revisão do Plano Municipal de saneamento básico – PMSB e do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PMGIRS – do Município de Jaguariúna – Contrato de Transferência PCJ e Desenvolve SP – FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos hídricos nº 203/2023 – SP.

No décimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 14:00 horas, na sala de arquivo do Departamento de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença dos membros abaixo assinados, para realização de sessão para leitura de relatório elaborado pelos representantes técnicos da Secretaria de Meio Ambiente constando **atribuição de pontuação das empresas habilitadas** e julgamento final desta Comissão Permanente de licitação referente a Concorrência acima mencionada. Após lido o Relatório Técnico com as Pontuações atribuídas (anexo a esta ATA), tem-se, nos termos do Anexo XI do instrumento convocatório, o seguinte:

EMPRESAS HABILITADAS:	ME/EPP	CNPJ:	Pontuação capacidade técnica da proponente Máximo de 60 pontos	Pontuação capacidade técnica da equipe técnica Máximo de 40 pontos	Soma pontuação proponente + pontuação equipe técnica	Nota Técnica (NT/10) Máximo de 100/10 pontos
FELCO FALEIROS PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA EPP	X	10.993.481/0001-37	52,50	32,50	85,0	8,5 pontos
EMPIA EMPRESA DE PROJETOS INDUSTRIAIS E AMBIENTAIS LTDA	X	07.361.133/0001-32	35,0	25,0	60,0	6 pontos
RHS CIONTROLS – RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA	X	11.971.854/0001-31	57,50	37,50	95,0	9,5 pontos
CADRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP		20.241.810/0001-47	10,0	10,0	20,0	2 pontos

Diante da tabela acima mencionada e conforme determina o Anexo XI do edital, em específico o parágrafo “Serão eliminadas as Propostas cujo valor da Nota Técnica for inferior a 5,0 pontos” e também na alínea b) do mesmo anexo XI, onde está descrito “Serão desclassificadas tecnicamente as empresas que: b) Não obtiveram a nota técnica mínima de 05 (cinco)”, esta Comissão por unanimidade considera **desclassificada** a proposta técnica da empresa **CADRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP – CNPJ 20.241.810/0001-47**, as demais licitantes estão **classificadas** para seguirem no feito. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos




Prefeitura do Município de Jaguariúna


Departamento de Licitações e Contratos
Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13910-027
Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9757 / 9707 / 9825 / 9792 / 9786
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br

os presentes. Fica consignado que o procedimento será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos desta Prefeitura para que se publique a pontuação técnica obtida na forma da lei, ficando aberto o prazo recursal nos termos do art. 109, I alínea “b” da lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis, começando ele a correr a partir do primeiro dia útil subsequente à data da última publicação.


Comissão Permanente de Licitações:



Ariana Aparecida de Almeida
Presidente




Ricardo Moreira Barbosa
Membro



Renato Ribeiro Goiwinho
Membro



Geovani Oliveira da Luz
Membro



João Pedro Perez Gomes
Membro Suplente



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro - CEP: 13.910-027 -Jaguariúna/SP – Tel: (19) 3867-9700 – Fax: (19) 3867-2856

Secretaria de Meio Ambiente Departamento de Tratamento de Esgoto

Pedido de Licitação nº 507/2023

Concorrência nº 042/2023

Objeto: Contratação de empresa para Elaboração da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB e do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PMGIRS do Município de Jaguariúna – Contrato de Transferência PCJ e Desenvolvimento SP – FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos nº 203/2023

Jaguariúna, 15 de fevereiro de 2024.

Ao Departamento de Licitações e Contratos - DLC

No nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 14h00min, na sala de reuniões do CEMA – Centro de Educação Municipal Ambiental, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, Alexander Luiz Fernando (analista de saneamento), Igor Tadeu Contreiras Pereira de Araújo (analista de saneamento), Maria Teresa de Toledo Lima (analista de saneamento), Luciana Carla Ferreira de Souza (analista de saneamento), Ricardo Ferreira Abdo (analista de saneamento) e Silvana Tuolla Broleze (analista de saneamento) e da Secretaria de Obras e Serviços, Mariana Tiburcio Durante (engenheira ambiental), abaixo assinados, se reuniram para realização dos trabalhos referentes à análises e atribuições de ponto para a composição da Nota Técnica (composta pela comprovação da capacidade técnica da proponente e a comprovação da capacidade técnica da equipe técnica de cada licitante) conforme Anexo XI - **Conteúdo e critérios de avaliação da Proposta Técnica**, do Edital

Após verificação criteriosa foram computados os seguintes resultados conforme Tabela a seguir:



Secretaria de Meio Ambiente
Departamento de Tratamento de Esgoto

Empresa	Capacidade Técnica da Proponente	Pontuação	Justificativa	Capacidade Técnica da Equipe	Pontuação	Justificativa
Cadre Engenharia Ltda	Item a	0,0	Não atende ao Edital pois não apresentou atestado	Item a	0,0	Não atende ao Edital pois não apresentou atestado
	Item b	0,0	Não atende ao Edital pois não apresentou atestado	Item b	0,0	Não atende ao Edital pois não apresentou atestado
	Item c	0,0	Não atende ao Edital pois não apresentou atestado	Item c	0,0	Não atende ao Edital pois não apresentou atestado
	Item d	5,0	Atestado 1: páginas 1271 à 1277; Atestado 2: páginas 1278 a 1286; Atestado 3: páginas 1287 a 1308; Atestado 4: Páginas 1320 a 1323; Atestado 5 Páginas 1324 a 1326--	Item d	5,0	Atestado 1: páginas 1271 à 1277; Atestado 2: páginas 1278 a 1286; Atestado 3: páginas 1287 a 1308; Atestado 4: páginas 1320 a 1323; Atestado 5 páginas 1324 a 1326----
	Item e	5,0	Atestado 1: páginas 1310 à 1316; Atestado 2: Páginas 1317 à 1319--	Item e	5,0	Atestado 1: páginas 1310 a 1316; atestado 2: páginas 1317 a 1319--
	Resultado	10,0		Resultado	10,0	Resultado Final = 20,00
	Item a	30,0	Apresentou somente 3 (três). Atestado 1: páginas 1333 a 1336; Atestado 2: páginas 1337 a 1338; Atestado 3: páginas 1339 a 1341. Atestado 4: CAT (Certidão de Acervo Técnico) está no nome da profissional e não no nome da empresa (páginas 1342 a 1343), portanto não atende ao Edital	Item a	20,0	Atestado 1: páginas 1367 a 1370; Atestado 2: páginas 1371 a 1372; Atestado 3: páginas 1373 a 1375; Atestado 4: páginas 1376 a 1377.
	Item b	5,0	Atestado 1: páginas 1345 a 1348 Atestado 2: páginas 1349 a 1350	Item b	5,0	Atestado 1: páginas 1379 a 1382 e Atestado 2: páginas 1383 a 1384--
	Item c	0,0	Apresentou somente RDP – Relatório de Drenagem Pluvial (páginas 1352 a 1353; páginas 1354 a 1355) – Não atendem ao Edital	Item c	0,0	Apresentou somente RDP – Relatório de Drenagem Pluvial (páginas 1386 a 1387 e páginas 1388 a 1389 – Não atendem ao Edital
	Item d	0,0	Apresentou somente RAS – Relatório Ambiental Simplificado (páginas 1357 a 1358; páginas 1359 a 1360)– Não atendem ao Edital	Item d	0,0	Apresentou somente RAS – Relatório Ambiental Simplificado (páginas 1391 a 1392 e páginas 1393 a 1394– Não atendem ao Edital
Item e	0,0	Apresentou somente RAS – Relatório Ambiental Simplificado (páginas 1362 a 1363); – Não atende ao Edital	Item e	0,0	Apresentou somente RAS – Relatório Ambiental Simplificado (páginas 1396 a 1397 e páginas 1398 a 1399) – Não atendem ao Edital	



Secretaria de Meio Ambiente Departamento de Tratamento de Esgoto

Empresa	Resultado	35,0	Justificativa	Resultado	25,0	Resultado Final = 60,0
Felco Faleiros Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda	Capacidade Técnica da Proponente	Pontuação	Justificativa	Capacidade Técnica da Equipe	Pontuação	Justificativa
	Item a	40,0	Atestado 1: páginas 1404 a 1417; Atestado 2: páginas 1418 a 1427; Atestado 3: páginas 1428 a 1443; Atestado 4: páginas 1444 a 1460	Item a	20,0	Atestado 1: páginas 1540 a 11553; Atestado 2: páginas 1554 a 1563; Atestado 3: páginas 11564 a 1579; Atestado 4: páginas 1580 a 1596
	Item b	5,0	Atestado 1: páginas 1462 a 1465; Atestado 2: páginas 1466 a 1474	Item b	5,0	Atestado 1: páginas 1598 a 1601; Atestado 2: páginas 1602 a 1610
	Item c	5,0	Atestado 1: páginas 1476 a 1481; Atestado 2: páginas 1482 a 1486	Item c	5,0	Atestado 1: páginas 1612 a 1617; Atestado 2: páginas 1618a 1622
	Item d	2,5	Atestado 1: páginas 1488 a 1493 Atestado 2: páginas 1494 a 1497 - PSA – Plano de Segurança da Água - Não atende ao Edital	Item d	2,5	Atestado 1: páginas 1624 a 1629 Atestado 2: páginas 1630 a 1633 - PSA – Plano de Segurança da Água - Não atende ao Edital
	Item e	0,0	Atestado 1: páginas 1499 a 1506 - RAP – Relatório Ambiental Preliminar; Atestado 2: páginas 1507 a 154 Plano de Macro drenagem – Não atendem ao Edital	Item e	0,0	Atestado 1: páginas 1635 a 1642 RAP – Relatório Ambiental Preliminar; Atestado 2: páginas 1643 a 1650 Plano de Macro drenagem – Não atendem ao Edital
	Resultado	52,5		Resultado	32,5	Resultado Final = 85,0
RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda	Item a	40,0	Atestado 1: páginas 1658 a 1659; Atestado 2: páginas 1660 a 1667; Atestado 3: páginas 1668 a 1678; Atestado 4: páginas 1679 a 1682--	Item a	20,0	Atestado 1: páginas 1658 a 1659; Atestado 2: páginas 1660 a 1667; Atestado 3: páginas 1668 a 1678; Atestado 4: páginas 1679 a 1682
	Item b	2,5	Atestado 1: páginas 1684 a 1693; Atestado 2: páginas 1694 a 1698 corresponde a um PMSB - Não atende ao Edital -	Item b	2,5	Atestado 1: páginas 1684 a 1693; Atestado 2: páginas 1694 a 1698 corresponde a um PMSB - Não atende ao Edital -
	Item c	5,0	Atestado 1: páginas 1700 a 1706; Atestado 2: páginas 1707 a 1711	Item c	5,0	Atestado 1: páginas 1700 a 1706; Atestado 2: páginas 1707 a 1711
	Item d	5,0	Atestado 1: páginas 1713 a 1721; Atestado 2: páginas 1722 a 1733	Item d	5,0	Atestado 1: páginas 1713 a 1721; Atestado 2: páginas 1722 a 1733
	Item e	5,0	Atestado 1: páginas 1735 a 1753; Atestado 2: páginas 1754 a 1774	Item e	5,0	Atestado 1: páginas 1735 a 1753; Atestado 2: páginas 1754 a 1774
		Resultado	57,5		Resultado	37,5



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro - CEP: 13.910-027 -Jaguariúna/SP – Tel: (19) 3867-9700 – Fax: (19) 3867-2856

Secretaria de Meio Ambiente Departamento de Tratamento de Esgoto

Após análise, conforme explícito no edital ANEXO XI, os resultados foram:


- 1º - RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda com 95,0 pontos;
- 2º - Felco Faleiros Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda com 85,0 pontos;
- 3º - EMPIA – Empresa de Projetos Industriais e Ambientais com 60,0 pontos e
- 4º - Cadre Engenharia Ltda com 20,0 pontos


Ao Departamento de Licitação e Contratos para prosseguimento.


Sem mais, colocamo-nos à disposição.


Atenciosamente,


Pela Secretaria de Meio Ambiente



Alexander Luiz Fernando
Analista de Saneamento
Depto Tratamento de Esgoto


Igor Tadeu C. P. de Araújo
Analista de Saneamento
Depto Tratamento de Esgoto


Maria Teresa de T. Lima
Analista de Saneamento
Depto Tratamento de Esgoto


Silvana Turolla Brojeze
Analista de Saneamento
Depto Tratamento de Esgoto


Luciana Carla Ferreira de Souza
Analista de Saneamento
Depto Tratamento de Esgoto


Ricardo Ferreira Abdo
Analista de Saneamento
Depto Tratamento e Abastecimento de Água

Pela Secretaria de Obras e Serviços

Mariana Tiburcio Durante
Engenheira Ambiental
Secretaria de Obras e Serviços