



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

DISPENSA 90234/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Cloreto ferrico 38% (conf. Anexo I ETP) quantidades 35 Toneladas
Entrega de propostas: De 19/03/2024 às 11:06 até 09/04/2024 às 07:59
Abertura da sessão pública: Dia 09/04/2024 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2024 às 14:00:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2024 às 14:03:21	Boa tarde a todos, estamos iniciando nossa sessão
Sistema	09/04/2024 às 14:03:25	Por gentileza aguardem conectados, pois quem não me responder poderá ter sua proposta desclassificada para que eu possa prosseguir.
Sistema	09/04/2024 às 15:46:54	SRs, fornecedores, fica muito difícil dessa forma
Sistema	09/04/2024 às 15:47:08	vcs tem a obrigação de responder ao chat
Sistema	09/04/2024 às 15:47:40	Estou perguntando várias vezes pq quero registrado no relatório emitido pelo sistema
Sistema	09/04/2024 às 15:47:58	SE não consigo retorno entendo que não atende
Sistema	09/04/2024 às 16:40:52	SRs, vcs devem participar de várias dispensas e sabem que devem estar preparados para quando forem solicitados
Sistema	09/04/2024 às 16:41:22	SE vcs nem ao menos respondem ao chat fica difícil de prosseguir.
Sistema	09/04/2024 às 16:42:03	VCs já sabem toda descrição, já sabem quais documentos serão exigidos.
Sistema	09/04/2024 às 16:43:10	Provavelmente essa dispensa será fracassada
Sistema	09/04/2024 às 17:13:19	SRs, essa dispensa foi fracassada
Sistema	09/04/2024 às 17:13:47	boa tarde a todos

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
09/04/2024 às 14:00:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Cloreto De Ferro

Cloreto De Ferro Apresentação: Solução Aquosa , Concentração: 38%

Quantidade:	35	Valor estimado:	R\$ 1.627,5000
Unidade de fornecimento:	Quilograma	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,1000		

Fracassado por CPF ***.318.***-2 - LUCIENE DELL VECCHIO

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	R\$ 8.000,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Cloreto De Ferro Apresentação: Solução Aquosa , Concentração: 38% Marca/Fabricante: CLORETO Modelo/versão: CLORETO			
51.198.427/0001-87 - CH TREVISAN DIAS LTDA	Sim	R\$ 1.627,4800	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Cloreto De Ferro Apresentação: Solução Aquosa , Concentração: 38% Marca/Fabricante: CF Modelo/versão: CF			
53.198.152/0001-07 - EPT COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	R\$ 1.627,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Cloreto De Ferro Apresentação: Solução Aquosa , Concentração: 38% Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar			
05.860.142/0001-42 - GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA	Sim	R\$ 2.360,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: CLORETO FÉRRICO 38% - Fórmula Química FeCl3 - Peso Molecular 270,35 - Densidade (25 C) 1,42 (+ 0,02) g/cm3 - Ferro total solúvel em água 37,5% - Ferro II / Ferro total (m/m) máximo 2,5% - Acidez Livre - HCl 1,0% - Resíduo Insolúvel 0,1% - Sulfatos (SO4) Isento - Estado Líquido - Cor Marrom escuro avermelhado Marca/Fabricante: VITTA Modelo/versão: VITTA			
48.489.837/0001-72 - JB LICITACOES LTDA	Sim	R\$ 1.627,5000	Proposta desclassificada

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
Descrição detalhada: Cloreto De Ferro Apresentação: Solução Aquosa , Concentração: 38% Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar			
40.929.669/0001-87 - MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA	Sim	R\$ 10.000,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: CLORETO FÉRRICO 38% Marca/Fabricante: Compatível Modelo/versão: Compatível			
33.275.120/0001-50 - SUPER LICITE LICITACOES LTDA	Sim	R\$ 4.000,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Cloreto De Ferro Apresentação: Solução Aquosa , Concentração: 38% Marca/Fabricante: QUIMISUL OU eQUIVALENTE Modelo/versão: Cloreto De Ferro Apresentação:			
49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	Sim	R\$ 50.000,0000	Proposta desclassificada
Descrição detalhada: Cloreto De Ferro Apresentação: Solução Aquosa , Concentração: 38% Marca/Fabricante: Tek Modelo/versão: 1 CLORETO DE FERRO			

Lances do Item 1

09/04/2024 13:42:54	33.275.120/0001-50	R\$ 2.359,9800
09/04/2024 13:47:11	49.446.417/0001-71	R\$ 2.359,9700
09/04/2024 13:59:33	51.198.427/0001-87	R\$ 1.626,9000

Mensagens do chat do Item 1

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	09/04/2024 14:00:15	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:10:03	Fornecedor CH Trevisan, está on line?
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:13:51	Fornecedor CH Trevisan VC está acompanhando a sessão?
Sistema para o	09/04/2024 14:17:24	Preciso falar com vc , esponder por favor

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
participante 51.198.427/0001-87		
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:19:32	Vou aguardar mais alguns minutos, se vc não reesponder vou rposseguir a sessão
pelo participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:21:54	boa tarde sr pregoeiro
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:24:01	Boa tarde
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:24:13	SEu produto atende ao solicitado em edital?
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:24:36	Pergunto pois se não atender o solicitante nem receberá .
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:24:59	verifique o atendimento de todo o descritivo e me informe
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:30:44	CH Trevisan?
pelo participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:31:33	Entendo e compreendo, na nossa pesquisa junto ao fabricante incluímos todas as informações, inclusive dos laudos e o mesmo atende, poderemos enviar previamente para vossa análise e aprovação juntamente com a proposta de preços ?
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:31:52	ok
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:33:40	vc consegue melhorar o valor de sua oferta?
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:38:46	CH trevisan, estou aguardando seu retorno
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:41:30	Vou abrir anexo para envio de toda documentação tecnica exigida, encaminhar as certidões documentais juridica e regularidade e a proposta atualizada com os laudos exigidos.
pelo participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:41:33	Infelizmente esse valor é o mínimo possível, pois a referência já está no talo.
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 14:42:08	Sr. Fornecedor CH TREVISAN DIAS LTDA, CNPJ 51.198.427/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 09/04/2024. Justificativa: Anexar os documentos solicitados .
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 15:14:40	Fornecedor Ch, enviar os anexos

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 15:19:24	Sr pregoeiro, novamente boa tarde. Face a nova diligencia junto ao fabricante, o mesmo nos confirmou que não consegue nos atender diretamente e ainda assim teve um valor consideravel de reajuste nos preços da tabela que possuímos, sendo assim o valor é totalmente inexecutable nesse momento, creio que para os outros licitantes também, sendo assim, peço nossas sinceras desculpas e visando a celeridade dessa dispensa, peço a nossa desclassificação.
pelo participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 15:19:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:30 de 09/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CH TREVISAN DIAS LTDA, CNPJ 51.198.427/0001-87.
Sistema para o participante 51.198.427/0001-87	09/04/2024 15:20:24	Entendo, vou desclassifica-lo. Obrigada pela participação e por avisar
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:22:18	Fornecedor EPT está on line?
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:24:42	boa tarde
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:25:15	estamos
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:25:40	Boa tarde, Diante da desclassificação do primeiro colocado Vc é o proximo classificado
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:26:06	SEu produto atende inteiramente as especificações do edital?
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:26:33	Digo isso pois se não atender o solicitante nem recebe
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:26:47	Verifique o atendimento e me confirme
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:27:18	senhor pode me manda aqui a especificação, pois o arquivo nao esta abrindo aqui
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:27:43	VC já deveria saber, está no edital.
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:28:09	Verifique e me retorne imediatamente, se vc está participando obviamente vc já viu o edital
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:28:30	vou aguardar dez minutos o seu retorno
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:28:35	aguardar

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:29:02	J' aproveita e verifique todos os laudos que vc tem que me enviar
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:29:26	vou solicitar todos e todos os documentos habilitatorios
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:30:12	ok
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:39:25	Fornecedor EOT, estou aguardando seu retorno quanto ao atendimento, VC verificou?
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:39:39	estamos a disposição
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:40:50	Então, eu perguntei se vc verificou os descritivos e se vc atende ao edital?
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:41:28	estou esperando seu retorno para abrir anexo de todos os doumentos habilitatorios
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:45:07	Vou perguntar mais uma vez: VC atende inteiramente ao solicitado em edital?
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:46:39	Sr pode nos dar mais uns minuto .
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:48:09	sim senhora
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:48:21	estamos te respondendo .
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:48:55	Gente é sodizer sim ou não
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:49:03	sim
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:49:42	OK, vc está confirmando que atende a todas as exigencias tecnicas.
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:50:14	sim
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:51:09	Vou abrir anexo para envio de todos os laudos solicitados , todos os documentos habilitatorios pois seu sicaf não está atualizado .
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:51:39	SE for aprovado pelo solicitante que vai analisar os laudos eu solicito a proposta

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 15:52:13	Sr. Fornecedor EPT COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 53.198.152/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 09/04/2024. Justificativa: enviar anexos.
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:11:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:30 de 09/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EPT COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 53.198.152/0001-07.
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:15:53	Fornecedor EPT, na sua proposta vc não colocou marca
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:16:29	Qual é o fabricante?
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:18:17	qual a marca ofertada
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:18:40	quimicasul
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:21:29	Senhora pediu a ficha para analise . se puder abrir vamos formalizar a proposta
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:22:37	a ficha que vc mandou e da csm que vende produto fabricado pela balminas
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:23:30	sim trabalhamos com essa tbm
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:23:47	o solicitante não aprovou a essa documentação
pelo participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:24:39	CLORETO FÉRRICO 38% SOLUÇÃOSinônimos: Percloroeto de Ferro Solução; Cloreto Férrico Solução, Cloreto de Ferro IIISolução; Cloreto Férrico 40%.Grupo químico: Solução aquosa de sal inorgânico (Cloreto)Fórmula molecular: FeCl3 em solução aquosa.Peso molecular: 162,32 (do FeCl3)ONU No: No ONU: 2582 - Classe de Risco: 8 - No de Risco: 80CAS: 7705-08-0Aspecto: Líquido marrom escuro, totalmente solúvel em água.Concentração de Cloreto Férrico (Fe
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:24:45	A documentação enviada não atende a marca que vc cotou, vc será inabilitado.
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:25:41	N´s não estamos aqui para perder tempo, o minimo é o fornecedor saber o que está ofertando e o que está encaminhando nos anexos
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:26:02	Essa documentação não foi aceita .
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:27:45	Quando vc participa de qualquer dispensa ou pregão vc tem que informar a marca na inserção da proposta no sistema. Te dei a oportunidade de corrigir isso através dos docmentos tecnicos e vc me envia documentos de outra marca e fala que trabalha com essa tambem .

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 53.198.152/0001-07	09/04/2024 16:27:52	fica dificil assim.
Sistema para o participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:30:41	fornecedor JB está on line?
Sistema para o participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:31:10	O proximo fornecedor é vc, está interessado no item?
pelo participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:31:39	Olá, boa tarde, sim
Sistema para o participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:32:24	vc tambem não coloca marca na sua proposta
Sistema para o participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:32:36	Qual a marca ofertada ?
Sistema para o participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:34:00	A mesma oportunidade do licitante anterior vou dar para vc, me informe a marca imediatamente
Sistema para o participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:34:23	Verifique o atendimento ao edital.
Sistema para o participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:34:40	Se não atender me avise aqui por favor
Sistema para o participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:35:06	pq da mesma forma que solicitei para o fornecedor anterior vou pedir os laudos para vc
Sistema para o participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:35:19	e espero que envie corretamente
Sistema para o participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:35:50	Responder o que perguntei imediatamente
Sistema para o participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:43:32	JB, vou aguardar dez minutos para vc responder meus questionamentos
pelo participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:46:36	Prezado(a) Sr.(a), infelizmente nosso fornecedor não conseguiu atender ao solicitado, neste sentido solicito declínio
Sistema para o participante 48.489.837/0001-72	09/04/2024 16:46:58	Entendo, obrigada por avisar
Sistema para o participante 49.446.417	09/04/2024 16:47:45	universal company, está on line?

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-71		
Sistema para o participante 49.446.417/0001-71	09/04/2024 16:48:02	Seu valor está acima do estimado, aceita negociar ?
Sistema para o participante 49.446.417/0001-71	09/04/2024 16:49:39	Fornecedor Universal, tem interesse no item?
Sistema para o participante 49.446.417/0001-71	09/04/2024 16:54:27	Fornecedor Universal, vou desclassificar sua proposta por estar acima do estimado e não ter interesse na negociação pois não responde ao chat.
Sistema para o participante 33.275.120/0001-50	09/04/2024 16:57:23	Fornecedor super Licite est´aon line?
Sistema para o participante 33.275.120/0001-50	09/04/2024 16:57:54	Seu valor está acima do estimado, aceita negociar ?
Sistema para o participante 33.275.120/0001-50	09/04/2024 16:59:24	Responder por favor
Sistema para o participante 33.275.120/0001-50	09/04/2024 17:05:09	Vou desclassificar sua proposta, seu valor está acima do estimado e não obtive retorno no chat para negociação
Sistema para o participante 05.860.142/0001-42	09/04/2024 17:06:50	Fornecedor General chemical , esta on line?
Sistema para o participante 05.860.142/0001-42	09/04/2024 17:07:27	Seu valor está acima do estimado, aceita negociar?
Sistema para o participante 05.860.142/0001-42	09/04/2024 17:11:27	Fornecedor General Chemical, vou desclassificar sua proposta por não haver negociação de valor

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
09/04/2024 14:00:15	Item com etapa aberta encerrada.
09/04/2024 14:00:15	Item encerrado para lances.
09/04/2024 14:42:08	Fornecedor CH TREVISAN DIAS LTDA, CNPJ 51.198.427/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/04/2024 15:20:00. Motivo: Anexar os documentos solicitados .
09/04/2024 15:19:30	Fornecedor CH TREVISAN DIAS LTDA, CNPJ 51.198.427/0001-87 finalizou o envio de anexo.
09/04/2024 15:21:05	Fornecedor CH TREVISAN DIAS LTDA, CNPJ 51.198.427/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor

Data/Hora	Descrição
	lance: R\$ 1.626,9000. Motivo: Fornecedor pediu desclassificação .
09/04/2024 15:52:13	Fornecedor EPT COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 53.198.152/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/04/2024 16:40:00. Motivo: enviar anexos.
09/04/2024 16:11:30	Fornecedor EPT COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 53.198.152/0001-07 finalizou o envio de anexo.
09/04/2024 16:30:10	Fornecedor EPT COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 53.198.152/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.627,0000. Motivo: Documentos enviados não condizem com a marca informada pelo chat. Licitante não colocou marca no sistema dificultando ao solicitante fazer diligencias. .
09/04/2024 16:47:15	Fornecedor JB LICITACOES LTDA, CNPJ 48.489.837/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.627,5000. Motivo: Fornecedor pediu desclassificação .
09/04/2024 16:54:59	Fornecedor UNIVERSAL COMPANY LTDA, CNPJ 49.446.417/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.359,9700. Motivo: acima do estimado e não ter interesse na negociação pois não responde ao chat..
09/04/2024 17:05:38	Fornecedor SUPER LICITE LICITACOES LTDA, CNPJ 33.275.120/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.359,9800. Motivo: Desclassificada, valor acima do estimado e não ter interesse na negociação pois não responde ao chat..
09/04/2024 17:12:12	Fornecedor GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA, CNPJ 05.860.142/0001-42 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.360,0000. Motivo: Desclassificado, acima do estimado e não responde ao chat para negociação .
09/04/2024 17:12:31	Fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8.000,0000. Motivo: Valor muito acima do estimado .
09/04/2024 17:12:54	Fornecedor MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA, CNPJ 40.929.669/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10.000,0000. Motivo: Valor muito acima do estimado .
09/04/2024 17:12:54	Item fracassado no julgamento / habilitação.
10/04/2024 11:54:27	Item homologado.