

# Estudo Técnico Preliminar 349/2024

## 1. Informações Básicas

Número do processo:

## 2. Descrição da necessidade

Equidade, universalidade e integralidade são princípios doutrinários do SUS. Partindo destes princípios e da Portaria MS nº 400/2009, a Prefeitura de Jaguariúna deve manter assistência integral à pessoa portadora de estomia, ofertando materiais coletores necessários à manutenção da qualidade de vida deste indivíduo.

O serviço de estomia recebe os equipamentos que são fornecidos pela DRSVII - Campinas perante uma planilha de alimentação on-line (e-mail) com as devidas necessidades dos pacientes. No entanto, o material recebido é insuficiente para atender os pacientes e alguns equipamentos não são adequados às necessidades dos mesmos, gerando um aumento do consumo mensal de equipamentos coletores e, algumas vezes, complicações de pele periestoma.

Contudo, no último mês houve avaliação de 6 pacientes aos quais as indicações de bolsas fogem da padronização do DRS, sendo necessário assim uma compra emergencial para atender essa demanda para os próximos 6 meses, evitando complicações ao paciente como dermatite, alergias, ulcerações, etc, evitando assim maiores gastos subsequentes à esse serviço para o tratamento de tais danos.

Desta forma, faz-se necessária a aquisição de materiais variados no contexto das ostomias de eliminação, ressaltando-se a importância destes insumos para os usuários, tendo em vista ser o estomizado totalmente dependente do equipamento coletor para sua vida diária, sua autonomia e inclusão social.

## 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Serviço de atendimento à pessoa com estomia de Jaguariúna.	Renata Rodrigues Miranda

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS;

FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS APÓS EMISSÃO DA NF;

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ALFREDO ENGLER, 219 - CENTRO JAGUARIÚNA/SP

As empresas licitantes deverão apresentar os documentos:

- Cópia do Alvará Sanitário ou da Licença de Funcionamento do Licitante, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, conforme Código Sanitário e Leis Complementares.
- Cópia do Certificado de Regularidade da Empresa, expedido pelo Conselho Regional de Farmácia ou de Enfermagem.
- Comprovação de habilitação legal do técnico responsável pela empresa, através de Certificado de Regularidade expedido pelo Conselho Regional de Farmácia (CRF) ou Conselho Regional de Enfermagem (COREN);

- Cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo respectivo CRF ou COREN legal do técnico responsável pela empresa.
- Registro no Ministério da Saúde e vigência do registro no Ministério da Saúde.
- Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o objeto deste certame.

## **5. Levantamento de Mercado**

Não se aplica.

## **6. Descrição da solução como um todo**

Como no município não temos uma ata de registro de preço e existe a falta desses equipamentos no DRS, com a finalização desse processo com a compra, o paciente com estomia será muito melhor assistido em suas necessidades fisiológicas, evitando danos físicos, psicológicos, financeiro e social.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, 19 MM, CONVEXA, bolsa para estoma intestinal 2 peças, para colostomia/ileostomia, confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA e PVDC, drenável, com diâmetro de bolsa de 45mm, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com tela microperfurada, com pressão, 8 pontos de ficção e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, convexa, pré-cortada de 19mm, composta de 2 peças, flange de baixo perfil e com base adesivo microporoso hipoalergênico. Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante.	CJ	60
2	SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, 22 MM, CONVEXA, bolsa para estoma intestinal 2 peças, para colostomia/ileostomia, confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA e PVDC, drenável, com diâmetro de bolsa de 45mm, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com tela microperfurada, com pressão, 8 pontos de ficção e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, convexa, pré-cortada de 22mm, composta de 2 peças, flange de baixo perfil e com base adesivo microporoso hipoalergênico. Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante.	CJ	60
3	SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, 25 MM, CONVEXA, bolsa para estoma intestinal 2 peças, para colostomia/ileostomia, confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA e PVDC, drenável, com diâmetro de bolsa de 45mm, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com tela microperfurada, com pressão, 8 pontos de ficção e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, convexa, pré-cortada de 25mm, composta de 2 peças, flange de baixo perfil e com base adesivo microporoso hipoalergênico. Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante.	CJ	60
4	SISTEMA DE PLACA E BOLSA, PEDIÁTRICO, 2 peças, recortável de 13 a 32mm, bolsa para estoma intestinal, 2 peças, 32mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, TRANSPARENTE, com tela microperfurada, com pressão, 8 pontos de ficção e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica, Recortável de 13mm até 32mm, composta de 2 peças, flange de baixo perfil e com adesivo microposoro hipoalergênico. Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da	CJ	60

	Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante.		
5	Equipamento de 2 peças composto por bolsa para estoma intestinal , drenável, revestida com tela macia de polietileno e politereftalato de etileno de proteção bilateral, garantindo conforto, opaca com janela de visualização transparente e carvão ativado inteligente, fechamento por encaixe de conectores plásticos de fácil higienização e bolso de segurança para acomodar o fechamento, trazendo maior segurança e discricção com oito pontos de fixação, barreira plana com flange expansível, permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos, sintética trilaminada sendo superior e inferior de carboximetilcelulose sódica, gelatina, pectina, poliisobutileno, óleo mineral, de resina média e camada intermediária com película de polietileno impermeável a líquidos, placa moldável que se adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 22 a 33mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm, camada inferior da placa, composta de 2 peças, adesivo de material microporoso, sem pressão abdominal. Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante.	CJ	60
6	Líquido composto por base de silicone com dixiloxane, zanthalene <sup>1</sup> e sílica trimetilada, de uso tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido <sup>1</sup> , calmante da pele <sup>1</sup> , ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value(BoV) que permite uma pulverização continua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril. Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante.	FR	6
7	Líquido composto por 100% silicone com dixiloxane, octamethyltrisiloxano, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático e sem resíduos e sem ardência. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização continua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril. Declaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante.	FR	6

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 39.604,17

Média de três orçamentos de empresas cadastradas.

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Como trata-se de compra emergencial para atendimento à pacientes com estomia de forma pontual, não haverá parcelamento da solução.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Não existe uma previsão no Plano Anual para o planejamento de próximas contratações, uma vez que o atendimento de estomias é de livre demanda, dependendo de inúmeros fatores para o seu aumento ou redução, bem como a liberação dos equipamentos via DRS.

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Assim como já posto, os benefícios alcançados com a contratação são inúmeros, como: atendimento das necessidades da pessoa com estomia, garantindo cuidado físico, mental e social; evitar problemas relacionados a pele, como alergia, dermatite, úlceras, infecções; diminuir risco de descolamento precoce, infiltração de efluente na base adesiva e trocas prematuras devido a material não indicado. Dessa forma, assistindo o paciente nesta particularidade que visa utilizar o equipamento indicado para o momento, garantirá uma qualidade de vida ao usuário, bem como um gasto desnecessário para a saúde, mediante ao tratamento dos problemas.

## 13. Providências a serem Adotadas

Como visa atendimento pontual a 6 pacientes atendidos e acompanhados pelo serviço de saúde do município, fica a contratação desobrigada a qualquer tipo de capacitação, pois é mais suprimento de necessidade do paciente mediante a compra do equipamento.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

A contratação deste objeto não impacta diretamente à riscos ambientais

## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

Pacientes com necessidade de equipamentos diferentes dos fornecidos pela DRS

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Rua Alfredo Engler, 219 - Centro Jaguariúna - SP

**RENATA RODRIGUES MIRANDA**

Enfermeira