

Estudo Técnico Preliminar 477/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: Solicitação 2877/2024

2. Descrição da necessidade

Em conformidade com a Lei 14.133/21 tem-se a necessidade de fazer uma dispensa eletrônica para aquisição de materiais que visa suprir o estoque do almoxarifado obras para atender a demanda de diversos serviços que serão executados pelos servidores, serviços esses de:

- Madeiras para Manutenção no Parque dos Lagos
- Manutenção dos Playgrouds Parques Públicos do Município
- Fabricação de Tampa de bueiros
- Construção do Container do Cemitério

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
DEPTO DE OBRAS E CONSERVACAO	JOAO CARLOS DE ASSIS

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Forma de Pagamento:

Não haverá parcelamento, na entrega , o pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias após a emissão da Nota Fiscal.

Prazo de entrega:

Em 07 (sete) dias úteis após comunicação do AF, a Nota Fiscal deverá ser enviada por e-mail almoxarifado.obras@jaguariuna.sp.gov.br para aceite.

Endereço de entrega:

Secretaria de Obras e Serviços, no Depto. De Almoxarifado, Av. Pacifico Moneda, nº1000, Bairro Vargeão, Jaguariúna - CEP 13914-552.

Horário de entrega:

- 07h30 ÀS 16h (Segunda à Quinta)
- 07h30 ÀS 15h (Sexta-Feira)

5. Levantamento de Mercado

Para compor a seleção dos preços utilizados para estimar o valor do produto, foram utilizados os seguintes parâmetros:

- Pesquisa de preços com orçamentos fornecedores locais que estão em nosso catalogo.

- Efetuadas pesquisas nos sites governamentais (Site <https://www.cotacaozenite.com.br>, que é um banco de dados desenvolvido para auxiliar na pesquisa de preços praticados pela Administração Pública / Pannel de Preços do Governo Federal).

6. Descrição da solução como um todo

A solução proposta, considerando as opções disponíveis no mercado, a solução escolhida e a ser adotada por esta Secretaria para atendimento da presente necessidade como um todo é a Dispensa de licitação, em razão da urgência na aquisição dos itens, e da necessidade dos mesmos para o bom andamento das atividades laborais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os materiais demandado pela área requisitante, conforme o disposto na Solicitação de Compra nº 2877/2024, deverão abranger as seguintes quantidades:

ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	DESCRIÇÃO
1	BR	4	VIGA U ESTRUTURAL 3 X 2,65 (75 X 40) X 6000	VIGA U ENRRIGECIDA 3" X 2,65MM - Perfil u, de chapa dobrada em aço carbono sae 1020, com espessura aproximada de 2,65mm, com dimensões de 3", com comprimento de 6 m, devendo ser entregue com acabamento natural, para ser utilizado em serralheria
2	UN	10	TUBO METALON 30 X 50 X 1,50 X 6,000	TUBO METALON 50X30 MM PAREDE1,5MM - Perfil quadrado de aço carbono (metalon), largura 50mm altura 30mm, com espessura de parede 1,5 mm, comprimento 6m, devendo ser entregue com acabamento natural, para ser utilizado em serralheria.
3	UN	4	TUBO METALON 30 X 70 X 1,50 X 6,000	TUBO METALON 70X30 MM PAREDE1,5MM - Perfil quadrado de aço carbono (metalon), largura 70mm altura 30mm, com espessura de parede 1,5 mm, comprimento 6m, devendo ser entregue com acabamento natural, para ser utilizado em serralheria.
4	UN	26	TELHA GALVANIZADA. Y-40 X 043 = 12 X 2100	TELHA GALVANIZADA 2,10 mts - Telha galvanizada - telhas galvanizada/galvalume; peça nova; comprimento 2,1 m x largura útil mínima 1,0 m, espessura mínima 043 mm, trapézio t-40 4 mm, entregue natural sem acabamento
5	UN	12	TELHA GALVANIZADA T-40 X 043 X 043 = 4 X 3000	TELHA GALVANIZADA 3 mts - Telha galvanizada - telhas galvanizada/galvalume; peça nova; comprimento 3 m x largura útil mínima 1,0 m, espessura mínima 043 mm, trapézio t-40 4 mm, entregue natural sem acabamento
6	UN	2	GONZO COM ABAS 1"	Gonzo com aba nº 02 (7/8) em aço carbono, com abas para fixação, 42mm de comprimento e 25mm mínima de largura, encaixe pino macho e fêmea para articulação.
7	UN	500	PARAFUSO SEXTAVADO BROCANTE (75) 5.5 X 3 CH 5/16	Tipo: Auto Brocante com Arruela de Vedação; Cabeça: Sextavada;Espessura: 5,5mm;Aperto: Chave 5/16" ou 8mm;Acabamento: Zincado Branco; Material: Fabricado em aço médio carbono cementado e temperado.

8	UN	40	VARA DE EUCALIPTO TRATADA 3,00M 14 A 16	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido (a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 14 a 16 cm de diâmetro; com comprimento de 3 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.
9	PÇ	8	COMPENSADO PLASTIF 110 X 220 X 12MM	Painel de Madeirite Plastificado com 110cm x 220cm e 12mm de espessura. Ideal para construção de andaimes e tapumes, formas para a concretagem com ou sem suporte metálico, caixarias de concretagem, concreto aparente entre outros.
10	UN	4	VIGOTA 5 X 15 COM 4,00 COPIUBA	Vigota de madeira; espécie Goupia Glabra; conhecido (a) popularmente como copiuba/cupiuba; medindo 4,0 m de comprimento; seção transversal de (5x15) cm; devendo ser entregue com corte bruto, natural, sem acabamento; madeira prioritariamente reta para construção de ponte/deck; madeira a ser inspecionada no ato da entrega, para evitar recebimento de peças comprometidas, danificadas e ou empenadas.
11	UN	20	VARA DE EUCALIPTO TRATADA 2,20M 10 A 12	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido (a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 10 a 12 cm de diâmetro; com comprimento de 2,2 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.
12	UN	10	VARA DE EUCALIPTO TRATADA 2,50M 10 A 12	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido (a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 10 a 12 cm de diâmetro; com comprimento de 2,5 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.
13	UN	3	VIGOTA (VIGA 5 X 11 COM 3,00 COPIUBA)	Vigota de madeira; espécie Goupia Glabra; conhecido (a) popularmente como copiuba/cupiuba; medindo 4,0 m de comprimento; seção transversal de (5x15) cm; devendo ser entregue com corte bruto, natural, sem acabamento; madeira prioritariamente reta para construção de ponte/deck; madeira a ser inspecionada no ato da entrega, para evitar recebimento de peças comprometidas, danificadas e ou empenadas.
				Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido (a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 06 a 08 cm de diâmetro; com

14	UN	10	VARA EUCALIPTO TRATADA 2,20M 06 A 08	comprimento de 2,20 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.
15	UN	3	VARA EUCALIPTO TRATADA 6,00M 08 A 10	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido (a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 06 a 08 cm de diâmetro; com comprimento de 6,00 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.
16	UN	1	VARA EUCALIPTO TRATADA 6,00 10 A12	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido (a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 10 a 12 cm de diâmetro; com comprimento de 6 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.
17	UN	9	VARA EUCALIPTO TRATADA 5,00 M 10 A 12	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido (a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 10 a 12 cm de diâmetro; com comprimento de 5 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.
18	UN	9	VARA EUCALIPTO TRATADA 4,50M 10 A 12	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido (a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 10 a 12 cm de diâmetro; com comprimento de 4,5 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.
19	UN	3	VARA EUCALIPTO TRATADA 3,00M 10 A 12	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido (a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 10 a 12 cm de diâmetro; com comprimento de 3 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do

				Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.
20	UN	55	VARA EUCALIPTO TRATADA 2,50M 08 A 10	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido (a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 08 a 10 cm de diâmetro; com comprimento de 2,50 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.
21	UN	45	VARA EUCALIPTO TRATADA 2,50M 14 A 16	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido (a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 14 a 16 cm de diâmetro; com comprimento de 2,50 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 23.763,70

O valor total estimado para a aquisição dos materiais solicitados pelo Almoarifado Obras, pretende -se, ser utilizado para diversos serviços dessa secretaria.Sendo feito o levantamento de mercado dos materiais, sendo que os mesmos possuem os seguintes valores unitários médios.

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR MÉDIA
VIGA U ESTRUTURAL 3 X 2,65 (75 X 40) X 6000	VIGA U ENRRIGECIDA 3" X 2,65MM - Perfil u, de chapa dobrada em aço carbono sae 1020, com espessura aproximada de 2,65mm, com dimensões de 3", com comprimento de 6 m, devendo ser entregue com acabamento natural, para ser utilizado em serralheria	BR	R\$137,44
TUBO METALON 30 X 50 X 1,50 X 6,000	TUBO METALON 50X30 MM PAREDE1,5MM - Perfil quadrado de aço carbono (metalon), largura 50mm altura 30mm, com espessura de parede 1,5mm, comprimento 6m, devendo ser entregue com acabamento natural, para ser utilizado em serralheria.	UN	R\$82,63
	TUBO METALON 70X30 MM		

TUBO METALON 30 X 70 X 1,50 X 6,000	PAREDE 1,5MM - Perfil quadrado de aço carbono (metalon), largura 70mm altura 30mm, com espessura de parede 1,5mm, comprimento 6m, devendo ser entregue com acabamento natural, para ser utilizado em serralheria.	UN	R\$129,76
TELHA GALVANIZADA. Y-40 X 043 = 12 X 2100	TELHA GALVANIZADA 2,10 mts - Telha galvanizada - telhas galvanizada/galvalume; peça nova; comprimento 2,1 m x largura útil mínima 1,0 m, espessura mínima 043 mm, trapézio t-40 4 mm, entregue natural sem acabamento	UN	R\$45,22
TELHA GALVANIZADA T-40 X 043 X 043 = 4 X 3000	TELHA GALVANIZADA 3 mts - Telha galvanizada - telhas galvanizada/galvalume; peça nova; comprimento 3 m x largura útil mínima 1,0 m, espessura mínima 043 mm, trapézio t-40 4 mm, entregue natural sem acabamento	UN	R\$33,47
GONZO COM ABAS 1"	Gonzo com aba nº 02 (7/8) em aço carbono, com abas para fixação, 42mm de comprimento e 25mm mínima de largura, encaixe pino macho e fêmea para articulação.	UN	R\$10,29
PARAFUSO SEXTAVADO BROCANTE (75) 5.5 X 3 CH 5/16	Tipo: Auto Brocante com Arruela de Vedação; Cabeça: Sextavada; Espessura: 5,5mm; Aperto: Chave 5/16" ou 8mm; Acabamento: Zincado Branco; Material: Fabricado em aço médio carbono cementado e temperado.	UN	R\$0,47
VARA DE EUCALIPTO TRATADA 3,00M 14 A 16	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido(a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 14 a 16 cm de diâmetro; com comprimento de 3 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.	UN	R\$144,25
	Painel de Madeirite Plastificado com 110cm x 220cm e 12mm		

COMPENSADO PLASTIF 110 X 220 X 12MM	de espessura. Ideal para construção de andaimes e tapumes, formas para a concretagem com ou sem suporte metálico, caixarias de concretagem, concreto aparente entre outros.	PÇ	R\$105,93
VIGOTA 5 X 15 COM 4,00 COPIUBA	Vigota de madeira; espécie Goupia Glabra; conhecido (a) popularmente como copiuba /cupiuba; medindo 4,0 m de comprimento; seção transversal de (5x15) cm; devendo ser entregue com corte bruto, natural, sem acabamento; madeira prioritariamente reta para construção de ponte/deck; madeira a ser inspecionada no ato da entrega, para evitar recebimento de peças comprometidas, danificadas e ou empenadas.	UN	R\$134,52
VARA DE EUCALIPTO TRATADA 2,20M 10 A 12	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido(a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 10 a 12 cm de diâmetro; com comprimento de 2,2 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.	UN	R\$25,41
VARA DE EUCALIPTO TRATADA 2,50M 10 A 12	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido(a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 10 a 12 cm de diâmetro; com comprimento de 2,5 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.	UN	R\$39,12
	Vigota de madeira; espécie		

VIGOTA (VIGA 5 X 11 COM 3,00 COPIUBA)	Goupia Glabra; conhecido (a) popularmente como copiuba /cupiuba; medindo 4,0 m de comprimento; seção transversal de (5x15) cm; devendo ser entregue com corte bruto, natural, sem acabamento; madeira prioritariamente reta para construção de ponte/deck; madeira a ser inspecionada no ato da entrega, para evitar recebimento de peças comprometidas, danificadas e ou empenadas.	UN	R\$95,77
VARA EUCALIPTO TRATADA 2,20M 06 A 08	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido(a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 06 a 08 cm de diâmetro; com comprimento de 2,20 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.	UN	R\$36,62
VARA EUCALIPTO TRATADA 6,00M 08 A 10	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido(a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 06 a 08 cm de diâmetro; com comprimento de 6,00 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.	UN	R\$145,03
	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido(a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 10 a 12 cm de diâmetro; com comprimento de 6 metros; devendo ser entregue		

VARA EUCALIPTO TRATADA 6,00 10 A12	descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.	UN	R\$179,45
VARA EUCALIPTO TRATADA 5,00M 10 A 12	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido(a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 10 a 12 cm de diâmetro; com comprimento de 5 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.	UN	152,70
VARA EUCALIPTO TRATADA 4,50M 10 A 12	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido(a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 10 a 12 cm de diâmetro; com comprimento de 4,5 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.	UN	R\$142,94
VARA EUCALIPTO TRATADA 3,00M 10 A 12	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido(a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 10 a 12 cm de diâmetro; com comprimento de 3 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada	UN	R\$104,66

	em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.		
VARA EUCALIPTO TRATADA 2,50M 08 A 10	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido(a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 08 a 10 cm de diâmetro; com comprimento de 2,50 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.	UN	R\$38,90
VARA EUCALIPTO TRATADA 2,50M 14 A 16	Vara de eucalipo; espécie eucalyptus globulus (citriodora), madeira de reflorestamento; conhecido(a) popularmente como eucalipto citriodora, tipo roliço; medindo de 14 a 16 cm de diâmetro; com comprimento de 2,50 metros; devendo ser entregue descascado, tratado em autoclave com cca (Arsenato de Cobre Cromatado) Madeira reta; livre de nós; para ser aplicada em Play Groud; madeira dispensada do Dof (Documento de Origem Florestal); fornecedor dispensado de cadastro no Cadmadeira; madeira a ser inspecionada no ato da entrega.	UN	R\$124,41

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Entrega do material será conforme solicitado pela secretaria de obras e serviços, contudo a entrega da aquisição deverá acontecerem sua totalidade, junto ao almoxarifado obras desta secretaria.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Declaramos que até o período, conforme valores estipulados na Lei 14.133/21, em seu Art. 75, inciso II, devidamente atualizados conforme o Art. 182, não foi ultrapassado o valor legal autorizado para as aquisições deste objeto, bem como de itens correlatos e /ou sendo assim mantido o respeito às interdependentes, por esta secretaria municipal, determinações legais.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A compra anual do item não está prevista no plano de contratação anual, o valor não atinge o constante do artigo 75, da lei nº 14.133/21.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se atender as demandas e necessidades da Secretaria de Obras e Serviços, que realiza diversos serviços nos próprios públicos.

13. Providências a serem Adotadas

No ato do recebimento conferir, a qualidade, quantidade e os tamanhos solicitados, com os que estão sendo entregue pela contratada

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os materiais que alcançarem o fim da sua vida útil ou se tornarem irrecuperáveis devido a obsolescência ou seu reparo se tornar antieconômico serão descartados mediante processo de desfazimento de bens, nos termos da legislação vigente.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

DANIELA MARIA DO AMARAL

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 01/04/2024 às 11:05:08.