



1925
m

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

PREGÃO 90030/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de preços de insumos hospitalares.
Entrega de propostas: De 22/05/2024 às 08:00 até 11/06/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 11/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

ITEM 11

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2024 às 09:01:35	Senhores, bom dia. Desejo a todos boa sorte.
Sistema	11/06/2024 às 09:03:03	Peço que fiquem conectados. O pregão tem 55 itens, motivo pelo qual peço máxima atenção dos Senhores aos serem convocados para envio dos anexos. Neste momento é crucial que a documentação seja enviada completa, inclusive com os documentos de qualificação técnica exigidos no Edital, de modo a facilitar a logística e viabilizando a otimização dos trabalhos.
Sistema	11/06/2024 às 09:04:17	A análise da documentação técnica será feita pelo corpo técnico da Secretaria gestora e interessada no certame, de modo a lastrear as decisões deste pregoeiro. Peço que todos fiquem atentos, inclusive, quanto aos prazos e mensagens aqui veiculadas.
Sistema	11/06/2024 às 10:24:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2024 às 10:25:19	Prezados, a etapa de lances acabou, assim sendo, passarei a analisar e identificar os licitantes que foram os melhores colocados para futuras comunicações e convocação dos anexos. Talvez esta etapa demore algum tempo.
Sistema	11/06/2024 às 10:27:49	A propósito: recebi, por e-mail, pedido de desclassificação da empresa M.M. Caseiro em relação ao item 4, justificado pelo fato de terem se enganado em relação ao objeto, ofertaram valor correspondente, segundo a licitante, de lâmina de bisturi. Dessa forma, farei a desclassificação da proposta para o item mencionado. Continuem atentos.
Sistema	11/06/2024 às 12:06:12	Senhores, estamos analisando os anexos enviados pelo licitante melhor classificado nos itens 3 e 42.
Sistema	11/06/2024 às 12:09:18	Documentos apresentados pela empresa Rosicler foram achados adequados às exigências do Edital.
Sistema	11/06/2024 às 12:09:56	Faremos agora a análise e consultas referentes ao licitante melhor colocado nos itens 1, 7, 46 e 50
Sistema	11/06/2024 às 12:44:14	Os documentos apresentados pela empresa Classmed também foram achados conforme, de modo que serão aceitas as propostas para os itens 1, 7, 46 e 50.
Sistema	11/06/2024 às 12:44:37	Vamos fazer uma pausa para o almoço. Retomarei a sessão às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/06/2024 às 14:00:16	Prezados, boa tarde. Vamos retomar a Sessão.
Sistema	11/06/2024 às 14:21:00	Vou aceitar o pedido de desclassificação considerando informação de que não atende ao descritivo do Edital.

2926
m

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 às 14:50:18	Gostaria de alertar os senhores em relação aos pedidos de desclassificação. Como sabido, tal conduta é passível de adoção de outras medidas, inclusive aplicação de sanção, no caso de ausência de fundamentação adequada. Evitem tal comportamento.
Sistema	11/06/2024 às 15:04:19	Os documentos do licitante DAMED para os itens 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 39 estão adequados e atendem ao exigido no Edital, de modo que serão aceitas.
Sistema	11/06/2024 às 15:09:40	Estamos analisando os documentos enviados pela empresa MASIF para os itens 4, 5, 8, 10 e 21
Sistema	11/06/2024 às 15:31:12	Os documentos apresentados pelo licitante Masif para os itens 4, 5, 8, 10 e 21 são adequados ao que se exige no instrumento convocatório, de modo que as propostas serão aceitas.
Sistema	11/06/2024 às 15:35:44	Daremos início à análise da documentação da empresa Cuida Produtos.
Sistema	11/06/2024 às 15:58:23	Prezados, os documentos apresentados pela licitante Cuida Produtos estão adequados. As propostas para os itens 6, 44, 45, 47, 49 e 51 serão aceitas.
Sistema	11/06/2024 às 16:01:25	Faremos análise dos documentos da empresa Klinger
Sistema	11/06/2024 às 16:19:23	Prezados, os documentos da empresa Klinger atendem às exigências do Edital para os itens 53 e 55. Serão aceitos.
Sistema	11/06/2024 às 16:20:40	Senhores, informo que farei a abertura dos anexos para os demais licitantes e para os demais itens. Resta desde já AGENDADO CONTINUAÇÃO DESTA SESSÃO PARA AMANHÃ (12/06/2024) ÀS 9 HORAS.
Sistema	11/06/2024 às 16:47:26	Prezados, daremos continuidade à Sessão amanhã (12/06/2024) às 9 horas. Estejam conectados e atentos às novas mensagens. Preciso que estejam online para evitarmos outros transtornos. Até mais, Senhores!
Sistema	12/06/2024 às 09:00:50	Senhores, bom dia. Vamos retomar a Sessão.
Sistema	12/06/2024 às 09:01:27	Será necessário fazermos o desempate em alguns itens nos quais foram verificados duas propostas empatadas.
Sistema	12/06/2024 às 09:02:16	O primeiro item para o qual aplicaremos os critérios previstos no artigo 60 da Lei 14.133/2021 será o item 50.
Sistema	12/06/2024 às 09:02:39	No item 50 estão empatadas as propostas das empresas Classmed e da empresa Cuida Produtos.
Sistema	12/06/2024 às 09:03:41	Assim sendo, farei a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes mencionados. Farei esta análise para informá-los por aqui.
Sistema	12/06/2024 às 09:10:48	Em relação ao item 50 temos a seguinte situação: o licitante Classmed possui registro de ocorrências no SICAF com 2 sanções aplicadas em 2020. O licitante Cuida Produtos não apresenta ocorrências. Assim, o item 50 será aceito pelo proposto por esta empresa.
Sistema	12/06/2024 às 09:18:18	O próximo item empatado é o item 24 entre os licitantes DAMED e MASIF. Farei as análises de desempenho contratual prévio.
Sistema	12/06/2024 às 09:25:03	em relação ao item 24: a empresa DAMED apresenta 2 ocorrências de sanções aplicadas em 2023. Já o licitante MASIF apresenta o registro de diversas ocorrências, entre aplicação de advertências, multas e impedimento de licitar com os órgãos sancionadores, de modo que o item ficará para a empresa DAMED.
Sistema	12/06/2024 às 09:26:39	Próximo item empatado é o item 25
Sistema	12/06/2024 às 09:26:50	Entre os licitantes DAMED e CSMED
Sistema	12/06/2024 às 09:26:59	Farei a análise do desempenho contratual.
Sistema	12/06/2024 às 09:33:10	Senhores, em relação ao item 39 verifica-se, como já dito, que a licitante DAMED apresenta ocorrências registradas no SICAF. Em contrapartida a licitante CSMED não registra nenhuma ocorrência. Assim sendo, o item 39 passará para a empresa CSMED
Sistema	12/06/2024 às 09:35:22	P' roximo item ainda empatado é o 42
Sistema	12/06/2024 às 09:35:48	O empate ocorre entre ROSICLER CIRÚRGICA e SUPRA DISTRIBUIDORA.
Sistema	12/06/2024 às 09:36:14	Aplicarei o critério do inciso II do artigo 60 da Lei 14133/2024

1927
m

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 09:42:49	A licitante ROSICLER CIRÚRGICA não apresenta registro de ocorrências/sanções/impedimentos. Já a empresa SUPRA apresenta registro de ocorrência no SICAF. O item ficará com ROSICLER CIRÚRGICA.
Sistema	12/06/2024 às 09:46:13	O próximo item empatado é o item 21. Entre as empresas MASIF e DAMED.
Sistema	12/06/2024 às 09:48:08	Aplicando o critério do inciso II do artigo 60, o desempenho contratual prévio do licitante DAMED, em comparação com o histórico da MASIF, teve melhor desempenho. O item 21, portanto, passará para o licitante DAMED.
Sistema	12/06/2024 às 09:53:34	P ^o próximo item empatado é o de número 38. Entre SDMED e CSMED.
Sistema	12/06/2024 às 09:58:53	Senhores, as licitantes empatadas no item 38 não registram ocorrências de desempenho contratual prévio. Assim sendo, será necessário passarmos à aplicação do inciso III do artigo 60.
Sistema	12/06/2024 às 10:11:13	O próximo item empatado é o 41. Entre DAKFILM e BRAMED
Sistema	12/06/2024 às 10:11:30	Verificarei desempenho contratual prévio através das consultas
Sistema	12/06/2024 às 10:19:40	Para o item 41: licitante DAKFILM não registra nenhuma ocorrência. A licitante BRAMED possui diversos registros de ocorrências relativas a cumprimentos contratuais. O item ficará com DAKFILM.
Sistema	12/06/2024 às 10:44:04	Farei a análise dos documentos enviados para o item 18.
Sistema	12/06/2024 às 11:40:10	Documentos da empresa Pedro carlos Montagner para o item 18 está adequada.
Sistema	12/06/2024 às 11:40:30	Passaremos à análise dos documentos da empresa melhor colocada no item 19
Sistema	12/06/2024 às 12:14:20	Documentos da licitante Rioclarense estão adequados. A proposta da empresa para o item será aceita.
Sistema	12/06/2024 às 12:19:10	Antes de fazermos pausa para o almoço, faremos a análise dos documentos da empresa SOMA para os itens 26 e 30
Sistema	12/06/2024 às 12:43:46	Os documentos da empresa Soma para os itens 26, 30 e 28 foram achados conforme.
Sistema	12/06/2024 às 12:47:03	Quanto ao empate do item 38 que estava aguardando envio de documentação demonstrando realizar ações de equidade entre homens e mulheres, conforme inciso II do artigo 60, em razão da inércia da empresa CSMED em enviar o solicitado, cujo anexo e prazo foram concedidos duas vezes, o item ficará com SDMED
Sistema	12/06/2024 às 12:49:28	Senhores, faremos uma pausa para almoço. Retomarei à Sessão às 14 horas
Sistema	12/06/2024 às 12:49:44	Estejam conectados e atentos ao CHAT e abertura de anexos, por favor.
Sistema	12/06/2024 às 14:00:38	Boa tarde, Senhores. Estamos retomando a Sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:30:21	Faremos agora a análise dos documentos enviados pela licitante Pérola Impostadora
Sistema	12/06/2024 às 14:30:24	Item 20
Sistema	12/06/2024 às 14:44:52	Os documentos da licitante Pérola estão de acordo com as exigências do Edital para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 15:16:14	Estamos analisando os documentos da empresa New Med para o item 35
Sistema	12/06/2024 às 15:27:37	Os documentos para o item 35 estão ok.
Sistema	12/06/2024 às 15:29:31	vamos analisar agora os documentos da empresa Simone teixeira Fortes para o item 37
Sistema	12/06/2024 às 15:45:17	A documentação para o item 37 está ok.
Sistema	12/06/2024 às 15:47:45	Agora vamos analisar os documentos para o item 16
Sistema	12/06/2024 às 16:15:27	Os documentos da empresa BRAMED estão de acordo com o Edital.
Sistema	12/06/2024 às 16:17:20	Agora vamos analisar os documentos enviados para os itens 48 e 52
Sistema	12/06/2024 às 16:42:53	Os documentos da empresa Supra para os itens 48 e 52 estão ok.
Sistema	12/06/2024 às 16:48:13	SENHORES, AVISO IMPORTANTE.

1928
m

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 16:49:07	Dado o extenso número de licitantes que se ativaram em diversos itens deste certame e o grande volume de documentos a serem analisados em conjunto com a Sra. Luciana Burini, Técnica da Secretaria de Saúde, é que não vamos conseguir concluir os trabalhos no dia de hoje.
Sistema	12/06/2024 às 16:49:37	deixo, portanto, agendada continuação para SEGUNDA FEIRA - DIA 17/06/2024 ÀS 9 HORAS
Sistema	12/06/2024 às 16:50:46	Peço, ainda, muita atenção e presteza quando dos pedidos de envio de anexos, ao tempo, às mensagens enviadas via CHAT para que sempre possamos otimizar os trabalhos. Aguardo os Senhores conectados na segunda e tenham um bom final de semana
Sistema	17/06/2024 às 09:01:22	Senhores, bom dia. Retomamos, uma vez mais a sessão para continuação do certame. Peço, como de costume, que fiquem conectados e atentos às mensagens e convocações para que possamos otimizar os trabalhos. Desde já agradeço a todos.
Sistema	17/06/2024 às 09:20:26	Estamos fazendo a análise dos documentos da empresa CSMED para os itens 32, 36, 39 e 43.
Sistema	17/06/2024 às 09:48:39	Verificados os documentos da CSMED. Atendem às exigências do Edital para os itens 32, 36, 39 e 43
Sistema	17/06/2024 às 09:49:55	Faremos agora a análise dos documentos da empresa SNOP Correlatos
Sistema	17/06/2024 às 09:50:02	para os itens 33 e 34
Sistema	17/06/2024 às 10:37:03	Em análise agora os documentos da licitante DAKFILM para o item 41
Sistema	17/06/2024 às 10:58:17	Documentos do licitante DAKFILM achados conforme para o item 41
Sistema	17/06/2024 às 10:59:32	Agora em análise documentação da empresa SELENIUM para o item 17
Sistema	17/06/2024 às 11:23:23	Documentação da empresa SELENIUM ok
Sistema	17/06/2024 às 12:01:55	O item 38 retornará para disputa para desempate
Sistema	17/06/2024 às 12:07:39	Documentos da empresa DAMED para os itens 29 e 31 - ok
Sistema	17/06/2024 às 12:14:40	O item 38 está novamente empatado, agora entre os licitantes PEROLA e EXCLUSIVA MEDIC. Farei as análises de desempenho prévio contratual
Sistema	17/06/2024 às 12:17:19	O licitante PEROLA possui registros de ocorrências no SICAF enquanto o licitante EXCLUSIVA não registra nenhuma ocorrência. Assim o item 38 ficará para o Licitante EXCLUSIVA
Sistema	17/06/2024 às 12:48:40	Prezados, farei uma pausa para almoço. Por favor fiquem atentos aos prazos dos últimos anexos convocados. Retornaremos às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/06/2024 às 14:00:51	Senhores, estamos retomando a Sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:00:54	Fiquem atentos
Sistema	17/06/2024 às 14:04:50	Em análise os documentos do licitante SNOP para os itens 33 e 34.
Sistema	17/06/2024 às 14:05:01	O item 54 voltou para disputa
Sistema	17/06/2024 às 14:11:22	Mesmo após retorno do item 54 à disputa os convocados ignoraram a convocação e não ofertaram novos lances, motivo pelo qual seguir-se-á a sequência do art. 60 para o desempate do item entre os licitantes PEROLA e CSMED
Sistema	17/06/2024 às 14:13:11	A licitante PEROLA apresenta registro de 2 ocorrências no SICAF. Já o licitante CSMED não registra ocorrência, motivo pelo qual o item ficará com CSMED.
Sistema	17/06/2024 às 14:15:41	Documentos da empresa SNOP para os itens 33 e 34, achados conforme.
Sistema	17/06/2024 às 14:23:51	Em análise os documentos da empresa EXCLUSIVA
Sistema	17/06/2024 às 14:23:56	para o item 38
Sistema	17/06/2024 às 14:41:09	Documentos da empresa EXCLUSIVA para o item 38 achados conforme disposições do Edital.
Sistema	17/06/2024 às 15:47:09	Estou apenas no aguardo do anexo convocado para os itens 40 e 54 para encerrar a Sessão.
Sistema	17/06/2024 às 15:51:45	da empresa CSMED

2929
m

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 16:24:35	Em análise os documentos enviados por CSMED para os itens 40 e 54
Sistema	17/06/2024 às 16:25:30	Documentos para os itens mencionados - ok
Sistema	17/06/2024 às 16:26:26	Prezados Licitantes, antes de encerrar, convoco aos interessados a manifestar o interesse em aceitar cotar os itens com os preços iguais ao das licitantes vencedoras, para que sejam incluídos no cadastro reserva, assegurada a preferência da contratação de acordo com a ordem de classificação. Solicito que, caso haja interesse, se manifestem até às 16h00 do dia 18/06/2024, através do e-mail pregoeiros@jaguariuna.sp.gov.br .
Sistema	17/06/2024 às 16:26:52	Colocar na linha "Assunto" o seguinte: PE 90030/2024 - Cadastro Reserva
Sistema	17/06/2024 às 16:27:13	As licitantes que não manifestarem expressamente o aceite do preço igual ao da licitante vencedora, serão incluídas na Ata de Registro de Preços, na forma de Anexo, e integrarão automaticamente o cadastro reserva, com os preços constantes de suas propostas originais, desde que não excedam o valor máximo aceitável para a contratação.
Sistema	17/06/2024 às 16:28:32	Nessa hipótese, a licitante, convocada após o prazo de validade de sua proposta, que não aceitar assumir o fornecimento pelo respectivo preço registrado na ARP, será liberada do compromisso assumido sem aplicação de penalidades administrativas.
Sistema	17/06/2024 às 16:28:42	Mais detalhes sobre da Formação de Cadastro Reserva, seguindo conforme cláusula 10 do edital.
Sistema	17/06/2024 às 16:29:18	Agradeço a participação de todos e desejo a todos um ótimo fim de dia. Farei o encerramento.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
11/06/2024 às 10:24:01	Início da etapa de julgamento de propostas

1930
m**Item 11 - Lâmina bisturi**

Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável , Tamanho: Mini Ponta Aguda , Tipo: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: P/ Cabo Redondo

Valor estimado:	R\$ 1,2300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	6000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.655.***-3 - RENATO RIBEIRO GOVINHO para DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36, melhor lance: R\$ 0,2000

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 0,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2200	-
Marca/Fabricante: LABOR/ADVANTIVE Modelo/versão: LABOR/ADVANTIVE Valor proposta: R\$ 1,2200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000
57.365.116/0001-41 - ROSICLER CIRURGICA LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2700	-
Marca/Fabricante: BIOMASS Modelo/versão: CAIXA C/100 Valor proposta: R\$ 1,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000
34.170.836/0001-56 - SIMONE TEIXEIRA FORTES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 0,6300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000
37.630.133/0001-51 - EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2300	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: AÇO CARBONO Valor proposta: R\$ 1,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000
03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2300	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000

1931
m

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.057.228/0001-03 - MEGAHOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2800	-
Marca/Fabricante: Lâmina de bisturi Maxicor Modelo/versão: cx c/ 100uni Valor proposta: R\$ 1,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000
18.551.701/0001-84 - KLINGER AZEVEDO OTTOBONI Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: BIOMASS Modelo/versão: LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI Nº 11 Valor proposta: R\$ 1,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000
52.448.548/0001-00 - BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2300	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LAMINA BISTURI AÇO CARBONO 11 Valor proposta: R\$ 1,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000
17.756.574/0001-97 - MANZATOS FARMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3490	-
Marca/Fabricante: BIOMASS Modelo/versão: BIOMASS Valor proposta: R\$ 0,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2600	-
Marca/Fabricante: BIOMASS Modelo/versão: AÇO CARBONO Valor proposta: R\$ 1,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000
30.322.475/0001-65 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2300	-
Marca/Fabricante: BIOMASS Modelo/versão: LAMINA Valor proposta: R\$ 1,2300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000
49.106.864/0001-81 - COMERCIAL R. FAVERO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,1100	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R\$ 1,1100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2290	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: lamina carbono n.11 Valor proposta: R\$ 1,2290	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6000

1932
m

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.647.921/0001-50 - SD MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2300	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LAMINA PARA BISTURI Valor proposta: R\$ 1,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
01.328.535/0001-59 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2300	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LAMINA P/ BISTURI Nº 11 Valor proposta: R\$ 1,2300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,4000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL Modelo/versão: 4420 Valor proposta: R\$ 4,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
52.132.037/0001-77 - SL MED LABX LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8900	-
Marca/Fabricante: UNIQMED/DESCARPACK/MEDIX/SIMILAR Modelo/versão: LAMINA DE BISTURI Valor proposta: R\$ 1,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		
02.207.842/0001-44 - M.M. CASEIRO E CASEIRO REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3500	-
Marca/Fabricante: STERILANCE Modelo/versão: AÇO CARBONO Valor proposta: R\$ 0,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6000		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
11/06/2024 09:00:34	42.587.791/0001-48	R\$ 0,3400
11/06/2024 09:01:57	57.365.116/0001-41	R\$ 0,3300
11/06/2024 09:02:06	42.587.791/0001-48	R\$ 0,3200
11/06/2024 09:02:10	52.132.037/0001-77	R\$ 0,8900
11/06/2024 09:02:12	57.365.116/0001-41	R\$ 0,3100
11/06/2024 09:02:32	42.587.791/0001-48	R\$ 0,3000
11/06/2024 09:02:32	57.365.116/0001-41	R\$ 0,2900
11/06/2024 09:02:39	42.587.791/0001-48	R\$ 0,2800
11/06/2024 09:02:39	57.365.116/0001-41	R\$ 0,2700

1933
m

Data/hora	Participante	Lance
11/06/2024 09:02:58	42.587.791/0001-48	R\$ 0,2600
11/06/2024 09:06:24	37.630.133/0001-51	R\$ 0,2500
11/06/2024 09:07:43	41.057.228/0001-03	R\$ 0,2800
11/06/2024 09:15:39	17.756.574/0001-97	R\$ 0,3490
11/06/2024 09:15:40	01.328.535/0001-59	R\$ 0,2400
11/06/2024 09:18:45	37.630.133/0001-51	R\$ 0,2300
11/06/2024 09:19:22	01.328.535/0001-59	R\$ 0,2300

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 09:00:07	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2024 09:18:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,2000 e R\$ 0,2600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:21 do dia 11/06/2024.
Sistema	11/06/2024 09:23:22	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,2300 e R\$ 0,2300.
Sistema	11/06/2024 09:23:22	O item 11 está encerrado.
Sistema	17/06/2024 16:33:45	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 16:43:45.
Sistema	17/06/2024 16:51:14	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 17:01:14.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 09:00:07	Item aberto para lances.
11/06/2024 09:18:21	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2024 09:18:21	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 0,2000 e R\$ 0,2600.
11/06/2024 09:23:22	Item com etapa fechada encerrada.
11/06/2024 09:23:22	Item encerrado para lances.
17/06/2024 16:33:45	Fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2000.
17/06/2024 16:51:14	Fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36 foi habilitado.
17/06/2024 17:04:51	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.