



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

2314
m

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

PREGÃO 90030/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de preços de insumos hospitalares.
Entrega de propostas: De 22/05/2024 às 08:00 até 11/06/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 11/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

ITEM 46

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2024 às 09:01:35	Senhores, bom dia. Desejo a todos boa sorte.
Sistema	11/06/2024 às 09:03:03	Peço que fiquem conectados. O pregão tem 55 itens, motivo pelo qual peço máxima atenção dos Senhores aos serem convocados para envio dos anexos. Neste momento é crucial que a documentação seja enviada completa, inclusive com os documentos de qualificação técnica exigidos no Edital, de modo a facilitar a logística e viabilizando a otimização dos trabalhos.
Sistema	11/06/2024 às 09:04:17	A análise da documentação técnica será feita pelo corpo técnico da Secretaria gestora e interessada no certame, de modo a lastrear as decisões deste pregoeiro. Peço que todos fiquem atentos, inclusive, quanto aos prazos e mensagens aqui veiculadas.
Sistema	11/06/2024 às 10:24:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2024 às 10:25:19	Prezados, a etapa de lances acabou, assim sendo, passarei a analisar e identificar os licitantes que foram os melhores colocados para futuras comunicações e convocação dos anexos. Talvez esta etapa demore algum tempo.
Sistema	11/06/2024 às 10:27:49	A propósito: recebi, por e-mail, pedido de desclassificação da empresa M.M. Caseiro em relação ao item 4, justificado pelo fato de terem se enganado em relação ao objeto, ofertaram valor correspondente, segundo a licitante, de lâmina de bisturi. Dessa forma, farei a desclassificação da proposta para o item mencionado. Continuem atentos.
Sistema	11/06/2024 às 12:06:12	Senhores, estamos analisando os anexos enviados pelo licitante melhor classificado nos itens 3 e 42.
Sistema	11/06/2024 às 12:09:18	Documentos apresentados pela empresa Rosicler foram achados adequados às exigências do Edital.
Sistema	11/06/2024 às 12:09:56	Faremos agora a análise e consultas referentes ao licitante melhor colocado nos itens 1, 7, 46 e 50
Sistema	11/06/2024 às 12:44:14	Os documentos apresentados pela empresa Classmed também foram achados conforme, de modo que serão aceitas as propostas para os itens 1, 7, 46 e 50.
Sistema	11/06/2024 às 12:44:37	Vamos fazer uma pausa para o almoço. Retomarei a sessão às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	11/06/2024 às 14:00:16	Prezados, boa tarde. Vamos retomar a Sessão.
Sistema	11/06/2024 às 14:21:00	Vou aceitar o pedido de desclassificação considerando informação de que não atende ao descritivo do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 às 14:50:18	Gostaria de alertar os senhores em relação aos pedidos de desclassificação. Como sabido, tal conduta é passível de adoção de outras medidas, inclusive aplicação de sanção, no caso de ausência de fundamentação adequada. Evitem tal comportamento.
Sistema	11/06/2024 às 15:04:19	Os documentos do licitante DAMED para os itens 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 39 estão adequados e atendem ao exigido no Edital, de modo que serão aceitas.
Sistema	11/06/2024 às 15:09:40	Estamos analisando os documentos enviados pela empresa MASIF para os itens 4, 5, 8, 10 e 21
Sistema	11/06/2024 às 15:31:12	Os documentos apresentados pelo licitante Masif para os itens 4, 5, 8, 10 e 21 são adequados ao que se exige no instrumento convocatório, de modo que as propostas serão aceitas.
Sistema	11/06/2024 às 15:35:44	Daremos início à análise da documentação da empresa Cuida Produtos.
Sistema	11/06/2024 às 15:58:23	Prezados, os documentos apresentados pela licitante Cuida Produtos estão adequados. As propostas para os itens 6, 44, 45, 47, 49 e 51 serão aceitas.
Sistema	11/06/2024 às 16:01:25	Faremos análise dos documentos da empresa Klinger
Sistema	11/06/2024 às 16:19:23	Prezados, os documentos da empresa Klinger atendem às exigências do Edital para os itens 53 e 55. Serão aceitos.
Sistema	11/06/2024 às 16:20:40	Senhores, informo que farei a abertura dos anexos para os demais licitantes e para os demais itens. Resta desde já AGENDADO CONTINUAÇÃO DESTA SESSÃO PARA AMANHÃ (12/06/2024) ÀS 9 HORAS.
Sistema	11/06/2024 às 16:47:26	Prezados, daremos continuidade à Sessão amanhã (12/06/2024) às 9 horas. Estejam conectados e atentos às novas mensagens. Preciso que estejam online para evitarmos outros transtornos. Até mais, Senhores!
Sistema	12/06/2024 às 09:00:50	Senhores, bom dia. Vamos retomar a Sessão.
Sistema	12/06/2024 às 09:01:27	Será necessário fazermos o desempate em alguns itens nos quais foram verificados duas propostas empatadas.
Sistema	12/06/2024 às 09:02:16	O primeiro item para o qual aplicaremos os critérios previstos no artigo 60 da Lei 14.133/2021 será o item 50.
Sistema	12/06/2024 às 09:02:39	No item 50 estão empatadas as propostas das empresas Classmed e da empresa Cuida Produtos.
Sistema	12/06/2024 às 09:03:41	Assim sendo, farei a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes mencionados. Farei esta análise para informá-los por aqui.
Sistema	12/06/2024 às 09:10:48	Em relação ao item 50 temos a seguinte situação: o licitante Classmed possui registro de ocorrências no SICAF com 2 sanções aplicadas em 2020. O licitante Cuida Produtos não apresenta ocorrências. Assim, o item 50 será aceito pelo proposto por esta empresa.
Sistema	12/06/2024 às 09:18:18	O próximo item empatado é o item 24 entre os licitantes DAMED e MASIF. Farei as análises de desempenho contratual prévio.
Sistema	12/06/2024 às 09:25:03	em relação ao item 24: a empresa DAMED apresenta 2 ocorrências de sanções aplicadas em 2023. Já o licitante MASIF apresenta o registro de diversas ocorrências, entre aplicação de advertências, multas e impedimento de licitar com os órgãos sancionadores, de modo que o item ficará para a empresa DAMED.
Sistema	12/06/2024 às 09:26:39	Próximo item empatado é o item 25
Sistema	12/06/2024 às 09:26:50	Entre os licitantes DAMED e CSMED
Sistema	12/06/2024 às 09:26:59	Farei a análise do desempenho contratual.
Sistema	12/06/2024 às 09:33:10	Senhores, em relação ao item 39 verifica-se, como já dito, que a licitante DAMED apresenta ocorrências registradas no SICAF. Em contrapartida a licitante CSMED não registra nenhuma ocorrência. Assim sendo, o item 39 passará para a empresa CSMED
Sistema	12/06/2024 às 09:35:22	P' roximo item ainda empatado é o 42
Sistema	12/06/2024 às 09:35:48	O empate ocorre entre ROSICLER CIRÚRGICA e SUPRA DISTRIBUIDORA.
Sistema	12/06/2024 às 09:36:14	Aplicarei o critério do inciso II do artigo 60 da Lei 14133/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 09:42:49	A licitante ROSICLER CIRÚRGICA não apresenta registro de ocorrências/sanções/impedimentos. Já a empresa SUPRA apresenta registro de ocorrência no SICAF. O item ficará com ROSICLER CIRÚRGICA.
Sistema	12/06/2024 às 09:46:13	O próximo item empatado é o item 21. Entre as empresas MASIF e DAMED.
Sistema	12/06/2024 às 09:48:08	Aplicando o critério do inciso II do artigo 60, o desempenho contratual prévio do licitante DAMED, em comparação com o histórico da MASIF, teve melhor desempenho. O item 21, portanto, passará para o licitante DAMED.
Sistema	12/06/2024 às 09:53:34	P' roximo item empatado é o de número 38. Entre SDMED e CSMED.
Sistema	12/06/2024 às 09:58:53	Senhores, as licitantes empatadas no item 38 não registram ocorrências de desempenho contratual prévio. Assim sendo, será necessário passarmos à aplicação do inciso III do artigo 60.
Sistema	12/06/2024 às 10:11:13	O próximo item empatado é o 41. Entre DAKFILM e BRAMED
Sistema	12/06/2024 às 10:11:30	Verificarei desempenho contratual prévio através das consultas
Sistema	12/06/2024 às 10:19:40	Para o item 41: licitante DAKFILM não registra nenhuma ocorrência. A licitante BRAMED possui diversos registros de ocorrências relativas a cumprimentos contratuais. O item ficará com DAKFILM.
Sistema	12/06/2024 às 10:44:04	Farei a análise dos documentos enviados para o item 18.
Sistema	12/06/2024 às 11:40:10	Documentos da empresa Pedro carlos Montagner para o item 18 está adequada.
Sistema	12/06/2024 às 11:40:30	Passaremos à análise dos documentos da empresa melhor colocada no item 19
Sistema	12/06/2024 às 12:14:20	Documentos da licitante Rioclarense estão adequados. A proposta da empresa para o item será aceita.
Sistema	12/06/2024 às 12:19:10	Antes de fazermos pausa para o almoço, faremos a análise dos documentos da empresa SOMA para os itens 26 e 30
Sistema	12/06/2024 às 12:43:46	Os documentos da empresa Soma para os itens 26, 30 e 28 foram achados conforme.
Sistema	12/06/2024 às 12:47:03	Quanto ao empate do item 38 que estava aguardando envio de documentação demonstrando realizar ações de equidade entre homens e mulheres, conforme inciso II do artigo 60, em razão da inércia da empresa CSMED em enviar o solicitado, cujo anexo e prazo foram concedidos duas vezes, o item ficará com SDMED
Sistema	12/06/2024 às 12:49:28	Senhores, faremos uma pausa para almoço. Retomarei à Sessão às 14 horas
Sistema	12/06/2024 às 12:49:44	Estejam conectados e atentos ao CHAT e abertura de anexos, por favor.
Sistema	12/06/2024 às 14:00:38	Boa tarde, Senhores. Estamos retomando a Sessão.
Sistema	12/06/2024 às 14:30:21	Faremos agora a análise dos documentos enviados pela licitante Pérola Impostadora
Sistema	12/06/2024 às 14:30:24	Item 20
Sistema	12/06/2024 às 14:44:52	Os documentos da licitante Pérola estão de acordo com as exigências do Edital para o item 20
Sistema	12/06/2024 às 15:16:14	Estamos analisando os documentos da empresa New Med para o item 35
Sistema	12/06/2024 às 15:27:37	Os documentos para o item 35 estão ok.
Sistema	12/06/2024 às 15:29:31	vamos analisar agora os documentos da empresa Simone teixeira Fortes para o item 37
Sistema	12/06/2024 às 15:45:17	A documentação para o item 37 está ok.
Sistema	12/06/2024 às 15:47:45	Agora vamos analisar os documentos para o item 16
Sistema	12/06/2024 às 16:15:27	Os documentos da empresa BRAMED estão de acordo com o Edital.
Sistema	12/06/2024 às 16:17:20	Agora vamos analisar os documentos enviados para os itens 48 e 52
Sistema	12/06/2024 às 16:42:53	Os documentos da empresa Supra para os itens 48 e 52 estão ok.
Sistema	12/06/2024 às 16:48:13	SENHORES, AVISO IMPORTANTE.

2317
m

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 16:49:07	Dado o extenso número de licitantes que se ativaram em diversos itens deste certame e o grande volume de documentos a serem analisados em conjunto com a Sra. Luciana Burini, Técnica da Secretaria de Saúde, é que não vamos conseguir concluir os trabalhos no dia de hoje.
Sistema	12/06/2024 às 16:49:37	deixo, portanto, agendada continuação para SEGUNDA FEIRA - DIA 17/06/2024 ÀS 9 HORAS
Sistema	12/06/2024 às 16:50:46	Peço, ainda, muita atenção e presteza quando dos pedidos de envio de anexos, ao tempo, às mensagens enviadas via CHAT para que sempre possamos otimizar os trabalhos. Aguardo os Senhores conectados na segunda e tenham um bom final de semana
Sistema	17/06/2024 às 09:01:22	Senhores, bom dia. Retomamos, uma vez mais a sessão para continuação do certame. Peço, como de costume, que fiquem conectados e atentos às mensagens e convocações para que possamos otimizar os trabalhos. Desde já agradeço a todos.
Sistema	17/06/2024 às 09:20:26	Estamos fazendo a análise dos documentos da empresa CSMED para os itens 32, 36, 39 e 43.
Sistema	17/06/2024 às 09:48:39	Verificados os documentos da CSMED. Atendem às exigências do Edital para os itens 32, 36, 39 e 43
Sistema	17/06/2024 às 09:49:55	Faremos agora a análise dos documentos da empresa SNOP Correlatos
Sistema	17/06/2024 às 09:50:02	para os itens 33 e 34
Sistema	17/06/2024 às 10:37:03	Em análise agora os documentos da licitante DAKFILM para o item 41
Sistema	17/06/2024 às 10:58:17	Documentos do licitante DAKFILM achados conforme para o item 41
Sistema	17/06/2024 às 10:59:32	Agora em análise documentação da empresa SELENIUM para o item 17
Sistema	17/06/2024 às 11:23:23	Documentação da empresa SELENIUM ok
Sistema	17/06/2024 às 12:01:55	O item 38 retornará para disputa para desempate
Sistema	17/06/2024 às 12:07:39	Documentos da empresa DAMED para os itens 29 e 31 - ok
Sistema	17/06/2024 às 12:14:40	O item 38 está novamente empatado, agora entre os licitantes PEROLA e EXCLUSIVA MEDIC. Farei as análises de desempenho prévio contratual
Sistema	17/06/2024 às 12:17:19	O licitante PEROLA possui registros de ocorrências no SICAF enquanto o licitante EXCLUSIVA não registra nenhuma ocorrência. Assim o item 38 ficará para o Licitante EXCLUSIVA
Sistema	17/06/2024 às 12:48:40	Prezados, farei uma pausa para almoço. Por favor fiquem atentos aos prazos dos últimos anexos convocados. Retornaremos às 14 horas. Estejam conectados.
Sistema	17/06/2024 às 14:00:51	Senhores, estamos retomando a Sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:00:54	Fiquem atentos
Sistema	17/06/2024 às 14:04:50	Em análise os documentos do licitante SNOP para os itens 33 e 34.
Sistema	17/06/2024 às 14:05:01	O item 54 voltou para disputa
Sistema	17/06/2024 às 14:11:22	Mesmo após retorno do item 54 à disputa os convocados ignoraram a convocação e não ofertaram novos lances, motivo pelo qual seguir-se-á a sequência do art. 60 para o desempate do item entre os licitantes PEROLA e CSMED
Sistema	17/06/2024 às 14:13:11	A licitante PEROLA apresenta registro de 2 ocorrências no SICAF. Já o licitante CSMED não registra ocorrência, motivo pelo qual o item ficará com CSMED.
Sistema	17/06/2024 às 14:15:41	Documentos da empresa SNOP para os itens 33 e 34, achados conforme.
Sistema	17/06/2024 às 14:23:51	Em análise os documentos da empresa EXCLUSIVA
Sistema	17/06/2024 às 14:23:56	para o item 38
Sistema	17/06/2024 às 14:41:09	Documentos da empresa EXCLUSIVA para o item 38 achados conforme disposições do Edital.
Sistema	17/06/2024 às 15:47:09	Estou apenas no aguardo do anexo convocado para os itens 40 e 54 para encerrar a Sessão.
Sistema	17/06/2024 às 15:51:45	da empresa CSMED

2318
m

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 às 16:24:35	Em análise os documentos enviados por CSMED para os itens 40 e 54
Sistema	17/06/2024 às 16:25:30	Documentos para os itens mencionados - ok
Sistema	17/06/2024 às 16:26:26	Prezados Licitantes, antes de encerrar, convoco aos interessados a manifestar o interesse em aceitar cotar os itens com os preços iguais ao das licitantes vencedoras, para que sejam incluídos no cadastro reserva, assegurada a preferência da contratação de acordo com a ordem de classificação. Solicito que, caso haja interesse, se manifestem até às 16h00 do dia 18/06/2024, através do e-mail pregoeiros@jaguariuna.sp.gov.br.
Sistema	17/06/2024 às 16:26:52	Colocar na linha "Assunto" o seguinte: PE 90030/2024 - Cadastro Reserva
Sistema	17/06/2024 às 16:27:13	As licitantes que não manifestarem expressamente o aceite do preço igual ao da licitante vencedora, serão incluídas na Ata de Registro de Preços, na forma de Anexo, e integrarão automaticamente o cadastro reserva, com os preços constantes de suas propostas originais, desde que não excedam o valor máximo aceitável para a contratação.
Sistema	17/06/2024 às 16:28:32	Nessa hipótese, a licitante, convocada após o prazo de validade de sua proposta, que não aceitar assumir o fornecimento pelo respectivo preço registrado na ARP, será liberada do compromisso assumido sem aplicação de penalidades administrativas.
Sistema	17/06/2024 às 16:28:42	Mais detalhes sobre da Formação de Cadastro Reserva, seguindo conforme cláusula 10 do edital.
Sistema	17/06/2024 às 16:29:18	Agradeço a participação de todos e desejo a todos um ótimo fim de dia. Farei o encerramento.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
11/06/2024 às 10:24:01	Início da etapa de julgamento de propostas

2319
m**Item 46 - Sonda**

Sonda Tipo: Detectora De Nível, Capacitiva , Aplicação: Líquidos , Comprimento: 2.000 MM, Características Adicionais: Haste De 16mm,316l;Pfa , Referência: Fti51-Lad1tdk24a1a- Endress Hauser

Valor estimado: R\$ 1,0500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 15000 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Tratamento Diferenciado Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.655.***.3 - RENATO RIBEIRO GOIVINHO para CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 01.328.535/0001-59, melhor lance: R\$ 0,5300

Propostas do Item 46

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.328.535/0001-59 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5300	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10 Valor proposta: R\$ 1,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15000		
41.285.061/0001-20 - MSC SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0490	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: 10fr Valor proposta: R\$ 1,0490 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15000		
02.207.842/0001-44 - M.M. CASEIRO E CASEIRO REPRESENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8700	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: ASPIRAÇÃO TRAQ. Valor proposta: R\$ 0,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15000		
30.322.475/0001-65 - DOCTORMED COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: SONDA Valor proposta: R\$ 1,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15000		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,5000	-
Marca/Fabricante: FOYOMED / NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS Modelo/versão: LB621010 Valor proposta: R\$ 23,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15000		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0400	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA/WELL Modelo/versão: MEDSONDA/WELL		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0400	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 1,0400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15000
49.106.864/0001-81 - COMERCIAL R. FAVERO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,9400	-
Marca/Fabricante: MarkMED		
Modelo/versão: MarkMED		
Valor proposta: R\$ 0,9400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15000
43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: Biobase		
Modelo/versão: Biobase		
Valor proposta: R\$ 1,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15000
43.578.074/0001-12 - RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6700	-
Marca/Fabricante: BIOBASE		
Modelo/versão: BIOBASE		
Valor proposta: R\$ 0,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15000
03.968.926/0001-63 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6600	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA		
Modelo/versão: NAO SE APLICA		
Valor proposta: R\$ 1,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15000
50.090.843/0001-02 - 50.090.843 LETICIA MONTEIRO DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA		
Modelo/versão: Sonda Aspiração Traqueal Tamanho 10 MEDSONDA		
Valor proposta: R\$ 1,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15000
29.032.826/0001-14 - DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA		
Modelo/versão: TRAQUEAL		
Valor proposta: R\$ 1,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15000
32.283.972/0001-27 - GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: WMEDIC		
Modelo/versão: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10		
Valor proposta: R\$ 1,0500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.448.548/0001-00 - BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,0500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 Valor proposta: R\$ 1,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15000		
42.587.791/0001-48 - CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: 10FR Valor proposta: R\$ 1,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15000		
31.997.707/0001-48 - CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5500	-
Marca/Fabricante: MARK MED / MARK MED Modelo/versão: SONDA ASP TRAQ_10 Valor proposta: R\$ 0,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15000		
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6100	-
Marca/Fabricante: BIOSANI IND. Modelo/versão: Registro M.S.: 80286000037 Valor proposta: R\$ 0,6100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15000		

3321
/m

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
11/06/2024 09:50:10	42.587.791/0001-48	R\$ 0,6600
11/06/2024 09:52:12	31.997.707/0001-48	R\$ 0,6200
11/06/2024 09:57:20	03.968.926/0001-63	R\$ 0,6600
11/06/2024 09:57:29	42.587.791/0001-48	R\$ 0,6500
11/06/2024 10:05:03	01.328.535/0001-59	R\$ 0,6000
11/06/2024 10:09:26	42.587.791/0001-48	R\$ 0,6400
11/06/2024 10:09:27	01.328.535/0001-59	R\$ 0,5300
11/06/2024 10:10:50	31.997.707/0001-48	R\$ 0,5500

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 09:49:55	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2024 10:08:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,6000 e R\$ 0,6600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:13:25 do dia 11/06/2024.
Sistema	11/06/2024 10:13:26	A etapa fechada do item 46 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,5300, R\$ 0,5500 e R\$ 0,6400.
Sistema	11/06/2024 10:13:26	O item 46 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2024 16:44:36	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 16:54:36.
Sistema	17/06/2024 16:58:59	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 17:08:59.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 09:49:55	Item aberto para lances.
11/06/2024 10:08:25	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2024 10:08:25	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 0,6000 e R\$ 0,6600.
11/06/2024 10:13:26	Item com etapa fechada encerrada.
11/06/2024 10:13:26	Item encerrado para lances.
17/06/2024 16:44:36	Fornecedor CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 01.328.535/0001-59 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5300.
17/06/2024 16:58:59	Fornecedor CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 01.328.535/0001-59 foi habilitado.
17/06/2024 17:09:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.