ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Dispensa Eletrônica nº 90510/2024 – AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS

Razão Social: _____
CNPJ: _____
Inscrição Estadual ou Municipal: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**F**io de nylon para corte de grama: 2,7mm ROLO 2KG: é ideal para serviços de roçada mais intensas, em grandes áreas. Isso porque ele tem maior poder de corte durante o trabalho, além de proporcionar maior vida útil	18	UN			
2	Martelo, material aço forjado, material cabo fibra, tipo unha, tamanho 29,0 mm	5	UN			
3	Colher de pedreiro para uso em construção civil; confeccionada em aço SAE5160; tratamento temperado; com lamina de aço de 1,2 mm de espessura; tipo reta; ponta arredondada, (lingua de vaca); com cantos reto, sem soldas, medindo 9"; cabo de madeira marfim envernizado;	20	UN			
4	Regua para construcao civil; em aluminio; medindo 3,00 m comp. X 2" larg. X 1" esp.; com tampa nas extremidades	6	UN			
5	Chibanca com cabo de madeira c/ um lado horizontal e outro vertical, duas pontas uma de corte e outra de cava	8	UN			
6	Garrafa térmica - capacidade 5 litros;adapta-se a multiplicidade de usos, corpo termoplástico de parede dupla,isolado termicamente com espuma de poliuretano, grande resistencia ao uso, impactos e quedas, com copo para beber, bocalremovivel que permite a colocação de cubos de gelo, alça integrada de grande resistencia, material atóxico e reciclável.dimensões (cxlxa): 20x20x31 cm. Peso: 0,68 kg.	8	UN			

7	Torques -Forjada em aço carbono, temperado em fornos de atmosfera controlada.22 UN 5 TORQUES ARMADOR 12" BERG- Cabeças robustas polidas, corpo fosco e cabos longos pintados - Permitem executar cortes com mínimo de esforço do operador - Tamanho: 12”	**6**	**UN**			
8	Machado soldado com cabeça redonda tamanho 2.0 em aço com cabo de madeira 90cm, afiação diferenciada que garante mais durabilidade do fio, altamente resistente e recebe pintura eletrostática a pó, protegendo contra oxidação, cabo de 90 centímetros em madeira de origem renovável com acabamento envernizado.	**6**	**UN**			
9	Marreta 10kg com cabo : Cabeça forjada e temperada em aço especial, garantindo grande resistência ao produto. Tem um perfeito balanceamento entre a cabeça e o cabo e o sistema de fixação da cabeça ao cabo por cunha metálica ajuda a aumentar o conforto e a segurança do usuário. Acabamento jateado e cabeça envernizada oferecendo a proteção contra oxidação.	**6**	**UN**			
10	Chave de FENDA para BORNES. Fabricada em AÇO CROMO VANÁDIO. Medindo 1/8 x 3''. Cabo em polipropileno injetado.	**5**	**UN**			
11	Chave de FENDA para BORNES. Fabricada em AÇO CROMO VANÁDIO. Medindo 3/16 x 6''. Cabo em polipropileno injetado.	**5**	**UN**			
12	Chave de FENDA para BORNES. Fabricada em AÇO CROMO VANÁDIO. Medindo 1/4 x 6''. Cabo em polipropileno injetado	**5**	**UN**			
13	Alicate de bico meia cana 1/2 de 06” polegadas com cabo emborrachado alicate de bico meia cana de 6 polegadas. abricados em aço cromo vánadio para maior durabilidade e melhor desempenho.	**5**	**UN**			
14	Jogo de chave combinado 6 a 22mm . material: aço	**5**	**UN**			

15	Chave tipo PHILLIPS. Tamanho 1/8" x 3". Ponta magnetizada. Com cabo em polipropileno. Fabricada em AÇO CROMO VANÁDIO.	**5**	**UN**			
16	Chave tipo PHILLIPS. Tamanho 3/16"x 5". Ponta magnetizada. Com cabo em polipropileno. Fabricada em AÇO CROMO VANÁDIO	**5**	**UN**			
17	Chave tipo PHILLIPS. Tamanho 1/4" x 6". Ponta magnetizada. Com cabo em polipropileno. Fabricada em AÇO CROMO VANÁDIO.	**5**	**UN**			
18	Alicata Bomba D aguaFerramenta de uso profissional corpo forjado em AÇO CROMO v a n á d i o acabamento fosfatizado capacidade de abertura de 6 ou 7 posições isolação elétrica de 1.000v c.a. produto em conformidade com a nbr 9699 e nr10 gravação indelével da marca ou nome do fabricante no c o r p o d a ferramenta dimensões aprox.: 2 3 , 8 c m d e comprimento, 4,55 cm de largura (cabo a cabo) e 5,0 cm de largura (CABEÇA DO alicate) peso aprox.: 0,47 kg.	**5**	**UN**			

Valor Global Total da Proposta:

R$ _____ (_____)

Prazo de validade da proposta de preços: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública.

Data e assinatura do responsável.

NOME: _____

RG:_____
CPF:_____
ENDEREÇO ELETRÔNICO:_____
TELEFONE:_____