



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP
PREGÃO 90055/2024

Às 11:54 horas do dia 17 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA EMILIA PECANHA DE OLIVEIRA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 450, Pregão nº 90055/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP
Objeto da compra:	Registro de preços de insumos e medicamentos odontológico - (Com Cota Principal, Cota Reservada e Exclusivo ME/EPP).		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 08/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/08/2024 às 09:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/08/2024 às 09:01:28	Bom dia, Senhores Licitantes. Vamos dar início a sessão de hoje.
Sistema	08/08/2024 às 10:52:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/08/2024 às 11:59:53	Vou fazer uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13h:30min.
Sistema	08/08/2024 às 13:30:32	Boa tarde, Senhores Licitantes. Vamos dar continuidade a sessão.
Sistema	08/08/2024 às 14:59:57	A empresa MORAES foi desclassificada nos itens 54 e 59, pois não atende ao solicitado no Edital.
Sistema	08/08/2024 às 16:59:54	Estou encerrando a sessão de hoje. Vamos dar continuidade no dia 14/08/2024, às 09h.
Sistema	14/08/2024 às 09:02:22	Bom dia, Senhores(as) Licitantes. Vamos dar início a sessão de hoje.
Sistema	14/08/2024 às 11:59:07	Senhores. Informo que, vou fazer uma pausa para o almoço. Retornamos às 14h.
Sistema	14/08/2024 às 14:00:08	Boa tarde. Vamos dar continuidade a sessão.
Sistema	14/08/2024 às 16:23:10	Senhores(as) Licitantes. Estou encerrando a sessão de hoje. Vamos dar continuidade amanhã, às 09h. Obrigado a todos.
Sistema	15/08/2024 às 09:00:39	Bom dia. Senhores(as) Licitantes. Vamos dar início a sessão de hoje.
Sistema	15/08/2024 às 09:42:58	Senhores(as), o sistema encontra-se instável. Retonarei às 10h.
Sistema	15/08/2024 às 10:27:39	Senhores(as). O sistema continua instável. Vamos retomar, às 13h.
Sistema	15/08/2024 às 14:32:42	Devido a instabilidade no sistema compras.gov.br no dia de hoje. Foi realizado um chamado no site do compras.gov.br onde informaram o seguinte: "Atendendo a sua solicitação, informamos que o nosso sistema do compras.gov está passando por instabilidades. Repassamos a informação ao setor responsável que já está verificando para trazer a resolução o mais rápido possível". Diante do exposto, a continuidade da sessão será no dia 19/08/2024, às 09h.
Sistema	19/08/2024 às 09:01:11	Bom dia, Senhores(as) Licitantes. Vamos dar início a sessão de hoje.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 12:07:41	Vou fazer uma pausa para o almoço. Retornamos às 13h:30min
Sistema	19/08/2024 às 13:30:17	Boa tarde, Senhores(as) Licitantes. Vamos dar continuidade a sessão
Sistema	19/08/2024 às 16:59:56	Estou encerrando a sessão de hoje. Vamos dar continuidade no dia 22/08/2024 (quinta-feira), às 09h. Obrigado.
Sistema	22/08/2024 às 09:01:21	Bom dia, Senhores(as) Licitantes. Vamos dar início a sessão de hoje.
Sistema	22/08/2024 às 11:47:46	Senhores(as) Licitantes. Vou fazer uma pausa para o almoço. Retornamos às 13h:30min
Sistema	22/08/2024 às 13:28:48	Boa tarde. Vamos dar continuidade a sessão.
Sistema	22/08/2024 às 16:47:36	Estou encerrando a sessão de hoje. Vamos dar continuidade no dia 26/08/2024 (segunda-feira), às 09h.
Sistema	26/08/2024 às 09:01:18	Bom dia, Senhores(as) Licitantes. Vamos dar inicio a sessã' de hoje.
Sistema	26/08/2024 às 10:50:42	Senhores, estou indo almoçar. Retorno às 12h.
Sistema	26/08/2024 às 12:01:32	Boa tarde. Vamos dar continuidade a sessão.
Sistema	26/08/2024 às 16:55:32	Boa tarde. Estou encerrando a sessão. Vamos dar continuidade amanhã 27/08/2024, às 08:15.
Sistema	27/08/2024 às 08:17:46	Bom dia, Senhores(as) Licitantes. Vamos dar início a sessão de hoje.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/08/2024 às 09:00:06	Abertura da sessão pública
08/08/2024 às 10:52:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Desinfetante

Desinfetante Composição: À Base De Quaternários De Amônio , Princípio Ativo: Associado À Biguanida (Phmb) , Teor Ativo: 20,57% P/P + 0,9% P/P , Forma Física: Solução Aquosa Concentrada

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 38,4400
Unidade de fornecimento:	Litro	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.339.***-3 - MARIA EMILIA PECANHA DE OLIVEIRA SILVA para GIOMETTI & GIOMETTI LTDA, CNPJ 56.397.540/0001-05, melhor lance: R\$ 30,6700

Propostas do Item 43

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.526.176/0001-70 - DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 33,9000	-
Marca/Fabricante: BATSPRAY Modelo/versão: BATSPRAY Valor proposta: R\$ 37,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120
56.397.540/0001-05 - GIOMETTI & GIOMETTI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 30,6700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DCMA Modelo/versão: DCMA Valor proposta: R\$ 45,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 38,4300	-
Marca/Fabricante: CICLOFARMA Modelo/versão: CICLOFARMA Valor proposta: R\$ 38,4300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120
06.877.494/0001-73 - MEDICAL DENTAL ADVANCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: Germe Rio Desinfetante Intermediário Spray 750ml Modelo/versão: Germe Rio Desinfetante Intermediário Spray 750ml Valor proposta: R\$ 55,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
17/09/2024 11:54		

Data/hora	Participante	Lance
08/08/2024 09:56:23	56.397.540/0001-05	R\$ 38,0000
08/08/2024 10:00:44	56.397.540/0001-05	R\$ 30,6700
08/08/2024 10:03:13	03.526.176/0001-70	R\$ 33,9000

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/08/2024 09:44:52	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/08/2024 10:00:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 37,0000 e R\$ 38,4300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:05:20 do dia 08/08/2024.
Sistema	08/08/2024 10:05:21	A etapa fechada do item 43 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 33,9000 e R\$ 30,6700.
Sistema	08/08/2024 10:05:21	O item 43 está encerrado.
Sistema	27/08/2024 10:09:53	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2024 10:19:53.
Sistema	27/08/2024 14:55:51	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2024 15:05:51.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
17/09/2024 11:54:11	Fornecedor GIOMETTI & GIOMETTI LTDA, CNPJ 56.397.540/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 30,6700.
17/09/2024 11:54:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

27/08/2024 10:19:53

Intenção de recurso na habilitação:

27/08/2024 15:05:51