PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

## PREGÃO 90110/2025

Às 17:46 horas do dia 07 de abril do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ESTEVAO SOARES DE CARVALHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 471/2025, Pregão nª 90110/2025.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | SP |
| Objeto da compra: | Registro de preços para o fornecimento de utensílios domésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna | | |
| Entrega de propostas: | De 11/12/2025 às 08:00 até 12/01/2026 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 12/01/2026 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 09:00:05 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 12/01/2026 às 09:00:36 | Senhores licitantes, bom dia! |
| Sistema | 12/01/2026 às 09:00:42 | Solicito atenção REDOBRADA aos seguintes pontos durante a condução desta sessão: |
| Sistema | 12/01/2026 às 09:00:49 | FASE DE LANCES: É imprescindível que os senhores acompanhem atentamente a fase de lances, a fim de garantir a competitividade e o bom andamento do certame. |
| Sistema | 12/01/2026 às 09:00:57 | ANEXOS: Informo que será concedido o prazo de duas horas para envio dos anexos, todas as manifestações referentes a prorrogação devem ser realizadas durante este período concedido. Ressalto que a aceitação de eventual prorrogação deste prazo somente ocorrerá mediante justificativa plausível, a ser avaliada por esta pregoeira. |
| Sistema | 12/01/2026 às 09:01:03 | DESCLASSIFICAÇÕES: Caso haja necessidade de solicitação de desclassificação de qualquer proposta, os pedidos deverão ser DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. |
| Sistema | 12/01/2026 às 09:01:07 | PENALIDADES: Conforme previsto em edital, os licitantes declaram ciência de que todo pedido de desclassificação infundado PODERÁ ensejar penalização, como advertências e suspensão temporária de participar de nossas licitações. |
| Sistema | 12/01/2026 às 09:01:20 | Contamos com a colaboração de todos para o bom andamento da sessão. |
| Sistema | 12/01/2026 às 09:01:27 | Atenciosamente,<br>Pregoeira. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:38:13 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:25:04 | Prezados, informo que esta sessão está suspensa. Retornaremos às 14h. |
| Sistema | 12/01/2026 às 12:25:36 | Devo frisar que todos os prazos já concedidos continuam normalmente até que se findem. |
| Sistema | 12/01/2026 às 14:02:57 | Prezados, boa tarde! |
| Sistema | 12/01/2026 às 15:48:47 | Prezados, informo que nossa equipe técnica esta analisando os documentos pertinentes. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 15:49:33 | Devo lembrá-los que este pregão exige envio de AMOSTRAS, as quais eu realizarei convocação no momento oportuno. |
| Sistema | 12/01/2026 às 15:51:42 | Peço que, quando momento certo, se atentem aos envios das amostras, pois os prazos são curtos, sendo 5 dias úteis para que esteja DENTRO da secretaria e não 5 dias úteis para envio do objeto. |
| Sistema | 12/01/2026 às 16:37:17 | Prezados, informo que esta sessão está suspensa. Retornaremos no dia 13/01 às 09h. |
| Sistema | 13/01/2026 às 09:00:34 | Prezados, bom dia! |
| Sistema | 13/01/2026 às 12:12:05 | Prezados, fica esta sessão suspensa para o almoço. Retornaremos às 14h. |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:04:48 | Prezados, boa tarde! |
| Sistema | 13/01/2026 às 14:11:51 | Prezados, informo que os documentos estão sendo analisados por esta administração. |
| Sistema | 13/01/2026 às 16:18:33 | Prezados, informo que esta sessão esta suspensa. Retornaremos no dia 14/01 às 08h30. |
| Sistema | 14/01/2026 às 08:34:43 | Prezados, bom dia! |
| Sistema | 14/01/2026 às 11:56:22 | Prezados, esta sessão está suspensa. Retornaremos ás 13h30. |
| Sistema | 14/01/2026 às 13:32:34 | Prezados, boa tarde! |
| Sistema | 14/01/2026 às 16:51:37 | Prezados, informo que esta sessão está suspensa. Retornaremos no dia 15/01 às 14h. |
| Sistema | 15/01/2026 às 14:05:39 | Prezados, boa tarde! |
| Sistema | 15/01/2026 às 16:17:54 | Prezados, peço que tenham paciência e se mantenham atentos aos chats |
| Sistema | 15/01/2026 às 16:19:20 | Ainda estamos analisando documentações e realizando diligências, somente quando todas as empresas estiverem com a documentação solicitada em edital solicitaremos amostras., pois os prazos serão os mesmos. |
| Sistema | 15/01/2026 às 16:22:09 | Informo que esta sessão está suspensa. Retornaremos no dia 19/01 às 09h. |
| Sistema | 19/01/2026 às 09:07:02 | Prezados, bom dia! |
| Sistema | 19/01/2026 às 12:06:51 | Prezados, informo que esta sessão está suspensa. Retornaremos às 13h30. |
| Sistema | 19/01/2026 às 13:31:26 | Prezados, boa tarde! |
| Sistema | 19/01/2026 às 16:39:36 | Prezados, informo que esta sessão está suspensa. Retornaremos no dia 20/01 às 08h30. |
| Sistema | 20/01/2026 às 08:29:08 | Prezados, bom dia! |
| Sistema | 20/01/2026 às 11:47:27 | Prezados, informo que esta sessão está suspensa. Retornaremos às 13h30. |
| Sistema | 20/01/2026 às 13:31:09 | Prezados, boa tarde! |
| Sistema | 20/01/2026 às 13:54:44 | Informo que chegou ao conhecimento desta Pregoeira que os itens 30 e 31 são para uso infantil. Diante disso, a Secretaria demandante informou a impossibilidade de o utensílio possuir serra, visando a segurança dos usuários. |
| Sistema | 20/01/2026 às 13:55:28 | Considerando que tal especificação não consta no Edital e seus anexos, a dubiedade do termo gera interpretações divergentes entre os licitantes. A manutenção do item sob estas condições comprometeria a isonomia e a justiça na cotação, impedindo uma análise objetiva das propostas. |
| Sistema | 20/01/2026 às 13:56:29 | Portanto, em observância aos princípios da clareza e do interesse público, esta Pregoeira decide pela anulação dos itens, para que o Termo de Referência seja devidamente ajustado e os mesmos publicados em novo certame. |
| Sistema | 20/01/2026 às 16:56:53 | Prezados, ficam as empresas melhores classificadas para apresentação de amostras. |
| Sistema | 20/01/2026 às 16:57:19 | De 21/01/2026 até 27/01/2026 das 08h às 17h;<br>Entrega: Rua Av. Lauro de Carvalho, 1.215, Centro – Jaguariúna/SP; |
| Sistema | 20/01/2026 às 16:57:26 | 1.1.3. Relatório será elaborado no dia 28/01 às 9h na Secretaria de Educação, endereço supracitado; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 20/01/2026 às 16:57:36 | Relatório disponível em 29/01; |
| Sistema | 20/01/2026 às 16:57:45 | Sessão para demais atos concernentes ao certame no dia 02/02 às 09h. |
| Sistema | 20/01/2026 às 16:58:17 | Relatório será disponibilizado no sítio: https://www.jaguariuna.sp.gov.br/portais/licitacoes/?p=63020 |
| Sistema | 20/01/2026 às 17:11:43 | Prezados, como informado anteriormente, daremos início ao cronograma de amostras. |
| Sistema | 20/01/2026 às 17:13:05 | Sendo assim, fica esta sessão suspensa até o dia 02/02 às 09h. |
| Sistema | 02/02/2026 às 09:00:08 | Prezados, bom dia! |
| Sistema | 02/02/2026 às 09:00:48 | Apenas para frisar, link do relatório: https://www.jaguariuna.sp.gov.br/portais/licitacoes/?p=63020 |
| Sistema | 02/02/2026 às 12:07:58 | Prezados, esta sessão está suspensa. Retornaremos às 14h. |
| Sistema | 02/02/2026 às 14:01:55 | Prezados, boa tarde!! |
| Sistema | 02/02/2026 às 15:32:51 | Prezados, comunico que o envio e a entrega das amostras dentro do prazo estabelecido no Edital são de responsabilidade exclusiva de cada empresa participante. |
| Sistema | 02/02/2026 às 15:33:19 | Informo que, em estrita observância ao princípio da isonomia e do dever de vinculação ao instrumento convocatório, não haverá concessão de dilação de prazo, tolerâncias ou exceções para entregas fora do cronograma previsto. |
| Sistema | 02/02/2026 às 15:34:44 | As empresas que não apresentarem as amostras, ou que o fizerem fora do prazo, estarão sujeitas à abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades, conforme previsto na legislação vigente, por retardamento do certame. |
| Sistema | 02/02/2026 às 15:36:19 | Contamos com a colaboração e o profissionalismo de todos para o bom andamento desta licitação. |
| Sistema | 02/02/2026 às 16:37:20 | Prezados, a sessão está suspensa. Retornaremos no dia 03/02 às 09h. |
| Sistema | 03/02/2026 às 09:00:31 | Prezados, bom dia! |
| Sistema | 03/02/2026 às 11:47:55 | Prezados, a sessão está suspensa para o almoço. Retornaremos às 13h30. |
| Sistema | 03/02/2026 às 13:31:31 | Prezados, boa tarde! |
| Sistema | 03/02/2026 às 16:37:19 | Prezados, esta sessão está suspensa. Retornaremos no dia 04/02 às 08h30. |
| Sistema | 04/02/2026 às 08:39:28 | Prezados, bom dia! Informo que os documentos estão sendo analisados. |
| Sistema | 04/02/2026 às 08:40:08 | Fiquem atentos para diligências e convocação de amostras. Lembrando que não serão aceitas após término dos prazos. |
| Sistema | 04/02/2026 às 11:46:06 | Prezados, esta sessão está suspensa. Retornaremos às 14h. |
| Sistema | 04/02/2026 às 14:00:08 | Prezados, boa tarde! |
| Sistema | 04/02/2026 às 16:38:35 | Prezados, fica a sessão suspensa. Retornaremos no dia 05/02 às 09h. |
| Sistema | 05/02/2026 às 09:13:26 | Prezados, bom dia! Os documentos estão sendo analisados. |
| Sistema | 05/02/2026 às 11:53:16 | Prezados, informo que a sessão está suspensa. Retornaremos às 13h30. |
| Sistema | 05/02/2026 às 16:17:53 | Prezados, sessão suspensa. Retornaremos no dia 06/02 às 09h. |
| Sistema | 06/02/2026 às 09:00:13 | Prezados, bom dia! |
| Sistema | 06/02/2026 às 11:13:36 | Prezados, sessão suspensa. Retornaremos às 13h. |
| Sistema | 06/02/2026 às 13:02:15 | Prezados, boa tarde! |
| Sistema | 06/02/2026 às 14:48:45 | 1. Ficam as empresas convocadas para APRESENTAÇÃO de AMOSTRAS.<br>1.1. A amostra do item deverá ser ENTREGUE:<br>1.1.1. De 09/02/2026 até 13/02/2026 das 08h às 17h;<br>1.1.2. Entrega: Rua Av. Lauro de Carvalho, 1.215, Centro – Jaguariúna/SP; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 06/02/2026 às 14:49:03 | 1.1.3. Relatório será elaborado no dia 19/02 às 9h na Secretaria de Educação, endereço supracitado;<br>1.1.4. Relatório disponível em 19/02 às 14h;<br>1.1.5. Sessão para demais atos concernentes ao certame no dia 20/02 às 09h. |
| Sistema | 06/02/2026 às 14:49:22 | ATENÇÃO: NÃO É NECESSÁRIO REENVIO DE AMOSTRA JÁ APROVADA!!!! |
| Sistema | 06/02/2026 às 15:31:00 | Prezados, informo que prezando pela otimização de tempo, continuarei as convocações do item 49. |
| Sistema | 06/02/2026 às 16:01:10 | Prezados, fica a sessão suspensa até o dia 20/02 para os demais itens. |
| Sistema | 06/02/2026 às 16:04:06 | Item 49 - continuaremos no dia 09/02/2026 às 08h30. Peço aos participantes que fiquem atentos. |
| Sistema | 09/02/2026 às 08:30:45 | Prezados, bom dia!! |
| Sistema | 09/02/2026 às 08:30:59 | Continuaremos o item 49. |
| Sistema | 09/02/2026 às 09:21:46 | Prezados, considerando que o item 49 foi fracassado, a sessão fica suspensa até 20/02 para acompanhamento do cronograma estipulado anteriormente. |
| Sistema | 19/02/2026 às 14:11:40 | Prezados, boa tarde! |
| Sistema | 19/02/2026 às 14:11:59 | Link do relatório das amostras: https://www.jaguariuna.sp.gov.br/portais/licitacoes/?p=63020 |
| Sistema | 19/02/2026 às 14:14:07 | Continuação do certame dia 20/02 às 09h. |
| Sistema | 20/02/2026 às 09:00:23 | Prezado(a), bom dia! |
| Sistema | 20/02/2026 às 09:21:15 | Prezados, se sua empresa não possui a amostra ou não tem condições de enviá-la no prazo, declare agora. A sinceridade evita o prejuízo à Administração e a sanção à sua empresa. |
| Sistema | 20/02/2026 às 09:22:02 | Não haverá novas dilações de prazo. Informo que a convocação para envio de amostras deve ser atendida com rigor. O licitante que confirmar o envio e não o fizer, ou que permanecer atrasando o andamento deste certame por descaso com os prazos editalícios, será imediatamente desclassificado. |
| Sistema | 20/02/2026 às 09:23:06 | Além da desclassificação, será aberto Processo Administrativo Sancionatório para aplicação de multa e suspensão do direito de licitar, com base na Lei 14.133/21, por comportamento inidôneo e retardamento do processo. |
| Sistema | 20/02/2026 às 10:15:41 | Prezados, informo que não iremos analisar nenhum documento sem a declaração de compromisso com o envio de amostras. |
| Sistema | 20/02/2026 às 12:21:17 | Prezados, sessão suspensa para o almoço. Retornaremos às 14h30. |
| Sistema | 20/02/2026 às 14:30:11 | Prezados, boa tarde! |
| Sistema | 20/02/2026 às 14:40:06 | Prezados, sessão suspensa. Retornaremos às 16h. |
| Sistema | 20/02/2026 às 17:02:40 | Prezados, sessão suspensa. Retornaremos 24/02 às 09h. |
| Sistema | 24/02/2026 às 16:16:03 | Senhores, retornaremos quinta feira dia 26/02/2026, às 13h30. |
| Sistema | 26/02/2026 às 14:01:59 | Boa tarde |
| Sistema | 26/02/2026 às 16:42:30 | Senhores, atenção a data e horário para apresentação das amostras, o relatório estará no site no dia 06/03/2026, às 09h30 e a sessão publica nesta plataforma ocorrerá dia 06/03/2026, às 09h45min. |
| Sistema | 26/02/2026 às 16:42:59 | sessão suspensa e atenção a data para prózima sessão. |
| Sistema | 06/03/2026 às 10:17:26 | Bom dia |
| Sistema | 06/03/2026 às 10:23:19 | https://www.jaguariuna.sp.gov.br/portais/licitacoes/?p=63020 |
| Sistema | 06/03/2026 às 11:55:22 | Retornaremos às 13h30. |
| Sistema | 06/03/2026 às 14:08:50 | Boa tarde |
| Sistema | 06/03/2026 às 14:16:08 | https://www.jaguariuna.sp.gov.br/portais/licitacoes/?p=63020 |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 06/03/2026 às 14:16:31 | Segue o link para visulaização do ultimo relatório |
| Sistema | 06/03/2026 às 16:45:10 | Senhores, não obtive resposta da área tecnica sobre as novas propostas |
| Sistema | 06/03/2026 às 16:45:34 | a sessão esta suspensa e retornaremos segunda feira dia 09 às 10h00 |
| Sistema | 09/03/2026 às 10:16:26 | Bom dia |
| Sistema | 09/03/2026 às 11:18:16 | ok |
| Sistema | 09/03/2026 às 11:47:54 | Sessão suspensa. Retornaremos dia 17/03/2026, às 09h00. |
| Sistema | 17/03/2026 às 09:10:11 | Bom dia |
| Sistema | 17/03/2026 às 11:39:48 | Retornaremos às 14h00, peço atenção aos documentos vencidos que poderão ser solicitados caso o SICAF NÃO ESTEJA ATUALIZADO. |
| Sistema | 17/03/2026 às 11:40:11 | Sessão suspensa, retornaremos às 14h00. |
| Sistema | 17/03/2026 às 14:55:01 | Boa tarde |
| Sistema | 17/03/2026 às 15:18:36 | https://www.jaguariuna.sp.gov.br/portais/licitacoes/?p=63020 |
| Sistema | 17/03/2026 às 16:49:44 | Senhores, devido a proximidade do termino do expediente, a sessão esta suspensa e retornaremos amnhã dia 18/03/2026, às 08h45. |
| Sistema | 18/03/2026 às 09:19:15 | Bom dia |
| Sistema | 18/03/2026 às 12:01:53 | Senhores, a sessão esta suspensa e retornaremos com o relatório do item 39 no dia 26/03/2026, às 08h45min. |
| Sistema | 26/03/2026 às 09:14:52 | Bom dia |
| Sistema | 26/03/2026 às 09:15:01 | vou colocvar o relatório no site |
| Sistema | 26/03/2026 às 10:07:47 | https://www.jaguariuna.sp.gov.br/portais/licitacoes/?p=63020 |
| Sistema | 26/03/2026 às 10:08:27 | A SEDUC disponibilizou há pouco o relatório no sistema |
| Sistema | 26/03/2026 às 10:08:41 | amostra chegou dia 24, |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 12/01/2026 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 12/01/2026 às 11:38:12 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 46 - Panela pressão

Panela Pressão Material: Alumínio Polido, Capacidade: 20L, Características Adicionais: Tampa Com Sistema De Fechamento Externo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 70 | Valor estimado: | R$ 610,9700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R$ 42.767,9000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 0,0100 | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.309.***-*7 - ESTEVAO SOARES DE CARVALHO para COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, CNPJ 46.761.763/0001-56, melhor lance: R$ 350,0000 (unitário) / R$ 24.500,0000 (total)

## Propostas do Item 46

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 46.761.763/0001-56 - COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 350,0000 (unitário)<br>R$ 24.500,0000 (total) | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: SJ<br>Modelo/versão: 20L<br>Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70 | | |
| 52.968.361/0001-20 - DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R$ 419,1500 (unitário)<br>R$ 29.340,5000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: ALUSOL<br>Modelo/versão: 20L<br>Valor proposta: R$ 610,9700 (unitário) R$ 42.767,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70 | | |
| 09.066.243/0001-05 - ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R$ 800,0000 (unitário)<br>R$ 56.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R$ 800,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 60.107.296/0001-76 - MAKTUB COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG | R$ 610,0000 (unitário)<br>R$ 42.700,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: tr
Modelo/versão: tr
Valor proposta: R$ 610,0000 (unitário) R$ 42.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70

| | | |
|---|---|---|
| 42.386.456/0001-81 - NEW HOME COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG | R$ 379,3000 (unitário)<br>R$ 26.551,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: ASJ
Modelo/versão: 20L
Valor proposta: R$ 610,9700 (unitário) R$ 42.767,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70

| | | |
|---|---|---|
| 54.575.407/0001-76 - ROCIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR | R$ 610,0000 (unitário)<br>R$ 42.700,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: modelo
Modelo/versão: modelo
Valor proposta: R$ 610,0000 (unitário) R$ 42.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70

| | | |
|---|---|---|
| 11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG | R$ 398,0000 (unitário)<br>R$ 27.860,0000 (total) | - |

Marca/Fabricante: SJ
Modelo/versão: SJ
Valor proposta: R$ 620,0000 (unitário) R$ 43.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70

## Lances do Item 46

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 12/01/2026 às 10:45:23 | 11.186.469/0001-83 | R$ 420,0000 |
| 12/01/2026 às 10:45:31 | 52.968.361/0001-20 | R$ 462,0000 |
| 12/01/2026 às 10:46:39 | 46.761.763/0001-56 | R$ 419,0000 |
| 12/01/2026 às 10:46:47 | 52.968.361/0001-20 | R$ 460,9000 |
| 12/01/2026 às 10:57:33 | 11.186.469/0001-83 | R$ 418,0000 |
| 12/01/2026 às 10:57:39 | 52.968.361/0001-20 | R$ 459,8000 |
| 12/01/2026 às 10:57:58 | 46.761.763/0001-56 | R$ 417,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 12/01/2026 às 10:58:05 | 52.968.361/0001-20 | R$ 458,7000 |
| 12/01/2026 às 10:59:24 | 42.386.456/0001-81 | R$ 458,0000 |
| 12/01/2026 às 11:04:59 | 52.968.361/0001-20 | R$ 419,1500 |
| 12/01/2026 às 11:07:32 | 11.186.469/0001-83 | R$ 398,0000 |
| 12/01/2026 às 11:10:24 | 42.386.456/0001-81 | R$ 379,3000 |
| 12/01/2026 às 11:10:25 | 46.761.763/0001-56 | R$ 350,0000 |

## Mensagens do chat do Item 46

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 12/01/2026 às 10:43:24 | O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:05:57 | A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:10:57 do dia 12/01/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 417,0000 e R$ 458,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:10:58 | A etapa fechada do item 46 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 379,3000, R$ 350,0000 e R$ 398,0000. |
| Sistema | 12/01/2026 às 11:10:58 | O item 46 está encerrado. |
| Sistema | 26/02/2026 às 15:02:37 | O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 15:12:37. |
| Sistema | 17/03/2026 às 11:28:00 | O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/03/2026 11:38:00. |

## Eventos do Item 46

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 07/04/2026 às 17:46:06 | Fornecedor COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, CNPJ 46.761.763/0001-56 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 350,0000. |
| 07/04/2026 às 17:46:09 | Item homologado. |

## Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

| | |
|---|---|
| Intenção de recurso no julgamento: | 26/02/2026 15:12:37 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 17/03/2026 11:38:00 |