

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Dispensa Eletrônica nº 30/2026 – Aquisição de EPIs

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Inscrição Estadual ou Municipal: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AVENTAL CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO, CURTIDA AO CROMO, COM ESPESSURA DE 2 MM, SEM EMENDAS, COM 3 TIRAS DO MESMO MATERIAL, SENDO 2 TIRAS PARA A CINTURA E UMA FECHADA PARA O PESCOÇO, FIXADAS COM COSTURAS REFORÇADAS. TAMANHO R\$ 48,22 R\$ 482,20 3 DE 12 120X60CM. OBRIGATÓRIO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO..	10	UN		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	CAPUZ DE SEGURANÇA (BONÉ ÁRABE), CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM (100% ALGODÃO), COM ABA FRONTAL DE POLÍMERO PLÁSTICO REVESTIDA COM O MESMO TECIDO, ELÁSTICO PARA AJUSTE TRASEIRO E SAIA TIPO ÁRABE ATÉ OS OMBROS COM FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO.DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E COMPATÍVEL COM: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USÁRIO DO USÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE	50	UN		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	BOTA IMPERMEÁVEL DE PVC; Nº 34; PRETA;CANO CURTO (APROX. 26CM); SOLADO ANTIDERRAPANTE; INTERIOR FORRADO; CONFECCIONADO EM PVC INJETADO E MASSA NITRÍLICA.DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E COMPATÍVEL COM: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÃO COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. TAMANHOS A ESCOLHER CONFORME NECESSIDADE DO Nº 34 AO Nº 46	115	UN		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	BOTINA EM VAQUETA HIDROFUGADA COM BICO DE COMPOSITE Nº33, CONFECCIONANDO EM COURO PRETO TIPO VAQUETA, CURTIDO AO CROMO E COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE À ÁGUA; SEM COMPONENTES METÁLICOS; MODELO UNISSEX; SOLADO ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIESTÁTICAS INJETADO DIRETO AO CABEDAL; BIQUEIRA RESISTENTE EM TERMOPLÁSTICO (RESINA FLEXÍVEL); ELÁSTICO NAS LATERAIS, DORSO ACOLCHOADO E COSTURA DUPLA NO CABEDAL;PALMILHA HIGIÊNICA,ANTIESTÁTICA E ANTIFÚNGICA, COM APROXIMADAMENTE 2,5MM ESPESSURA; BOTINA FORRADA INTERNAMENTE EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT).DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E COMPATÍVEL COM: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. TAMANHOS A ESCOLHER CONFORME NECESSIDADE DO Nº 33 AO Nº47	227	UN		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	. CAPA DE CHUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TREVIRA, MANGA LONGA, FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÕES, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA E COM CAPUZ ACOPLADO - TAMANHOS A ESCOLHER CONFORME NECESSIDADE DO M AO XG	200	UN		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE A, ABA FRONTAL TIPO II, MOLDADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E COM AJUSTE. OBRIGATÓRIO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	15	UN		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA E VAQUETA MODELO COBERTURA, MÃO EM VAQUETA, C/ TIRA EXTERNA EM VAQUETA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, C/ PROTETOR DE ARTÉRIA EM VAQUETA, C/ TIRA DE AJUSTE DE VAQUETA E FIVELA DE PLÁSTICO NO DORSO DA MÃO PARA AJUSTE, C/ FORQUETAS CONTORNANDO OS DEDOS, C/ PUNHO DE RASPA, COMPRIMENTO TOTAL 30 CM. DESEMPENHO 2122X PARA BS EN 388. OBRIGATÓRIO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) EMITIDO MINISTÉRIO DO TRABALHO	50	UN		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, COM REFRAATÁRIO INTERNO, REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. PUNHOS DE 20 CM A30 CM. DESEMPENHO 3244X PARA BS EN 388. OBRIGATÓRIO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C. A) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	50	UN		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL /SINTÉTICA, TIPO I, CLASSE 00. COMPRIMENTO: 356MM MM. RESISTÊNCIA DE: 2500V. TENSÃO DE USO: 500V. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. OBRIGATÓRIO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO..	30	UN		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	LUVA EM COURO MODELO PETROLEIRO; TAMANHO ÚNICO; NA COR NATURAL; COM PUNHO CURTO NO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA COM REFORÇO; SEM FORRO; TIRA DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR; ACABAMENTO COM ELÁSTICO NO DORSO. DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E	100	UN		

	COMPATÍVEL COM: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO)				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	LUVA NITRÍLICA SEM FORRO; CONFECCIONADO EM MALHA DE ALGODÃO, COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NITRÍLICO NA PALMA, DEDOS, PARTE DO DORSO, E PUNHO EM MALHA DE ALGODÃO, PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E EM ATIVIDADES COM PRODUTOS LEVEMENTE UMEDECIDOS E COM REBARBAS. DEVERÁ APRESENTAR CERTICADO DE APROVAÇÃO (CA), VÁLIDO E COMPATÍVEL COM: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASE INORGÂNICAS (K), ÁCIDO ORGÂNICOS (N), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T). TAMANHOS A ESCOLHER CONFORME NECESSIDADE DO M AO GG	100	UN		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	LUVA NITRÍLICA COM FORRO ; CONFECCIONADO EM MALHA DE ALGODÃO, COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NITRÍLICO NA PALMA, DEDOS, PARTE DO DORSO, E PUNHO EM MALHA DE ALGODÃO, PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E EM ATIVIDADES COM PRODUTOS LEVEMENTE UMEDECIDOS E COM REBARBAS. DEVERÁ APRESENTAR CERTICADO DE APROVAÇÃO (CA), VÁLIDO E COMPATÍVEL COM: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASE	100	UN		

	INORGÂNICAS (K), ÁCIDOA ORGÂNICOS (N), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T). TAMANHOS A ESCOLHER CONFORME NECESSIDADE DO M AO GG				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	LUVA DE SEGURANÇA NITRÍLICA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TIPO MULTIUSO, CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM BORRACHA SINTÉTICA NITRÍLICA (ACRILONITRILA BUTADURIENO), SEM A PRESENÇA DE LÁTEX NATURAL (LATEX-FREE) E TOTALMENTE ISENTA DE PÓ BIOABSORVÍVEL (SEM TALCO), VISANDO ELIMINAR RISCOS DE ALERGIAS (TIPO I) E CONTAMINAÇÃO DE PRODUTOS OU AMBIENTES. O ITEM DEVE POSSUIR FORMATO AMBIDESTRO, ACABAMENTO INTERNO CLORADO PARA FACILITAR O CALÇAMENTO E VIROLA NO PUNHO PARA MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHOS A ESCOLHER CONFORME NECESSIDADE DO G AO GG	40	UN		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	LUVA CINCO DEDOS, TRICOTADA EM FIOS DE POLIAMIDA E ELASTANO, COM BANHO DE POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E DORSO DA PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ACABAMENTO EM OVERLOCK. TAMANHOS A ESCOLHER CONFORME NECESSIDADE DO Nº 8 AO Nº10..	200	UN		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	<p>MACACÃO DESCARTÁVEL TNT DE SEGURANÇA DE PEÇA ÚNICA, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 40G/M². O DESIGN DEVE CONTEMPLAR CAPUZ INTEGRADO COM AJUSTE ELÁSTICO, FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER E/OU SIMILAR, E ACABAMENTO COM ELÁSTICOS NOS PUNHOS E TORNOZELOS PARA VEDAÇÃO EFICIENTE CONTRA PARTÍCULAS E SUJIDADES. MATERIAL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO E RESPIRÁVEL, COM COSTURAS REFORÇADAS QUE GARANTEM A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DURANTE O MOVIMENTO. PRODUTO INDICADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS EM AMBIENTES QUE EXIJAM BARREIRA CONTRA POEIRAS E RESPINGOS LEVES. COR: BRANCA/AZUL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHO. TAMANHOS A ESCOLHER CONFORME NECESSIDADE DO G AO XG</p>	250	UN		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	<p>MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ VÁLVULA DE EXALAÇÃO (PFF2); RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMI-FACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, CLASSE S, FORMATO DOBRÁVEL COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO; INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS FINAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS OU AGENTES BIOLÓGICOS (COM PENETRAÇÃO MÁXIMA ATRAVÉS DO FILTRO DE 6%). CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS SOBREPOSTAS E ELEMENTO FILTRANTE COM CARVÃO ATIVADO; PAR DE ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO POR TRÁS DAS ORELHAS DE MODO QUE NÃO PERMITA A ENTRADA LATERAL DE AR; CLIPE NASAL METÁLICO ADAPTÁVEL A DIFERENTES TIPOS DE ROSTOS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA</p>	100	UN		

	A INTEGRIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO E COMPATÍVEL COM: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2)				
--	---	--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	MÁSCARA DE SOLDA COM LENTE DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO, DOTADA DE TECNOLOGIA ÓPTICA ELETRÔNICA, COM ESCUDO, PLACAS DE PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNAS, CARNEIRA, PARAFUSO E PORCA DE FIXAÇÃO, LIMITADOR DE MOVIMENTO E SISTEMA DE CATRACA. ALÉM DE ABSORVEDOR DE SUOR E SER COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE LENTES DE VIDRO, MONTADAS EM UM CASSETE, ALIMENTADO POR BATERIAS. OBRIGATÓRIO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C. A) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PLUG APROVAÇÃO: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.	5	UN		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR TRANSPARENTE (INCOLOR), ANTI RISCO, CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM APOIO NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL.AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA, CONFECCIONADOS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, FIXAS ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO. PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES PROTEÇÃO CONTRA LUMINOSIDADES INTENSA E RAIOS UVA E UVB.TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE	50	UN		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CINZA (FUMÊ), ANTI RISCO, CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM APOIO NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL.AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA, CONFECCIONADOS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, FIXAS ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO. PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES PROTEÇÃO CONTRA LUMINOSIDADES INTENSA E RAIOS UVA E UVB.TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE CA:34.653	100	UN		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA (CIRCUMAUDICULAR), CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO ALMOFADADO PARA MAIOR CONFORTO NO CONTATO SOBRE A CABEÇA DO USUÁRIO E PARTE DA HASTE EM METAL. O PROTETOR DEVERÁ ATENUAR NO MÍNIMO 18 DB NO ÍNDICE DE REDUÇÃO DE RUÍDO FORNECIDO (NRRSF).	25	UN		

	OBRIGATÓRIO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA PLÁSTICA, COM REGULAGEM DE TAMANHO, COM TELA METÁLICA OU NYLON RESISTENTE, COM BORDAS INJETADAS EM POLIPROPILENO. FIXADA A UM SUPORTE BASCULANTE. DEVE SER RESISTENTE A PARTÍCULAS VOLANTES.	25	UN		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	PROTETOR SOLAR UVA/UVB FPS 60; LOÇÃO CREMOSA DE USO TÓPICO, COM TOQUE SECO E TOTALMENTE NÃO ELEOSO (OIL FREE); RESISTENTE À ÁGUA E SUOR; HIPOALERGÊNCIA, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; PRODUTO R\$ 17,38 R\$ 1.738,00 10 de 12 DEVIDAMENTE REGISTRADO /NOTIFICADO JUNTO À ANVISA; APRESENTADO EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 120ML.	100	UN		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	REPELENTE DE INSETOS RESISTENTE À ÁGUA E SUOR; HIPOALERGÊNICO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; PRODUTO DEVIDAMENTE REGISTRADO /NOTIFICADO JUNTO À ANVISA; APRESENTANDO EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 120ML.	50	UN		

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	<p>UMA GARRAFA TÉRMICA DE 5L POSSUI CAPACIDADE PARA 5LITROS, ISOLAMENTO EM POLIURETANO(PU) OU EPS PARA MANTER TEMPERATURA (QUENTE /FRIO POR ATÉ 10h),CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO), DESIGN COM ALÇA ERGONÔMICA,TAMPA QUE SERVE COMO COPO E SISTEMA DE SERVIR POR ROLHA, SENDO LIVRE DE BPA E ATÓXICA, IDEAL PARA O TRABALHO.</p>	20	UN		

Prazo de validade da proposta de preços: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública.

Data e assinatura do responsável.

NOME: _____

RG: _____

CPF: _____

ENDEREÇO ELETRÔNICO: _____

TELEFONE: _____