



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

DISPENSA 31/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SP
Objeto da compra: SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA FINS HOSPITALARES
OBS: TODOS DOCUMENTOS NECESSARIOS COMPÕE O PROCESSO
Entrega de propostas: De 12/03/2026 às 16:00 até 20/03/2026 às 07:59
Abertura da sessão pública: Dia 20/03/2026 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 20/03/2026 às 08:00:01 | A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 20/03/2026 às 14:01:01 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 20/03/2026 às 14:02:09 | Boa tarde, prezados! A partir de agora estarei solicitando o envio de documentações no chat. Mantenham-se online para responder ao chat imediatamente. |
| Sistema | 20/03/2026 às 16:53:22 | Reabrirei a sessão dia 23/03, às 09h. |
| Sistema | 23/03/2026 às 08:14:16 | Bom dia a todos! Passando para lembrar que hoje às 09h estarei reabrindo a sessão. Estejam munidos de toda documentação solicitadas nos anexos desta dispensa. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 20/03/2026 às 08:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 20/03/2026 às 14:01:01 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Análise físico - química água

Análise físico - química água DE ACORDO COM ANEXOS

| | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 30.693,3600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | null | | R\$ 30.693,3600 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,1000 | Situação: | Fracassado e Homologado |

Fracassado por CPF ***.530.***-6 - ALAN DOS SANTOS SOUZA

Propostas do Item 1

| Fornecedor | Porte MeEpp/ Equiparadas | Valor | Situação |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| 58.607.452/0001-16 - 58.607.452 GUILHERME VOLLU DA ROSA UF endereço: RJ | Sim | R\$ 30.500,0000 | Proposta desclassificada |
| 08.533.860/0001-00 - LABORATORIO LANATEC LTDA UF endereço: SP | Sim | R\$ 30.693,6000 | Proposta desclassificada |
| Valor negociado: R\$ 24.999,9000 | | | |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 20/03/2026 às 13:59:48 | 08.533.860/0001-00 | R\$ 25.000,0000 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|--|
| Sistema | 20/03/2026 às 14:00:19 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 14:03:12 | Sr. Fornecedor LABORATORIO LANATEC LTDA, CNPJ 08.533.860/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 20/03/2026. Justificativa: anexos. |
| Sistema para o participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 14:03:54 | Prezado(a), boa tarde! Abri prazo de 1h para envio de anexos, bem como proposta assinada. |
| Pelo participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 14:44:43 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:43 de 20/03/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LABORATORIO LANATEC LTDA, CNPJ 08.533.860/0001-00. |
| Sistema para o participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 14:50:16 | Prezado(a), seu valor ofertado está aqui em R\$ 25.000,00, na proposta que você enviou está R\$ 24.999,90, podemos negociar nesse valor ou prefere mudar o arquivo? |
| Pelo participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 14:55:11 | Negociamos o valor Sr. Pregoeiro |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|---|
| Sistema para o participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 14:56:01 | Sr. Fornecedor LABORATORIO LANATEC LTDA, CNPJ 08.533.860/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 1. |
| Pelo participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 15:08:05 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABORATORIO LANATEC LTDA, CNPJ 08.533.860/0001-00. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor LABORATORIO LANATEC LTDA, CNPJ 08.533.860/0001-00, tendo informado R\$ 24.999,9000. |
| Sistema para o participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:08:31 | Prezado(a), precisa ajustar a proposta, uma vez que o valor do item 2 está ultrapassando a média de valor estimada. |
| Sistema para o participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:08:39 | Consegue rever isso? |
| Pelo participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:17:58 | Sr. Pregoeiro, qual o valor estimado para o item 01 e 02 |
| Sistema para o participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:20:03 | item 1 - R\$ 363,41 Item 2 -R\$ 195,63 |
| Pelo participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:28:55 | Ok Sr. Pregoeiro |
| Pelo participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:29:06 | vamos corrigir o valor |
| Pelo participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:30:00 | Porém, nosso valor total agora ficou R\$ 24.99,54 não conseguimos chegar no outro valor pelo estimado |
| Pelo participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:30:16 | 1= R\$ 290,41 2= R\$ 195,63 |
| Sistema para o participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:37:08 | Prezado(a), além disso, tenho outros apontamentos: Ausência da AFE/ANVISA; Licença sanitária vencida; Protocolo de renovação de licença sanitária apresentado fora do prazo permitido; ausência de comprovação de habilitação na REBLAS; ausência de apresentação de laudos de calibração dos equipamentos laboratoriais. |
| Pelo participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:40:12 | Sr. Pregoeiro, a licença da vigilância não temos atualizada, a prefeitura ainda não emitiu o documento. |
| Pelo participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:41:26 | No Anexo II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, não estava exigindo: AFE/ANVISA; comprovação de habilitação na REBLAS; apresentação de laudos de calibração dos equipamentos laboratoriais |
| Sistema para o participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:45:07 | Prezado(a), está expressamente escrito nos itens 9.27 ao 9.31 do Termo de Referência nº 388 toda essa documentação. Todos os documentos, bem como todas as informações desta dispensa constam nesses conjuntos de anexos: ETP, TR e afins. |
| Pelo participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:48:55 | Ok, a empresa seguiu o ANEXO II, sendo assim não possuímos esses documentos no momento. |
| Sistema para o participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:49:56 | Agradeço a compreensão! |
| Sistema para o participante 08.533.860/0001-00 | 20/03/2026 às 16:50:21 | compreensão |
| Sistema para o participante 58.607.452/0001-16 | 20/03/2026 às 16:52:22 | Prezado(a), reabrirei a sessão no dia 23/03, às 09h. Favor, esteja munido de toda documentação exigida nesta dispensa. |
| Sistema para o participante 58.607.452/0001-16 | 23/03/2026 às 09:02:27 | Sr. Fornecedor 58.607.452 GUILHERME VOLLU DA ROSA, CNPJ 58.607.452/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:02:00 do dia 23/03/2026. Justificativa: envio de anexos. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|--|
| Sistema para o participante 58.607.452/0001-16 | 23/03/2026 às 09:02:46 | Prezado(a), o prazo para envio de anexos está aberto |
| Sistema para o participante 58.607.452/0001-16 | 23/03/2026 às 09:41:38 | prezado(a), o prazo está aberto |
| Pelo participante 58.607.452/0001-16 | 23/03/2026 às 09:57:55 | prezados. bom dia. verificamos que não conseguiremos todos os documentos solicitados via chat. |
| Pelo participante 58.607.452/0001-16 | 23/03/2026 às 09:58:02 | no prazo solicitado |
| Pelo participante 58.607.452/0001-16 | 23/03/2026 às 09:59:23 | AFE/Anvisa |
| Pelo participante 58.607.452/0001-16 | 23/03/2026 às 10:00:47 | vamos nos retirar do certame. |
| Sistema para o participante 58.607.452/0001-16 | 23/03/2026 às 10:02:00 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:02:00 de 23/03/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 58.607.452 GUILHERME VOLLU DA ROSA, CNPJ 58.607.452/0001-16. |
| Sistema | 23/03/2026 às 10:16:01 | O item 1 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 20/03/2026 às 14:00:19 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 20/03/2026 às 14:00:19 | Item encerrado para lances. |
| 20/03/2026 às 14:03:12 | Fornecedor LABORATORIO LANATEC LTDA, CNPJ 08.533.860/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 20/03/2026. Justificativa: anexos. |
| 20/03/2026 às 14:44:43 | Fornecedor LABORATORIO LANATEC LTDA, CNPJ 08.533.860/0001-00 finalizou o envio de anexo. |
| 20/03/2026 às 14:56:01 | Fornecedor LABORATORIO LANATEC LTDA, CNPJ 08.533.860/0001-00 convocado para negociação de valor. |
| 20/03/2026 às 15:08:05 | Negociação encerrada. Fornecedor LABORATORIO LANATEC LTDA, CNPJ 08.533.860/0001-00 informou R\$ 24.999,9000. |
| 20/03/2026 às 16:50:55 | Fornecedor LABORATORIO LANATEC LTDA, CNPJ 08.533.860/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25.000,0000, valor negociado: R\$ 24.999,9000. Motivo: não atendeu aos itens 9.27...9.31 do TR. |
| 23/03/2026 às 09:02:27 | Fornecedor 58.607.452 GUILHERME VOLLU DA ROSA, CNPJ 58.607.452/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:02:00 do dia 23/03/2026. Justificativa: envio de anexos. |
| 23/03/2026 às 10:16:01 | Fornecedor 58.607.452 GUILHERME VOLLU DA ROSA, CNPJ 58.607.452/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30.500,0000. Motivo: pediu declínio da proposta. |
| 23/03/2026 às 10:16:01 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 23/03/2026 às 11:25:45 | Item homologado. |