PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

PREGÃO 90018/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SP

Objeto da compra: Aquisição de equipamentos médico veterinários, pela Secretaria Municipal de Saúde para atender ao Departamento de Saúde e Bem-Estar Animal

Entrega de propostas: De 17/04/2026 às 08:00 até 04/05/2026 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 04/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/05/2026 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/05/2026 às 09:00:46	Prezados Licitantes, bom dia!
Sistema	04/05/2026 às 09:01:30	Está aberta a fase de lances!
Sistema	04/05/2026 às 09:38:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/05/2026 às 09:39:36	Prezados, solicito atenção REDOBRADA aos seguintes pontos durante a condução desta sessão:
Sistema	04/05/2026 às 09:39:43	ANEXOS: Informo que será concedido o prazo de duas horas para envio dos anexos, todas as manifestações referentes a prorrogação devem ser realizadas durante este período concedido. Ressalto que a aceitação de eventual prorrogação deste prazo somente ocorrerá mediante justificativa plausível, a ser avaliada por esta pregoeira.
Sistema	04/05/2026 às 09:39:50	DESCLASSIFICAÇÕES: Caso haja necessidade de solicitação de desclassificação de qualquer proposta, os pedidos deverão ser DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS.
Sistema	04/05/2026 às 09:39:57	PENALIDADES: Conforme previsto em edital, os licitantes declaram ciência de que todo pedido de desclassificação infundado PODERÁ ensejar penalização, como advertências e suspensão temporária de participar de nossas licitações.
Sistema	04/05/2026 às 09:40:03	Contamos com a colaboração de todos para o bom andamento da sessão.
Sistema	04/05/2026 às 09:40:08	Atenciosamente, Pregoeira.
Sistema	04/05/2026 às 12:32:44	Prezados, sessão suspensa para o almoço. Retornaremos às 14h.
Sistema	04/05/2026 às 12:33:09	Devo frisar que todos os prazos já concedidos continuam normalmente.
Sistema	04/05/2026 às 14:09:46	Prezados, boa tarde!
Sistema	04/05/2026 às 14:10:07	Informo que os documentos estão sendo analisados pela equipe técnica responsável.
Sistema	04/05/2026 às 16:29:09	Prezados, informo que a secretaria ainda está analisando os documentos...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/05/2026 às 16:41:27	Prezados, sessão suspensa. Retornaremos no dia 05/05 às 09h.
Sistema	05/05/2026 às 09:00:53	Prezados, bom dia!
Sistema	05/05/2026 às 12:10:57	Prezados, sessão suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	05/05/2026 às 14:03:00	Prezados, boa tarde!
Sistema	05/05/2026 às 14:07:11	Informo que os documentos estão sendo analisados pela equipe técnica.
Sistema	05/05/2026 às 16:44:22	Prezados, sessão suspensa. Retornaremos no dia 06/05 às 09h.
Sistema	06/05/2026 às 09:04:09	Prezados, bom dia!
Sistema	06/05/2026 às 12:15:41	Prezados, informo que a secretaria segue analisando os documentos.
Sistema	06/05/2026 às 12:15:51	Sessão suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	06/05/2026 às 14:02:32	Prezados, boa tarde!,
Sistema	06/05/2026 às 16:22:40	Prezados, informo que os documentos permanecem em análise.
Sistema	06/05/2026 às 16:23:11	Fica esta sessão suspensa. Retornaremos no dia 08/05 às 9h.
Sistema	08/05/2026 às 09:00:46	Prezados, bom dia!
Sistema	08/05/2026 às 12:00:43	Prezados, sessão suspensa. Retornaremos às 14h.
Sistema	08/05/2026 às 14:00:19	Prezados, boa tarde!
Sistema	08/05/2026 às 16:01:17	Prezados, sessão suspensa. Retornaremos no dia 11/05 às 09h.
Sistema	11/05/2026 às 09:23:22	Bom dia
Sistema	11/05/2026 às 09:23:25	Senhores, a sessão esta suspensa e a Pregoeira retornará com a sessão amanhã dia 13/05/2026, às 09h00.
Sistema	12/05/2026 às 09:08:08	AVISO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE SESSÃO RETIFICAÇÃO DO AVISO ANTERIOR: Diferente do informado na mensagem anterior, esclarecemos que a sessão pública deste certame encontra-se suspensa e será retomada AMANHÃ dia *13/05/2026, às 09h00* (horário de Brasília). Motivo: Correção de erro material na data informada anteriormente. Pedimos aos interessados que acompanhem o certame diretamente pelo sistema.
Sistema	13/05/2026 às 08:57:04	Bom dia, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/05/2026 às 11:18:06	Senhores Licitantes. Informo que vou fazer uma pausa para o almoço,. Retornamos às 13h30.
Sistema	13/05/2026 às 13:25:45	Boa tarde, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/05/2026 às 16:45:20	AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nª 90018/2026 Comunicamos aos licitantes e demais interessados que a sessão pública do certame em epígrafe será suspensa nesta data. A continuidade dos trabalhos, com a respectiva reabertura da sessão, está agendada para: Data: 14 de maio de 2026 (amanhã) Horário: 09:00 horas
Sistema	14/05/2026 às 09:01:27	Bom dia, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/05/2026 às 11:28:59	Senhores Licitantes, informo que vou fazer uma pausa para o almoço. Retornamos às 13h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:00:28	Boa tarde, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados
Sistema	14/05/2026 às 17:04:12	AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nª 90018/2026 Comunicamos aos licitantes e demais interessados que a sessão pública do certame em epígrafe será suspensa nesta data. A continuidade dos trabalhos, com a respectiva reabertura da sessão, está agendada para: Data: 15 de maio de 2026 (amanhã) Horário: 09:00 horas
Sistema	15/05/2026 às 09:08:45	Bom dia, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados
Sistema	15/05/2026 às 11:47:14	Informamos que estaremos em horário de intervalo para almoço. As atividades serão retomadas às 13h30. Gratos pela compreensão.
Sistema	15/05/2026 às 13:27:19	Boa tarde, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se Conectados.
Sistema	15/05/2026 às 16:40:00	AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nª 90018/2026 Comunicamos aos licitantes e demais interessados que a sessão pública do certame em epígrafe será suspensa nesta data. A continuidade dos trabalhos, com a respectiva reabertura da sessão, está agendada para: Data: 18 de maio de 2026 (segunda-feira) Horário: 09:00 horas
Sistema	18/05/2026 às 08:58:21	Bom dia, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/05/2026 às 11:53:47	Senhores Licitantes. Informo que vou fazer uma pausa para o almoço. Retornamos às 13h
Sistema	18/05/2026 às 12:59:18	Boa tarde, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados
Sistema	18/05/2026 às 17:27:13	AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nª 90018/2026 Comunicamos aos licitantes e demais interessados que a sessão pública do certame em epígrafe será suspensa nesta data. A continuidade dos trabalhos, com a respectiva reabertura da sessão, está agendada para: Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira) Horário: 09:00 horas
Sistema	20/05/2026 às 08:56:56	Bom dia, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados
Sistema	20/05/2026 às 11:25:51	Senhores Licitande. Informo que vou fazer uma pausa para o almoço. Retornamos às 13h.
Sistema	20/05/2026 às 13:00:42	Boa tarde, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2026 às 17:08:24	AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nª 90018/2026 Comunicamos aos licitantes e demais interessados que a sessão pública do certame em epígrafe será suspensa nesta data. A continuidade dos trabalhos, com a respectiva reabertura da sessão, está agendada para: Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira) Horário: 09:00 horas
Sistema	21/05/2026 às 09:00:42	Bom dia, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados
Sistema	21/05/2026 às 10:02:46	Esclarecimento Obrigatório para o Item 15
Sistema	21/05/2026 às 10:02:56	Aos senhores Licitantes, Para fins de aceitabilidade da proposta e análise técnica do Item 15 (Monitor Multiparamétrico com Capnografia), este Pregoeiro, alinhado às diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, esclarece que:
Sistema	21/05/2026 às 10:03:14	O equipamento ofertado deve ser entregue COMPLETO e pronto para uso imediato.É OBRIGATÓRIO que o produto acompanhe o sensor de capnografia e todos os respectivos cabos/acessórios físicos necessários para o monitoramento em tempo real. Não serão aceitas propostas ou declarações de fabricantes que prevejam apenas a "habilidade de fábrica do software/função" sem o fornecimento concomitante dos componentes físicos (cabos e sensores) para medição.
Sistema	21/05/2026 às 10:03:34	Solicito que a próxima empresa a ser convocada certifique-se de que sua proposta de preços e o respectivo catálogo/descritivo técnico incluam expressamente o fornecimento do monitor com os acessórios físicos de capnografia, sob pena de desclassificação imediata por desconformidade com o Termo de Referência.
Sistema	21/05/2026 às 11:53:59	Senhores Licitantes. Informo que vou fazer uma pausa para o almoço. Retornamos às 13h30
Sistema	21/05/2026 às 13:33:58	Boa tarde, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/05/2026 às 17:04:38	AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nª 90018/2026 Comunicamos aos licitantes e demais interessados que a sessão pública do certame em epígrafe será suspensa nesta data. A continuidade dos trabalhos, com a respectiva reabertura da sessão, está agendada para: Data: 22 de maio de 2026 (sexta-feira) Horário: 09:00 horas
Sistema	22/05/2026 às 08:55:43	Bom dia, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/05/2026 às 12:07:06	Senhores Licitantes. Informo que vou fazer uma pausa para o almoço. Retornamos às 13h.
Sistema	22/05/2026 às 12:56:13	Boa tarde, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados
Sistema	22/05/2026 às 17:22:21	AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nª 90018/2026 Comunicamos aos licitantes e demais interessados que a sessão pública do certame em epígrafe será suspensa nesta data. A continuidade dos trabalhos, com a respectiva reabertura da sessão, está agendada para: Data: 25 de maio de 2026 (segunda-feira) Horário: 09:00 horas
Sistema	25/05/2026 às 09:01:57	Bom dia, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/05/2026 às 12:16:08	Senhores Licitantes. Informo que vou fazer uma pausa para o almoço. Retornamos às 13h30
Sistema	25/05/2026 às 13:32:22	Boa tarde, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados
Sistema	25/05/2026 às 17:28:57	AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nª 90018/2026 Comunicamos aos licitantes e demais interessados que a sessão pública do certame em epígrafe será suspensa nesta data. A continuidade dos trabalhos, com a respectiva reabertura da sessão, está agendada para: Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira) Horário: 09:00 horas
Sistema	26/05/2026 às 09:00:31	Bom dia, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/05/2026 às 17:45:13	AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO Nª 90018/2026 Comunicamos aos licitantes e demais interessados que a sessão pública do certame em epígrafe será suspensa nesta data. A continuidade dos trabalhos, com a respectiva reabertura da sessão, está agendada para: Data: 27 de maio de 2026 (quinta-feira) Horário: 09:00 horas
Sistema	27/05/2026 às 08:57:48	Bom dia, Senhores Licitantes. Iniciando a sessão. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/05/2026 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
04/05/2026 às 09:38:44	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Bomba De Infusão

Bomba De Infusão Material: Policarbonato, Tipo: Volumétricas (Linear), Vazão: 0,1 A 1500 Ml/H, Administração: Enteral/Parenteral, Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana, Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa, Progamação: Progamação Ml/H, Gotas, Volume/Tempo, Alarme: Alarme, Acessórios: Bateria Recarregável, Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 4.430,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.860,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.876.***-*0 - LUCIANO SENA CAXIAS DE ARAUJO para ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 44.025.861/0001-08, melhor lance: R$ 3.500,0000 (unitário) / R$ 7.000,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.178.900/0001-29 - CIRURGICA IBIPORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2.400,0000 (unitário) R$ 4.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDCAPTAIN Modelo/versão: SYS6010 Valor proposta: R$ 4.290,0000 (unitário) R$ 8.580,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
33.742.700/0001-00 - ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 2.490,0000 (unitário) R$ 4.980,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eleravet Modelo/versão: Eleravet Valor proposta: R$ 4.430,0000 (unitário) R$ 8.860,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3.900,0000 (unitário) R$ 7.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HAWKMED Modelo/versão: OF. MOD. HK 100II Valor proposta: R$ 4.430,0000 (unitário) R$ 8.860,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3.700,0000 (unitário) R$ 7.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MDK
Modelo/versão: MI23
Valor proposta: R$ 4.430,0000 (unitário) R$ 8.860,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3.600,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MDK MI23
Modelo/versão: MDK MI23
Valor proposta: R$ 4.430,0000 (unitário) R$ 8.860,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

55.012.019/0001-40 - MAGTECH COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: tr
Modelo/versão: tr
Valor proposta: R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 60.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK
Modelo/versão: NM-6958469
Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 60.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.498.660/0001-61 - STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2.200,0000 (unitário) R$ 4.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONTEC / SP 750 Modelo/versão: CONTEC / SP 750 Valor proposta: R$ 4.430,0000 (unitário) R$ 8.860,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.431,0000 (unitário) R$ 8.862,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R$ 4.431,0000 (unitário) R$ 8.862,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
44.025.861/0001-08 - ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3.500,0000 (unitário) R$ 7.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: rzvet Modelo/versão: bomba de infusão Valor proposta: R$ 4.430,0000 (unitário) R$ 8.860,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
04/05/2026 às 09:00:35	54.647.123/0001-48	R$ 4.200,0000
04/05/2026 às 09:02:11	57.498.660/0001-61	R$ 4.000,0000
04/05/2026 às 09:03:04	44.025.861/0001-08	R$ 4.200,0000
04/05/2026 às 09:03:06	23.178.900/0001-29	R$ 4.100,0000
04/05/2026 às 09:03:15	54.647.123/0001-48	R$ 3.990,0000
04/05/2026 às 09:06:22	24.912.303/0001-49	R$ 3.950,0000
04/05/2026 às 09:06:28	57.498.660/0001-61	R$ 3.900,0000
04/05/2026 às 09:06:57	24.912.303/0001-49	R$ 3.800,0000
04/05/2026 às 09:08:44	54.647.123/0001-48	R$ 3.880,0000
04/05/2026 às 09:08:49	54.647.123/0001-48	R$ 3.780,0000
04/05/2026 às 09:09:01	57.498.660/0001-61	R$ 3.790,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/05/2026 às 09:10:08	44.025.861/0001-08	R$ 3.800,0000
04/05/2026 às 09:11:28	33.742.700/0001-00	R$ 3.799,0000
04/05/2026 às 09:13:21	26.527.362/0001-29	R$ 3.900,0000
04/05/2026 às 09:13:50	23.178.900/0001-29	R$ 3.810,0000
04/05/2026 às 09:13:53	33.742.700/0001-00	R$ 3.779,0000
04/05/2026 às 09:14:00	24.912.303/0001-49	R$ 3.600,0000
04/05/2026 às 09:14:03	54.647.123/0001-48	R$ 3.700,0000
04/05/2026 às 09:14:47	44.025.861/0001-08	R$ 3.700,0000
04/05/2026 às 09:14:56	23.178.900/0001-29	R$ 3.650,0000
04/05/2026 às 09:20:57	57.498.660/0001-61	R$ 3.601,0000
04/05/2026 às 09:24:57	23.178.900/0001-29	R$ 2.400,0000
04/05/2026 às 09:25:11	57.498.660/0001-61	R$ 2.200,0000
04/05/2026 às 09:25:14	44.025.861/0001-08	R$ 3.500,0000
04/05/2026 às 09:27:20	33.742.700/0001-00	R$ 2.490,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/05/2026 às 09:00:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/05/2026 às 09:24:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:29:49 do dia 04/05/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 3.600,0000 e R$ 3.900,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	04/05/2026 às 09:29:50	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2.400,0000, R$ 3.500,0000, R$ 2.200,0000 e R$ 2.490,0000.
Sistema	04/05/2026 às 09:29:50	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 57.498.660/0001-61	04/05/2026 às 09:42:32	Prezado(a), bom dia!
Sistema para o participante 57.498.660/0001-61	04/05/2026 às 09:42:41	Seria possível melhorar o preço dos itens 5 e 15?
Pelo participante 57.498.660/0001-61	04/05/2026 às 09:48:35	Bom dia, já estamos nos nossos melhores valores.
Sistema para o participante 57.498.660/0001-61	04/05/2026 às 10:04:08	Okay! Irei abrir o prazo para o envio da PROPOSTA ATUALIZADA e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO constantes em edital e anexos. Peço que, por gentileza, se atente ao prazo de 2h e os envie o mais breve o possível!
Sistema para o participante 57.498.660/0001-61	04/05/2026 às 10:05:06	Prezado(a), considerando valor ofertado, peço que comprove exequibilidade dos itens, peço que já aproveite o anexo aberto e envie junto aos outros documentos.
Sistema para o participante 57.498.660/0001-61	04/05/2026 às 10:05:31	Sr. Fornecedor STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.498.660/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 04/05/2026. Justificativa: PROPOSTA ATUALIZADA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 57.498.660/0001-61	04/05/2026 às 10:13:45	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:13:45 de 04/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.498.660/0001-61.
Sistema para o participante 57.498.660/0001-61	13/05/2026 às 15:09:55	COMUNICADO DO PREGOEIRO
Sistema para o participante 57.498.660/0001-61	13/05/2026 às 15:10:09	Informo aos licitantes que, após análise minuciosa da equipe técnica, a empresa STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi considerada DESCLASSIFICADA nos itens abaixo relacionados, pelos seguintes motivos:
Sistema para o participante 57.498.660/0001-61	13/05/2026 às 15:10:17	Item 05 (Bomba de infusão para equipo): O modelo ofertado apresentou divergências técnicas em relação ao Termo de Referência (TR), especificamente quanto à taxa de infusão, bolus, autonomia de bateria, peso e dimensões. Além disso, houve ausência de Licença de Importação (LI) para o produto.
Sistema para o participante 57.498.660/0001-61	13/05/2026 às 15:10:31	Item 15 (Monitor multiparamétrico com capnografia): A documentação técnica apresentada é genérica e não comprovou o atendimento aos requisitos obrigatórios do TR, como capnografia, ECG completo (7 derivações), cabo de 5 vias e 2 canais de temperatura.
Sistema para o participante 23.178.900/0001-29	13/05/2026 às 15:14:40	Boa tarde. Diante da desclassificação da 1º colocada. O senhor foi conciderado o melhor classificado. Vou solicitar anexo. Por favor, enviar a proposta e todos os docum entos de habilitação.
Sistema para o participante 23.178.900/0001-29	13/05/2026 às 15:15:00	Sr. Fornecedor CIRURGICA IBIPORA LTDA, CNPJ 23.178.900/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Por favor, enviar a proposta e todos os docum entos de habilitação..
Sistema para o participante 23.178.900/0001-29	13/05/2026 às 17:20:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 13/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA IBIPORA LTDA, CNPJ 23.178.900/0001-29.
Sistema para o participante 23.178.900/0001-29	14/05/2026 às 09:50:46	Prazo encerrado. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor.
Sistema para o participante 33.742.700/0001-00	14/05/2026 às 09:53:17	Bom dia. Diante da desclassificação da 1º e 2º colocada. O Senhor foi considerado o melhor classificado. Vou solicitar anexo. Por favor, enviar uma nova proposta e os documentos de habilitação
Sistema para o participante 33.742.700/0001-00	14/05/2026 às 09:53:29	Sr. Fornecedor ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 33.742.700/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Por favor, enviar uma nova proposta e os documentos de habilitação.
Pelo participante 33.742.700/0001-00	14/05/2026 às 11:03:19	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:19 de 14/05/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 33.742.700/0001-00.
Pelo participante 33.742.700/0001-00	14/05/2026 às 11:04:35	Destacamos que a LI não é exigida para equipamentos veterinários, como declarado. Caso seja necessária a complementação de informações, pedimos que seja aberta diligência.
Sistema para o participante 33.742.700/0001-00	14/05/2026 às 11:07:33	Ok. Encaminhei ao técnico. Caso seja necessária, irei solicitar diligência
Sistema para o participante 33.742.700/0001-00	15/05/2026 às 11:23:03	Informamos que a empresa ELERA MEDICAL, foi declarada DESCLASSIFICADA deste item pelo seguinte motivo:
Sistema para o participante 33.742.700/0001-00	15/05/2026 às 11:23:19	Ambos os modelos (CONTEC SP750 e Eleravet EV-BI1 Vet) falharam em pontos como autonomia de bateria, taxas de infusão e KVO.
Sistema para o participante 44.025.861/0001-08	15/05/2026 às 14:26:56	Boa tarde. Diante da desclassificação da 1º, 2º e 3º colocada. O Senhor foi considerado o melhor classificado. Vou solicitar anexo. Por favor, enviar u ma nova proposta e os documentos de habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.025.861/0001-08	15/05/2026 às 14:27:09	Sr. Fornecedor ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 44.025.861/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Por favor, enviar u ma nova proposta e os documentos de habilitação .
Pelo participante 44.025.861/0001-08	15/05/2026 às 14:48:56	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:56 de 15/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 44.025.861/0001-08.
Pelo participante 44.025.861/0001-08	15/05/2026 às 14:49:23	boa tarde, anexado Sr. Pregoeiro, anexamos também o catálogo da bomba
Sistema para o participante 44.025.861/0001-08	15/05/2026 às 14:50:33	Ok. Obrigado
Sistema para o participante 44.025.861/0001-08	20/05/2026 às 14:16:14	COMUNICADO DE DILIGÊNCIA - ITEM 05 Para: Empresa ZOR
Sistema para o participante 44.025.861/0001-08	20/05/2026 às 14:16:23	Prezado licitante, Em análise preliminar da proposta e dos documentos técnicos apresentados por esta empresa para o Item 05 (Bomba de infusão veterinária, Marca/Modelo: RE700 VET), a equipe técnica do órgão constatou que o catálogo anexado se trata de um resumo técnico, demonstrando apenas compatibilidade parcial com as exigências do Termo de Referência (TR).
Sistema para o participante 44.025.861/0001-08	20/05/2026 às 14:16:29	Dessa forma, com fulcro no princípio da busca da proposta mais vantajosa e para a correta instrução processual, FICA CONVOCADA a empresa ZOR para apresentar o MANUAL TÉCNICO OPERACIONAL COMPLETO do referido equipamento.
Sistema para o participante 44.025.861/0001-08	20/05/2026 às 14:16:38	A apresentação do manual integral é indispensável para a validação e conferência de todos os modos de funcionamento, sistemas de alarmes, parâmetros e demais especificações técnicas exigidas no edital.
Pelo participante 44.025.861/0001-08	20/05/2026 às 14:34:01	Boa tarde, anexamos o manual Sr. Pregoeiro. Qualquer dúvida adicional, estamos à disposição para esclarecer.
Sistema para o participante 44.025.861/0001-08	26/05/2026 às 09:44:14	Bom dia. Por favor, enviar uma nova proposta com os itens: 5 e 7
Sistema para o participante 44.025.861/0001-08	26/05/2026 às 09:44:26	Sr. Fornecedor ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 44.025.861/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 26/05/2026. Justificativa: Por favor, enviar uma nova proposta com os itens: 5 e 7.
Pelo participante 44.025.861/0001-08	26/05/2026 às 09:54:18	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:18 de 26/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 44.025.861/0001-08.
Pelo participante 44.025.861/0001-08	26/05/2026 às 09:54:35	Bom dia, anexado Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 44.025.861/0001-08	26/05/2026 às 09:57:07	Obrig ado
Sistema	26/05/2026 às 09:57:12	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/05/2026 10:07:12.
Sistema	26/05/2026 às 10:40:34	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/05/2026 10:50:34.
Sistema	27/05/2026 às 15:31:45	A fase de recurso do item 5 está aberta até 01/06/2026.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
04/05/2026 às 09:00:06	Item aberto para lances.
04/05/2026 às 09:24:49	Item com etapa aberta encerrada.
04/05/2026 às 09:24:49	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 3.600,0000 e R$ 3.900,0000.
04/05/2026 às 09:29:50	Item com etapa fechada encerrada.
04/05/2026 às 09:29:50	Item encerrado para lances.
04/05/2026 às 10:05:31	Fornecedor STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.498.660/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 04/05/2026. Justificativa: PROPOSTA ATUALIZADA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
04/05/2026 às 10:13:45	Fornecedor STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.498.660/0001-61 finalizou o envio de anexo.
13/05/2026 às 15:11:08	Fornecedor STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.498.660/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2.200,0000. Motivo: Desclassificação técnica por descumprimento de requisitos obrigatórios do TR e ausência de documentos essenciais (LI), conforme parecer técnico disponível nos autos..
13/05/2026 às 15:15:00	Fornecedor CIRURGICA IBIPORA LTDA, CNPJ 23.178.900/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Por favor, enviar a proposta e todos os docum entos de habilitação..
14/05/2026 às 09:50:50	Fornecedor CIRURGICA IBIPORA LTDA, CNPJ 23.178.900/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2.400,0000. Motivo: Prazo encerrado. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor..
14/05/2026 às 09:53:29	Fornecedor ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 33.742.700/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 14/05/2026. Justificativa: Por favor, enviar uma nova proposta e os documentos de habilitação.
14/05/2026 às 11:03:19	Fornecedor ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 33.742.700/0001-00 finalizou o envio de anexo.
15/05/2026 às 11:23:24	Fornecedor ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 33.742.700/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2.490,0000. Motivo: Ambos os modelos (CONTEC SP750 e Eleravet EV-BI1 Vet) falharam em pontos como autonomia de bateria, taxas de infusão e KVO..
15/05/2026 às 14:27:09	Fornecedor ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 44.025.861/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 15/05/2026. Justificativa: Por favor, enviar u ma nova proposta e os documentos de habilitação .
15/05/2026 às 14:48:56	Fornecedor ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 44.025.861/0001-08 finalizou o envio de anexo.
26/05/2026 às 09:44:26	Fornecedor ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 44.025.861/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 26/05/2026. Justificativa: Por favor, enviar uma nova proposta com os itens: 5 e 7.
26/05/2026 às 09:54:18	Fornecedor ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 44.025.861/0001-08 finalizou o envio de anexo.
26/05/2026 às 09:57:12	Fornecedor ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 44.025.861/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3.500,0000.
26/05/2026 às 09:57:51	Fornecedor ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 33.742.700/0001-00 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
26/05/2026 às 10:40:34	Fornecedor ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 44.025.861/0001-08 foi habilitado.
27/05/2026 às 15:31:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.